

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający:		"EKO-REGION" sp. z o. o., ul. Bawelniana 18, 97-400 Bełchatów.
Przedmiot zamówienia:		Dostawa taśm, dostawa i wymiana taśm gumowych oraz wykonanie ogumowania (regeneracji) wałów napędowych dla maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
1	Nazwa i adres Wykonawcy	
2	NIP, REGON	
3	Numer telefonu	
4	E-mail	

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wers	Rodzaj taśmy gumowej / Rodzaj walu przeznaczony do ogumowania (regeneracji)	Szerokość taśmy walu [mm]	Ilość prógów w tynli/podziałka	Przewidywana ilość mb taśmy	Cena netto za 1 mb taśmy	Wartość netto (kolumna 4 x 5)	Przewidywana ilość taśmy do wymiany lub dostawy lub wykonania ogumowania (regeneracji) walu [sztuka]	Cena netto za wymianę 1 sztuki taśmy	Wartość netto (kolumna 7 x 8)	Cena netto za ogumienie (regenerację) sztuki walu	Wartość netto (kolumna 7x10)	Transport walu netto do ogumowania (transport walu w obie strony przewidywany dla wykonania ogumowania (regeneracji): 1 szt. walu)	Wartość netto (kolumna 7x12)	Dojazd serwisu /Dostawa netto do/droga serwisu w obie strony przewidywany dla wykonania ogumowania (regeneracji) w wymiaru 1 szt. taśmy lub dostawa taśmy niewymagającej wymiany)	Wartość netto (kolumna 7x14)	Opłata dodatkowa netto w przypadku zamówienia w trybie awaryjnym	Wartość netto (kolumna 7x16)	Szacunkowa wartość wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy		
																		Wartość netto kolumn 6+9+11+13+15+17	Podatek VAT 23% (kolumna 2 z kolumny 18 wers 91 rasy 23%)	Wartość brutto (kolumna 2 z kolumny 18 wers 91 rasy 23%)

Rodzaj taśmy gumowej																			
TAŚMYY	1	taśma gładka typu EP400/3 3:1	300		brak	47				2									
	2	taśma gładka typu EP400/3 3:1	650		brak	385				18									
	3	taśma gładka typu EP400/3 4:2	650		brak	14				1									
	4	taśma gładka typu EP400/3 3:1	800		brak	180				7									
	5	taśma gładka typu EP400/3 4:2	800		brak	15				1									
	6	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1000		brak	424				16									
	7	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1000		brak	22				2									
	8	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1200		brak	230				11									
	9	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1200		brak	433				15									
	10	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1400		brak	616				43									
	11	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1400		brak	166				9									
	12	taśma gładka typu EP400/3 3:1	1600		brak	69				3									
	13	taśma gładka typu EP400/3 4:2	1600		brak	149				5									
	14	taśma gładka typu EP630/3 4:2	1600		brak	50				2									
	15	taśma gładka typu EP400/3 3:1	2000		brak	33				1									
	16	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1000		brak	54				2									
	17	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1200		brak	132				7									
	18	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	1400		brak	444				24									
	19	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400		brak	73				4									
	20	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1600		brak	76				4									
	21	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2000		brak	72				4									
	22	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2000		brak	56				3									
	23	taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2800		brak	39				2									
	24	taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2800		brak	21				1									
	25	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	650	122,5 155 95 155 122,5 / 750		92				4									
	26	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	800	122,5 121 95 121 95 121 122,5 / 750		23				1									
	27	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1000	122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 / 750		97				3									
	28	taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167,95 167,95 167,95 167,95 122,5 / 750		417				19									
	29	taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	110 167,5 107,5 167,5 95 167,5 107,5 167,5 110 / 400		15				1									
	30	taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	110,5 167,5 103 167,5 103 167,5 103 167,5 110,5 / 350		39				2									
	31	taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750		82				4									
	32	taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 1140 30] +[350 500 350] / 600		29				4									

[illegible]

		Regeneracja wałów napędowych do podanych rodzajów taśm gumowych																	
Regeneracja wałów napędowych do podanych rodzajów taśm gumowych	77	taśma o szerokości 300 mm	320	brak				2											
	78	taśma o szerokości 650 mm	670	brak				24											
	79	taśma o szerokości 700 mm	720	brak				1											
	80	taśma o szerokości 800 mm	820	brak				10											
	81	taśma o szerokości 900 mm	920	brak				1											
	82	taśma o szerokości 1000 mm	1020	brak				26											
	83	taśma o szerokości 1100 mm	1120	brak				1											
	84	taśma o szerokości 1200 mm	1220	brak				62											
	85	taśma o szerokości 1400 mm	1420	brak				115											
	86	taśma o szerokości 1600 mm	1620	brak				24											
	87	taśma o szerokości 1620 mm	1640	brak				1											
	88	taśma o szerokości 1700 mm	1720	brak				1											
89	taśma o szerokości 2000 mm	2020	brak				8												
90	taśma o szerokości 2800 mm	2820	brak				3												
91		Łącznie:																	