


# WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW

SKALA 1:50



## UWAGI:

- Wymiary podano w mm.
- Pręt gwintowany #20.
- Stal S355.
- Śruby skręcające ukryć w gnieździe lub warstwie izolacji.
- Pręt po skręceniu należy dociąć.
- Pręt należy ocynkować metodą zanurzeniowo-ogniową.
- Wykonać 4 szt.
- Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią rysunkową oraz opisem technicznym.

INWESTYCJA: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY			
Dział nr 59 obr. 0130 Bydgoszcz gm. Bydgoszcz, pow. M. Bydgoszcz ul. Konarskiego 4		Miasto Bydgoszcz ul. Jezuita 1 85-102 Bydgoszcz	
tytuł: WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW		projektował: mgr inż. arch. Bartosz Kamiński nr upr. KPOKIA 02/2003 spec. architektoniczna	
opracował: [blank]		sprawdził: [blank]	
branża: [blank]		format: [blank]	
ARCHITEKTURA		PROJ. WYKONAWCZY	
format: [blank]		data: 01/02/2018	
1:100		DW_170707_PWK_KN_6002	
[blank]		01	