

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla Kontrahentów wykonujących usługi na zlecenie CEMEX Polska Sp. z o.o.

W związku z założeniami polityki środowiskowej CEMEX oraz wdrożeniem i utrzymywaniem w zakładach produkcyjnych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz z rozporządzeniem ws. Eko-Zarządzania i Audytu (EMAS) oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.

Kontrahenci wykonujący na zlecenie CEMEX Polska usługi **mające potencjalne oddziaływanie na środowisko** (zwani dalej „Kontrahentami”) przy wykonywaniu tych usług zobowiązani są do bezwzględного przestrzegania przepisów prawnych, i innych wymagań ochrony środowiska wynikających z polskiego ustawodawstwa, Polityki Środowiskowej CEMEX, Systemu Zarządzania Środowiskowego CEMEX oraz niniejszego załącznika. Takie same obowiązki dotyczą wszystkich podwykonawców Kontrahenta, przy czym Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców w tym zakresie. Stanowi to warunek zawarcia umowy.

1. GOSPODARKA ODPADAMI

- a) Kontrahent zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi standardami CEMEX Polska, w szczególności:
- posiadać i przedkładać na życzenie CEMEX Polska wymagane aktualne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami (np. na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów),
 - prowadzić na bieżąco i przedkładać na życzenie CEMEX Polska wymaganą ewidencję odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością (np. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, sprawozdania odpadowe do Urzędów),
 - prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w miejscu ich powstawania,
 - gromadzić wytworzone odpady w wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki, oleje, zanieczyszczona odzież i czyściwo, opakowania po substancjach niebezpiecznych etc.) zapewnić szczelne oraz zadaszone miejsce magazynowania, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przekazywać ww. odpady wyłącznie firmom posiadającym uprawnienia do transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,
 - przestrzegać obowiązującego na całym terenie CEMEX Polska zakazu spalania odpadów.
- b) Jeżeli w wyniku świadczenia przez Kontrahenta na zlecenie CEMEX Polska usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw powstają odpady, Kontrahent staje się automatycznie ich wytwórcą w rozumieniu *Ustawy o odpadach* wraz ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z ww. ustawy; chyba, że umowa o świadczenie usług lub uzgodniona treść *Protokołu przekazania/odbioru* urządzenia/obiektu* do remontu/modernizacji/ inwestycji* stanowi inaczej.

2. UTRZYMANIE PORZĄDKU I REAGOWANIE NA SYTUACJE AWARYJNE

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko Kontrahent ma obowiązek:

- a) utrzymywać czystość i porządek w trakcie wykonywania przez niego usług na zlecenie CEMEX Polska;
- b) optymalizować zużycie wody i energii;
- c) realizować swoje działania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska tj.:
- wdrażać środki zapobiegające powstawaniu i emisji zanieczyszczeń do wszystkich komponentów środowiska naturalnego (powietrza, gleby, wody),
 - eksploatować sieć wodno-kanalizacyjną na terenie CEMEX Polska, nie powodując zagrożeń dla środowiska,
 - opracować instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzać szkolenia w tym zakresie (np. dot. wycieku oleju);

- d) zabezpieczać teren, na którym świadczy usługi na zlecenie CEMEX Polska oraz jego otoczenie przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi, m.in. poprzez:
 - prowadzenie napraw, tankowania i mycia pojazdów oraz wszelkiego sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przystosowanych,
 - wykorzystanie sprawnego sprzętu i pojazdów (np. bez wycieku olejów i innych substancji), spełniających wymogi BHP, Urzędu Dozoru Technicznego, prawa kolejowego, prawa o ruchu drogowym,
 - zabezpieczanie procesów przeładunku paliw i innych substancji niebezpiecznych przed ewentualnym wyciekami,
 - stosowanie tac/wanien/palet lub innych rozwiązań zabezpieczających przed wyciekami pod beczki lub innymi zbiornikami z olejami lub innymi cieczami niebezpiecznymi;
- e) natychmiast informować przedstawiciela CEMEX o zaistniałych sytuacjach awaryjnych oraz zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na środowisko (np. rozlany olej, nielegalnie magazynowane lub usunięte odpady, nadmierne pylenie);
- f) w przypadku niekontrolowanego wycieku oleju lub innej substancji chemicznej natychmiast go usunąć przy użyciu odpowiedniego sorbentu (dopuszcza się stosowanie piasku), zebrać zanieczyszczony materiał, magazynować i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- g) prowadzić działania naprawcze w celu usunięcia stwierdzonych awarii i nieprawidłowości wpływających negatywnie na środowisko naturalne.

3. ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- a) W celu zapewnienia odpowiedniej świadomości środowiskowej wszyscy pracownicy Kontrahenta wykonujący usługi na terenie CEMEX Polska muszą zostać zapoznani przez Kontrahenta z obowiązkami w obszarze ochrony środowiska wynikającymi z niniejszego dokumentu.
- b) Pracownicy nadzoru Kontrahentów świadczących stale lub powtarzalnie działalność gospodarczą na terenie należącym do CEMEX Polska są zobowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu wymagań ochrony środowiska organizowanych przez Zespół Ochrony Środowiska CEMEX Polska.
- c) Pracownicy Kontrahenta świadczący usługi na terenie należącym do CEMEX Polska są zobowiązani do odbycia szkolenia wprowadzającego z zakresu wymagań ochrony środowiska (np. w formie e-szkolenia udostępnionego przez CEMEX Polska).

4. OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE DLA KONTRAHENTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TRANSPORTOWE

Kierowcy Kontrahenta zobowiązani są ponadto, aby stosować się do następujących wymagań:

- a) poruszać się po terenie zakładu w sposób minimalizujący oddziaływanie na otoczenie, w szczególności przestrzegać obowiązujących na terenach zakładów ograniczeń prędkości;
 - b) wyłączać silnik podczas postoju pojazdu;
 - c) prowadzić rozładunek i załadunek materiałów sypkich zgodnie z wymaganiami CEMEX w sposób zapobiegający wystąpieniu emisji pyłu, tj.:
 - nie przekraczać wartości dopuszczalnego ciśnienia podawania surowca, określonego dla danego zbiornika,
 - prawidłowo i szczelnie podłączać wąż lub rękaw rozładunkowy,
 - użytkować wyłącznie sprzęt rozładunkowy w prawidłowym stanie technicznym,
 - nie przedmuchiwać komór cementowozu na terenie CEMEX Polska,
 - prowadzić ciągły nadzór nad procesem rozładunku/załadunku,
 - zamykać właz do cementowozu zaraz po zakończonym załadunku;
 - d) zachowywać porządek i czystość na terenie zakładu oraz przy drogach dojazdowych;
 - e) podczas rozładunku unikać trzaskania burtami naczepy, aby zapobiegać nadmiernej emisji hałasu;
 - f) przestrzegać zakazu mycia pojazdów na terenie zakładu CEMEX w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 - g) stosować mycie kół samochodowych w miejscach wyposażonych w odpowiednie myjki.
- Zaleca się wyposażenie pojazdów w sorbent do neutralizacji wycieków.

5. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KONTRAHENTÓW I SANKCJE

- a) CEMEX Polska zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych wymagań, przez swoich przedstawicieli (audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub Systemu Zarządzania Środowiskowego), po wcześniejszym powiadomieniu Kontrahenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności CEMEX Polska ma prawo nałożyć na Kontrahenta obowiązek wdrożenia stosownych działań korygujących i zapobiegawczych.
- b) W przypadku naruszania przez Kontrahenta lub podwykonawcę Kontrahenta przepisów prawa lub wewnętrznych wymagań CEMEX Polska w zakresie ochrony środowiska, w tym zawartych w niniejszym załączniku, CEMEX Polska jest uprawniony do:
- zawieszenia wykonania całości lub części Umowy z Kontrahentem, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne,
 - zastosowania w stosunku do Kontrahenta kar umownych oraz innych działań określonych w poniższym „Katalogu kar za naruszenia wymagań ochrony środowiska” stanowiącego integralną część niniejszego załącznika. CEMEX Polska będzie uprawniony do potrącania tych kar umownych z wynagrodzenia Kontrahenta wynikającego z Umowy.
 - żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające z naruszeń przepisów i wymagań ochrony środowiska, w przypadku, gdy szkody CEMEX Polska przekraczają zapłacone kary umowne,
 - zastosowania wobec kierowców Kontrahenta dopuszczających się naruszeń przepisów lub zasad ochrony środowiska kar z „Katalogu kar dla kierowców za naruszenia wymagań ochrony środowiska”.

Cemex Polska Sp. z o.o.

Warszawa, listopad 2014

Katalog kar dla Kontrahentów za naruszenia wymagań ochrony środowiska

Rodzaj naruszenia	Kara za każde kolejne naruszenie			
I. Podstawowe naruszenia	Pierwsze naruszenie	Drugie naruszenie	Trzecie naruszenie	Czwarte naruszenie
Nieutrzymywanie porządku i czystości na terenie zakładów CEMEX Polska przy wykonywaniu usług	Pisemne ostrzeżenie	Kara umowna 1000 zł	Kara umowna 2000 zł	Zawieszenie wykonania Umowy lub 4000 zł (do ilości naruszeń wlicza się tu łącznie naruszenia z części I, II i III Katalogu)
Magazynowanie odpadów w sposób nieselektywny				
Nierespektowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie zakładu				
Niepoinformowanie CEMEX o zaistniałej sytuacji awaryjnej o negatywnym wpływie na środowisko				
II. Poważne naruszenia	Pierwsze naruszenie	Drugie naruszenie	Trzecie naruszenie	
Magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne poza wyznaczonymi i zalegalizowanymi miejscami	Pisemne ostrzeżenie	Kara umowna 2000 zł	Zawieszenie wykonania Umowy lub 4000 zł (do ilości naruszeń wlicza się tu łącznie naruszenia z części II i III Katalogu)	
Odprowadzanie ścieków bytowych lub technologicznych do wód/gruntu lub kanalizacji wewnętrznej CEMEX bez zgody firmy				
Mycie pojazdów na terenie zakładu CEMEX poza miejscami do tego wyznaczonymi				
Utrudnianie audytorowi wewnętrznemu CEMEX przeprowadzenie kontroli				
Prowadzenie prac naprawczych/konserwacyjnych urządzeń lub pojazdów, które skutkują wyciekami, w miejscach do tego nieprzeznaczonych				
Brak wymaganych prawem decyzji administracyjnych w zakresie OS				
Użytkowanie sprzętów i pojazdów w niewłaściwym stanie technicznym (powodującym lub mogącym powodować wycieki płynów eksploatacyjnych do środowiska)				
Niepodjęcie natychmiastowych działań na rzecz usunięcia skutków i przyczyn awarii środowiskowej				
III. Bardzo poważne naruszenia	Pierwsze naruszenie	Drugie naruszenie		
Uwolnienie substancji niebezpiecznych do wód, gruntu lub kanalizacji wewnętrznej CEMEX	Kara umowna 2000 zł	Zawieszenie wykonania umowy lub 5000 zł		
Spalanie odpadów na terenie należącym do CEMEX				
Magazynowanie odpadów niebezpiecznych poza wyznaczonymi i zalegalizowanymi miejscami, w sposób niezgodny z przepisami				

Katalog kar dla Kierowców za naruszenia wymagań ochrony środowiska.



Rodzaj naruszenia	Kara za każde kolejne naruszenie			
	Pierwsze naruszenie	Drugie naruszenie	Trzecie naruszenie	Czwarte naruszenie
I. Podstawowe naruszenia				
Nieutrzymywanie porządku i czystości na terenie zakładów CEMEX Polska oraz na drogach dojazdowych	Pisemne ostrzeżenie	Zakaz wjazdu na 1 miesiąc	Zakaz wjazdu na 3 miesiące	Zakaz wjazdu
Niepoinformowanie CEMEX o zaistniałej sytuacji awaryjnej o negatywnym wpływie na środowisko				
Nierespektowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie zakładu				
Pozostawianie włączonego silnika w trakcie postoju pojazdu bez poważnej przyczyny				
II. Poważne naruszenia	Pierwsze naruszenie	Drugie naruszenie	Trzecie naruszenie	
Mycie pojazdów na terenie zakładu CEMEX w miejscach do tego nieprzeznaczonych	Pisemne ostrzeżenie	Zakaz wjazdu na 3 miesiące	Zakaz wjazdu	
Użytkowanie pojazdów w niewłaściwym stanie technicznym (powodującym lub mogącym powodować wycieki płynów eksploatacyjnych do środowiska)				
Nieprzestrzeganie zasad rozładunku lub załadunku materiałów sypkich, w tym: • przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia podawania surowca, określonego dla danego zbiornika, • nieprawidłowe podłączenie węża lub rękawa rozładunkowego, • użytkowanie sprzętu rozładunkowego w nieprawidłowym stanie technicznym, • przedmuchiwanie komór cementowozu na terenie CEMEX Polska, • brak ciągłego nadzoru nad procesem rozładunku.				
Niepodjęcie natychmiastowych działań na rzecz usunięcia skutków i przyczyn awarii środowiskowej				
Jazda i rozładunek w sposób naruszający wymagania ochrony środowiska (nadmierna prędkość skutkująca ryzykami środowiskowymi, gwałtowny rozładunek, trzaskanie kłapami/burtami etc.)				