

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 5

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : .....

Data : .....

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 5

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

**1 CZĘŚĆ 5 gmina Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz****1.1 DP nr 2443P m. Gułtowy**

<b>1 Pozycja</b>	<b>300,000 m</b>				
Pogłębianie (odmulenie) rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 50 cm					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					

**1.2 DP nr 2407P m. Gruszczyń**

<b>2 Pozycja</b>	<b>4,000 m</b>				
Regulacja wysokościowa ścieku D-08.05.06a					
<b>3 Pozycja</b>	<b>2,000 szt</b>				
Regulacja wysokościowa kratek ściekowych na zawiasie D-03.02.01					
<b>4 Pozycja</b>	<b>2,000 szt</b>				
Uzupełnienie masa bitumiczną wokół kratek ściekowych D-05.03.17					

**1.3 DP nr 2407P m. Gruszczyń (ul. Okrężna - ul. Łąkowa)**

<b>5 Pozycja</b>	<b>4,000 m</b>				
Rozebranie obrzeży betonowych przy kratkach deszczowych					
Numer specyfikacji : D-01.02.04					
<b>6 Pozycja</b>	<b>7,000 m</b>				
Rozebranie krawężników betonowych D-01.02.04					
<b>7 Pozycja</b>	<b>18,300 m3</b>				
Wykop pod studzienki, ściek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					
<b>8 Pozycja</b>	<b>2,000 szt</b>				
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm, kratka na zawiasie					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>9 Pozycja</b>	<b>2,000 m</b>				
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>10 Pozycja</b>	<b>2,000 szt</b>				
Włączenie przykanalika do istniejącej studzienki ściekowej					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>11 Pozycja</b>	<b>4,000 m</b>				
Ustawienie nowego obrzeża betonowego przy kratkach deszczowych					
Numer specyfikacji : D-08.03.01					

**Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ 5**  
1. CZĘŚĆ 5 gmina Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>12 Pozycja</b>	Ława betonowa pod ściek	<b>6,900 m3</b>			
	Numer specyfikacji : D-08.05.1b				
<b>13 Pozycja</b>	Ścieki trójkątne z elementów betonowych	<b>69,000 m</b>			
	Numer specyfikacji : D-08.05.1b				
<b>14 Pozycja</b>	Przestawienie słupków U-12, znaków drogowych	<b>12,000 szt</b>			
	Numer specyfikacji : D-07.01.02				
<b>15 Pozycja</b>	Humusowanie z obsianiem pobocza trawą	<b>34,500 m2</b>			
	Numer specyfikacji : D-06.01.01				
<b>16 Pozycja</b>	Przebrukowanie zjazdów z kostki betonowej	<b>16,000 m2</b>			
	D-05.03.23a				
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)</b>					

--- Koniec wydruku ---