


**UWAGA ! ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ NA CZAS ROBÓT ZGODNIE Z WYMAGANIAM I GESTORÓW SIECI. W PRZYPADKU ZBYT DUŻYCH ZBLIŻEŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KABLI, ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE ZGODNE Z WYMAGANIAM I GESTORA DANEGO UZBROJENIA.**

**DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH I KABLI ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA (LICZĄC OD RZĘDNEJ TERENU DO OSI RUROCIĄGU):**

- WODA: 1,6m p.p.t.,
- GAZ: 1,0m p.p.t.,
- eNN: 0,7m p.p.t.,
- t: 0,7m p.p.t.

**PRZED UKŁADANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ WYKONAĆ PROBNE WYKOPY I UWZGLĘDNIĆ RZECZYWISTE POSADOWIENIE UZBROJENIA.**

POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.	POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.	POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.	POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.	POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.	POZIOM PORÓWN. 430,00 m.n.p.m.
RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.
RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.	RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.	RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.	RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.	RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.	RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU, m.n.p.m.
ZAGŁĘBIENIE, m	ZAGŁĘBIENIE, m	ZAGŁĘBIENIE, m	ZAGŁĘBIENIE, m	ZAGŁĘBIENIE, m	ZAGŁĘBIENIE, m
ŚREDNICA - MATERIAŁ	ŚREDNICA - MATERIAŁ	ŚREDNICA - MATERIAŁ	ŚREDNICA - MATERIAŁ	ŚREDNICA - MATERIAŁ	ŚREDNICA - MATERIAŁ
DŁ. ODCINKA - SPADEK	DŁ. ODCINKA - SPADEK	DŁ. ODCINKA - SPADEK	DŁ. ODCINKA - SPADEK	DŁ. ODCINKA - SPADEK	DŁ. ODCINKA - SPADEK
ODLEGŁOŚĆ, m	ODLEGŁOŚĆ, m	ODLEGŁOŚĆ, m	ODLEGŁOŚĆ, m	ODLEGŁOŚĆ, m	ODLEGŁOŚĆ, m



Investor	Gmina Kamienna Góra Al. Wolności 10 58-400 Kamienna Góra	
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Węgraszek ul. Rozana27, 50-310 Szczawno-Zdrój NIP: 5862399500, REGON: 142401065	
Stadium	Zadanie	
Projekt budowlany PT	„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR 11482D I NR 11482D ORAZ DRÓG WIEJOWYCH NA DŁ. 187,20 W PIASZKOWIE”	
Nr tomu	III	
Branta	Lokalizacja inwestycji  Piaszków, gmina Kamienna Góra, dz. 312/2, 312/1, 189/20, 189/6, 190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obręb 0008 Piaszków	
Profil sieci kanalizacji deszczowej. Odcinek D20 - D4.	Tytuł rysunku	
Stanowisko	Intyg i raziwisko	Nr uprawnień
Projektant br. sanitarna	Inż. Grzegorz Sukowski	59/101/DUW
Stadium	Rewidja	Nr rys.
PB-PT	00	35