

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH NR-1,6,10,16,17
ADRES INWESTYCJI : 70 - 231 SZCZECIN ULNARUTOWICZA 10 A
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Chromy
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2022

:

Sporządził:
05.05.2022

Sprawdził merytorycznie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK NR-1 Pokój -114			
1	analiza indywidualna	Wynoszenie mebli i urządzeń na czas prowadzenia robót remontowych oraz wnoszenie po remoncie.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-40 0105-03 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży poziomych	m ²		
d.1		45,069	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
3	KNR AT-40 0105-08 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży pionowych	m ²		
d.1		130,04	m ²	130,040	
				RAZEM	130,040
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		45,069	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		130,04	m ²	130,040	
				RAZEM	130,040
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		5,03*8,96	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		130,04	m ²	130,040	
				RAZEM	130,040
8	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą akrylową białą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1		7,60	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
9	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1		12,50	m	12,500	
				RAZEM	12,500
10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1		2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
11	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1		1,15*2,30*2	m ²	5,290	
				RAZEM	5,290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m ²		
		45,069	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
2		BUDYNEK NR-6			
13	d.2 analiza indywidualna	Wynoszenie mebli i urządzeń na czas prowadzenia robót remontowych oraz wnoszenie po remoncie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-d.2 04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (dawne sanitariaty)	m ²		
		9,20*2,40	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
15	KNR 4-d.2 01 0329-05	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży z ceownika C-80mm dł,120cm (2szt.w każdym otworze drzwiowym)	m ³		
		6*0,30*0,30*2,10	m ³	1,134	
				RAZEM	1,134
16	KNR 4-d.2 01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2*(2,10*1,10)	m ²	4,620	
				RAZEM	4,620
17	KNNR-W d.2 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m ²		
		67,68	m ²	67,680	
				RAZEM	67,680
18	KNR 4-d.2 01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km	m ³		
		6,50	m ³	6,500	
				RAZEM	6,500
19	KNR 0-d.2 14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,	m ²		
		(2,15*2+1,50*2)*2,80+1,10*2,10	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
20	KNR AT-d.2 40 0105-03 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży poziomych	m ²		
		67,68	m ²	67,680	
				RAZEM	67,680
21	KNR AT-d.2 40 0105-08 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży pionowych	m ²		
		244,94	m ²	244,940	
				RAZEM	244,940
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		67,68	m ²	67,680	
				RAZEM	67,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 244,940	m ² m ²	 244,940	 244,940
				RAZEM	244,940
24	KNR 4- d.2 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 67,68	m ² m ²	 67,680	 67,680
				RAZEM	67,680
25	KNR 4- d.2 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 244,94	m ² m ²	 244,940	 244,940
				RAZEM	244,940
26	KNR 4- d.2 01 1209- 07	Jednokrotne malowanie farbą akrylową białą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, 7,60	m ² m ²	 7,600	 7,600
				RAZEM	7,600
27	KNR 4- d.2 01 1212- 30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 38,70	m m	 38,700	 38,700
				RAZEM	38,700
28	NNRNKB d.2 202 1016-04 analogia	Wymiana zniszczonych okien drewnianych o powierzchni ponad 1.5 m2 na okna PCV 1,40*1,65*2	m ² m ²	 4,620	 4,620
				RAZEM	4,620
29	KNR 2- d.2 02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone. Wyposażenie: zamek wpuszczany na wkładkę patentową, klamka z szyldek pełnym. WC klamka łazienkowa, w drzwiach podcięcie lub tuleje 7*0,80*2,03+1*2,03*0,90	m ² m ²	 13,195	 13,195
				RAZEM	13,195
30	KNR 2- d.2 02 1015- 01 analogia	Ościeżnice drewniane-regulowane montowane na piankę 7*4,85+1*4,95	m m	 38,900	 38,900
				RAZEM	38,900
31	KNR-W d.2 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 14,40+14,30+12,46	m ² m ²	 41,160	 41,160
				RAZEM	41,160
32	KNR-W d.2 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin jednorodnych „Tarkret Optima” z 10 cm wywinięciem na ściany (14,40+14,30+12,46)*1,15	m ² m ²	 47,334	 47,334
				RAZEM	47,334
33	KNR-W d.2 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin „Tarkret Optima” - zgrzewanie (14,40+14,30+12,46)*1,15	m ² m ²	 47,334	 47,334
				RAZEM	47,334
34	KNR-W d.2 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,45+3,36+3,36+9,10+3,25	m ²	26,520	
				RAZEM	26,520
35	KNR-W d.2 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		7,45+3,36+3,36+9,10+3,25	m ²	26,520	
				RAZEM	26,520
36	KNR-W d.2 2-02 1107-05	Posadzki z płytek (terakota) 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		7,45+3,36+3,36+9,10+3,25	m ²	26,520	
				RAZEM	26,520
37	KNR-W d.2 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- wys 10cm	m ²		
		2,92	m ²	2,920	
				RAZEM	2,920
38	KNR-W d.2 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm lub większymi na zaprawie klejowej	m ²		
		32,85	m ²	32,850	
				RAZEM	32,850
39	KNR 4- d.2 01 1215- 04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		13,86	m ²	13,860	
				RAZEM	13,860
40	KNR 4- d.2 01 1215- 07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		67,68	m ²	67,680	
				RAZEM	67,680
3		BUDYNEK NR-10			
41	NNRNKB d.3 202 1016-02	Wymiana zniszczonych okien drewnianych o powierzchni do 1. 0 m2 na okna PCV wraz z obróbkami.Szyby dwóch okien w „WC” od wewnątrz wykleić folią (szyba wenecka) 9*0,67*1,250+1*1,10*0,960	m ²		
			m ²	8,594	
				RAZEM	8,594
42	KNR 4- d.3 01 0108- 09 0108- 10	Wywiezienie odpadów(okna z rozbiórki) samochodami skrzy- niowymi na odległość 14 km	m ³		
		1,85	m ³	1,850	
				RAZEM	1,850
43	d.3 Opłata	Opłata zawysypisko +korzystanie ze środowiska- wg OB- WIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze śro- dowiska (MONITOR POLSKI z dnia24 września 2019r.poz.866) - opłata za szkło 1,85	m ³		
			m ³	1,850	
				RAZEM	1,850
4		BUDYNEK NR-16 POMIESZCZENIA.NR-7,14,18			
44	NNRNKB d.4 202 2030-01 analogia	(z.XI) Rozbiórka sufitów podwieszonych z płyt „KG” jednowars- towych na ruszcie metalowym	m ²		
		21,12	m ²	21,120	
				RAZEM	21,120
45	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili po- przeznych o dług. 60 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,12	m ²	21,120	
				RAZEM	21,120
46	KNR AT- d.4 40 0105- 03 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży poziomych	m ²		
		41,86	m ²	41,860	
				RAZEM	41,860
47	KNR AT- d.4 40 0105- 08 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży pionowych	m ²		
		244,94	m ²	244,940	
				RAZEM	244,940
48	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		67,68	m ²	67,680	
				RAZEM	67,680
49	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		162,79	m ²	162,790	
				RAZEM	162,790
50	KNR 4- d.4 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		41,86	m ²	41,860	
				RAZEM	41,860
51	KNR 4- d.4 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		162,79	m ²	162,790	
				RAZEM	162,790
52	KNR 4- d.4 01 1209- 07	Jednokrotne malowanie farbą akrylową białą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
		5*3,40	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
53	KNR 4- d.4 01 1212- 30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		49,60	m	49,600	
				RAZEM	49,600
54	KNR 4- d.4 01 0108- 09 0108- 10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
		1,30 + 0,40	m ³	1,700	
				RAZEM	1,700
55	d.4 Opłata	Opłata za + korzystanie ze środowiska-wg OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska(MONITOR POLSKI z dnia24 września 2019r. poz.866)-opłata za gruz	m ³		
		1,70	m ³	1,700	
				RAZEM	1,700
5		5 BUDYNEK NR-17 POMIESZCZENIA NR 1-10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	d.5 analiza indywidualna	Wynoszenie mebli i urządzeń na czas prowadzenia robót remontowych oraz wnoszenie po remoncie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR-W d.5 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m ²		
		45,00	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
58	KNR 0- d.5 14 2010-01 analogia	Zabudowa wnęk i otworów drzwiowych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		1,2+2*(0,85*2,03)	m ²	4,651	
				RAZEM	4,651
59	KNR AT- d.5 40 0105-03 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży poziomych	m ²		
		45,069	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
60	KNR AT- d.5 40 0105-08 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy do 2 mm podłóży pionowych	m ²		
		365,95	m ²	365,950	
				RAZEM	365,950
61	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		45,069	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
62	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		365,95	m ²	365,950	
				RAZEM	365,950
63	KNR 4- d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,03*8,96	m ²	45,069	
				RAZEM	45,069
64	KNR 4- d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		365,95	m ²	365,950	
				RAZEM	365,950
65	KNR 4- d.5 01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą akrylową białą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
		7,60	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
66	KNR 4- d.5 01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		12,50	m	12,500	
				RAZEM	12,500
67	KNR 4- d.5 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
68	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone. Wyposażenie: zamek wpuszczany na wkładkę patentową, klamka z szyldek pełnym. WC klamka łazienkowa, w drzwiach podcięcie lub tuleje 4*0,80*2,03	m ²		
			m ²	6,496	
				RAZEM	6,496
69	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane-regulowane montowane na piankę 4*4,85	m		
			m	19,400	
				RAZEM	19,400
70	KNR-W d.5 2-02 1130-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy do wykładzin z PCW 45	m ²		
			m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
71	KNR-W d.5 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin jednorodnych „Tarkret Optima” z 10 cm wywinięciem na ściany 54,00	m ²		
			m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
72	KNR-W d.5 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin „Tarkret Optima” - zgrzewanie 54,00	m ²		
			m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
73	KNR-W d.5 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6,30	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
74	KNR-W d.5 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 6,30	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
75	KNR-W d.5 2-02 1107-05	Posadzki z płytek (terakota) 30x30 cm na zaprawie klejowej 6,30	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
76	KNR-W d.5 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- wys 10cm 8,60	m ²		
			m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
77	KNR 2-02 1210-02	Wymiana zniszczonych i niespełniających normy krat stałych stalowych na kratyprętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2. Kraty miniowane i malowane proszkowo. Wymiary pomierzyć na budowie.(1.18x1.62m x 6 szt) 1,18*1,62*6	m ²		
			m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
78	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
79 d.5	Oplata	Oplata za wysypisko+korzystanie ze środowiska wg OBWIESZ- CZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (MONITOR POLSKI z dnia 24 września 2019r. poz.866 - tworzywa sztuczne 1,2	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
80 d.5	KNR 4- 01 1215- 07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych 45,069	m ² m ²	 45,069	
				RAZEM	45,069
81 d.5	KNR 4- 01 1215- 04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,15*2,30*2	m ² m ²	 5,290	
				RAZEM	5,290