



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski  
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)



DOLNOŚLĄSKI  
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



IN.271.51.2021.NP

Lwówek Śląski, dnia 17.08.2021 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

**„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.  
Remont dwóch pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów  
z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnię”**

Przedmiot zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 ze zmianami)

### I. Instrukcja dla Wykonawców

#### 1. Nazwa zamawiającego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski,  
Aleja Wojska Polskiego 25A  
59- 600 Lwówek Śląski  
NIP: 616-10-03-030

#### 2. Przedmiotem zamówienia jest:

- 2.1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont dwóch pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnię”
- 2.2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w części II zaproszenia.
- 2.3. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych).
- 2.4. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie następujący termin zakończenia robót budowlanych: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia 11.09.2021 r..

### 3. Opis warunków przystąpienia do postępowania:

#### 3.1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.1.1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

#### 3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

3.2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:

- dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i dysponującą aktualnymi uprawnieniami do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

### 4. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dołączyć na platformie zakupowej:

4.1. Podpisane oświadczenie – wzór **załącznik nr 1**.

4.2. Oświadczenie RODO – **wzór załącznik nr 3**.

4.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór **załącznik nr 4**.

4.4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.6. Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

### 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	$W_a=100,00$	$C_a=((C_{min}/C_{of})\times W_a)$

gdzie:

$C_{min}$  - najniższa cena

$C_{of}$  - cena badanej oferty

$C_a$  - liczba punktów w kryterium

$W_a$  - waga w ocenianym kryterium

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu składania oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.

5.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

5.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

## 6. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

6.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

## 7. Termin, miejsce i forma składania ofert:

7.1. Termin złożenia oferty: **20.08.2021 r., godz. 10:00.**

7.2. **Miejsce złożenia oferty:** <https://platformazakupowa.pl/lwovekslaski>

7.3. Forma składania ofert:

7.3.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.

7.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – **nie będą rozpatrywane.**

7.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## 8. Termin i miejsce otwarcia ofert :

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2021r. o godzinie 10:30** na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/lwovekslaski>.

9. **Termin związania ofertą:** 30 dni od dnia otwarcia ofert.

## 10. Wadium:

10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 11. Zmiana warunków postępowania:

11.1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

**12. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, unieważnienie postępowania, warunki odwołania postępowania:**

- 12.1. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- 12.1.1. nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,
  - 12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 12.1.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
  - 12.1.4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
- 12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

**13. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:**

- 13.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
- 13.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
  - 13.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
  - 13.1.3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
  - 13.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

**14. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:**

- 14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowaniu.

**15. Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów:**

- 15.1. Zamawiający wzywa **jednokrotnie** Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (dla oferty najkorzystniejszej).
- 15.2. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, złożone przez Wykonawcę są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa **jednokrotnie** Wykonawcę, do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym (dla oferty najkorzystniejszej).

**16. Forma składanych dokumentów oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):**

- 16.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 16.2. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, uzupełnienia, wyjaśnienia i informacje dotyczące postępowania Zamawiający:

16.2.1. **do upływu i po upływie terminu składania ofert** – Zamawiający prześle drogą elektroniczną na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w wiadomości prywatnej bądź opublikuje w komunikatach publicznych,

16.3. Informację o wynikach, zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, unieważnieniu postępowania Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w komunikatach publicznych.

## **17. Zasady zmiany lub wycofania oferty:**

17.1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## **18. Wybór oferty:**

18.1. w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

18.2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

18.3. jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

## **19. Oferty złożone po terminie:**

19.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

19.2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

**20. Istotne postanowienia umowy:** zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 2. **Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu kwalifikowanego).**

## **21. Istotne informacje:**

21.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

21.2. Wycena zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z jego wykonaniem.

21.3. **Wykonawca ma obowiązek** zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją obejmującą nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie

uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.

## 22. Informacje uzupełniające

22.1. Osoba upoważniona do kontaktu: Natalia Przystawska, e-mail: [natalia.przystawska@lwowekslaski.pl](mailto:natalia.przystawska@lwowekslaski.pl). Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres a-mail lub poprzez platformę zakupową.

## II. Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dwóch pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnię”.

#### 1.1. Roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmują:

- roboty rozbiórkowe niezbędne do przeprowadzenia remontu pomieszczeń,
- wykonanie podłogi na gruncie,
- murowanie ścianek działowych,
- wykonanie okładzin tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych i tradycyjnych wraz z gładzią cementową i powłoką malarską,
- wykonanie sufitu podwieszanego,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- montaż boksów wydzielającego szatnię,
- wykonanie okładzin i wykładzin z płytek,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.

#### 1.1.1. Instalacja wodociągowa:

Zimna woda doprowadzona będzie z projektowanego przyłącza wody DN50 PE 100, wchodzącego do budynku do pomieszczenia WC. W pomieszczeniu WC należy zamontować zestaw wodomierzowy w którego skład wchodzi następująca armatura:

- zawór odcinający DN25 – 2 szt.,
- wodomierz ¾”,
- zawór antyskażeniowy DN25.

Ciepła woda użytkowa produkowana będzie w podgrzewaczach elektrycznych przepływowych zlokalizowanych przy każdej umywalce oddzielnie. Łącznie projektuje się trzy podgrzewacze wody w miejscach wskazanych w części rysunkowej dokumentacji dołączonej do postępowania. Woda rozprowadzana będzie w posadzce oraz pionem do przyborów. Instalację wodną należy wykonać z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych taśmą Al., łączonych zaprasowywanymi kształtkami mosiężnymi. Przewody prowadzone będą do przyborów w posadzkach pomieszczeń. Armaturę łączyć poprzez złączki zaciskane z gwintem, uszczelnione taśmą teflonową. Rury poprzez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.

Przybory posiadać będą armaturę mieszczową, stojącą - w wersji standard. Wszystkie odbiorniki wody wyposażone będą w kątowe zawory odcinające, dn10 mm i węże giętkie, ciśnieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowane będą standardowe wyroby ceramiki sanitarnej. Miski ustępowe stojące kompaktowe oraz umywalki z półpostumentem.

Instalację zimnej wody, c.w.u. należy montować bez naprężeń, zapewniając kompensację naturalną termicznych ruchów przewodów. Próby ciśnieniowe instalacji zimnej wody muszą być wykonane po upływie czasu potrzebnego do osiągnięcia przez połączenia wymaganej wytrzymałości. Próbę ciśnieniową szczelności przeprowadza się według obowiązujących powszechnie przepisów /1,5x najwyższe ciśnienie robocze pracy instalacji/.

#### 1.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PCV (wg. PN/H-74075) z kielichem i uszczelką gumową. Instalacja prowadzona będzie w posadzce pomieszczeń ze spadkiem 2% w kierunku pionu. Pion kanalizacyjny wyprowadzony będzie ponad dach budynku i zakończony kominkiem napowietrzającym. Na poziomie parteru należy wyposażyć go w trójnik rewizyjny. Instalacja wyprowadzona będzie na zewnątrz budynku za pośrednictwem jednego przykanalika do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy należy wyczyścić, uszczelnić i poddać konserwacji uszkodzone miejsca odkrytych po opróżnieniu. Usytuowanie pionu i rozdział poziomy ścieków pokazano na załączonych do dokumentacji rysunkach. Przewody prowadzone w podłodze budynku.

#### 1.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Pomieszczenia ogrzewane będą za pośrednictwem grzejników elektrycznych. We wszystkich pomieszczeniach stosuje się grzejniki elektryczne. Dobrano grzejniki o mocach podanych w poniższej.

Zestawienie grzejników:

Lp.	Numer pomieszczenia	Moc grzewcza[W]	Wymiar grzejnika
1	101	1200	45x60x8
2	102	300	45x60x8
3	103	300	45x60x8
4	104	200	45x60x8

#### 1.1.4. Instalacja elektryczna:

Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach zasilane będą z obecnego przyłącza, w ramach dotychczasowej mocy przyłączeniowej.

Istniejący licznik 3-fazowy oraz zabezpieczenie przelicznikowe 3x25A (wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy), znajdujące się we wnęce w miejscu projektowanych drzwi, należy zdemontować i zabezpieczyć. Pozostałe elementy wyposażenia elektrycznego z tej wnęki należy zdemontować. Istniejący kabel zasilający od złącza kablowego należy ostrożnie wykuć ze ściany i wpiąć do projektowanej rozdzielnicy R-1.

Rozdzielnica R-1 została zlokalizowana w pomieszczeniu nr 101, w ścianie zewnętrznej, jak pokazano na rysunku w dokumentacji projektowej. Rozdzielnica ta będzie zasilala odbiorniki elektryczne w remontowanych pomieszczeniach.

Rozdzielnicę należy wykonać na bazie typowej obudowy wnątkowej RL 48 ZSZ, przeznaczonej do montażu licznika 3-fazowego i zabezpieczenia przelicznikowego oraz do montażu zabezpieczeń obwodów.

W rozdzielnicy zamontować licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe, pochodzące z demontażu, i przystosować je do oplombowania.

W części odpływowej rozdzielnicy zabudować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ON T1+T2-8-3P+N (nr 412257) z wyłącznikiem nadprądowym S304C DX3 40A.

Wszystkie obwody zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowym P304 TX3 25A o prądzie różnicowym 30mA w wykonaniu „A”.

Obwód oświetlenia zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadprądowym S301B DX3 10A. Zabezpieczenie pozostałych obwodów stanowiąc będą wyłączniki nadprądowe S301B DX3 16A.

Obwody przyłączyć równomiernie do poszczególnych faz.

Szynę PE rozdzielnicy R-1 połączyć – przewodem DY 6 mm<sup>2</sup> i prętem stalowym pomiedziowanym Ø8mm – z uziomem pionowym dł. 3m, wykonanym z pręta stalowego pomiedziowanego ¾”, zabudowanego w odległości ok. 1m od fundamentu budynku. Po wykonaniu uziomu należy dokonać pomiaru rezystancji uziomu, która nie powinna być większa niż 10Ω. W razie niespełnienia tego warunku wykonać dodatkowy uziom.

Szczegółowy schemat rozdzielnicy R-1 pokazano na rysunku w dokumentacji projektowej.

Instalacje oświetleniowe projektuje się przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm<sup>2</sup> i NYM-J 4x1,5 mm<sup>2</sup> układanymi pod tynkiem.

Do oświetlenia pomieszczeń zaprojektowano oprawy oświetleniowe o mocy 15W, mocowane w suficie podwieszonym.

W toaletach oraz w głębi hollu przewidziano automatyczne załączanie oświetlenia za pomocą opraw oświetleniowych typu master. W przedniej części hollu oraz w szatni oświetlenie będzie załączane ręcznie.

Na ścianie zewnętrznej, nad wejściem do remontowanych pomieszczeń, przewidziano oprawę o mocy 9W.

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych stanowiąc będą oprawy załączające się samoczynnie po zaniku napięcia zasilającego.

Wentylatory zabudowane w toaletach, przyłączyć do obwodu oświetleniowego. Wentylatory załączane będą samoczynnie razem z oświetleniem w toaletach.

**2. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej zamówienia, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu zamówienia:**

- Dokumentacja z 28 lutego 2020 r. pt. „OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SANITARIATY I SZATNIĘ”;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

**3. Zakres obowiązków inspektora nadzoru określa wzór umowy tj. załącznik nr 2.**

**4. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dołączoną dokumentacją i warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić**



**z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zaproszeniu do złożenia oferty.**

**UWAGA!!!**

**Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawców, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy.
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO.
4. Załącznik nr 4 – wykaz osób.
5. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa.
6. Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

**Zatwierdzam:**