



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 03.10.2024 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/233/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych oraz szwów chirurgicznych dla SPZOZ w Wolsztynie”; znak: TP/16/2024

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2024.1320 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej "PZP", Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni, tj.:

1. Załącznika nr 2 do SWZ:

- **Pakiet 5, poz. 1-8;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 1-8 asortymentu w opakowaniach papier- folia pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- **Pakiet nr 9, poz. 1-4;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1-4 asortymentu w opakowaniach papier- folia, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- Pakiet nr 9 poz.1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1 strzykawki luer 2 ml z rozszerzoną skalą 2,5 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- Pakiet 9, poz. 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 2 strzykawki luer 5 ml z rozszerzoną skalą 6 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- Pakiet 9, poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 3 strzykawki luer 10 ml z rozszerzona skalą 12 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- Pakiet 9, poz. 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 4 strzykawki luer 20 ml z skalą 22 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- Pakiet 9, poz. 4, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 2720 op. i pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SWZ.
- **Pakiet 5, Poz. 4,** Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami.
- **Pakiet 5, Poz. 5** Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami bez wzmocnienia włóknem szklanym.
- **Pakiet 5, Poz. 6;** Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi o długości komory 9,5cm, , pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.



- **Pakiet 9, Poz. 3;** Zamawiający dopuszcza strzykawki 10ml skalowane co 0,2ml, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- **Pakiet 9, Poz. 4** Zamawiający dopuszcza strzykawki 20ml skalowane co 0,5ml, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
- **Pakiet 9, Poz. 4;** Zamawiający dopuszcza wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- **Pakiet 8, poz. 1 i 2,** Zamawiający wymaga aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego
- **Pakiet 8, poz. 1 i 2- Zamawiający** wymaga, aby oferowane produkty były w pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną ze strzykawką **CT Motion**.
- **Pakiet 8, poz. 1 i 2,** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wężyków o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.
- **Załącznik nr 8, Wzór umowy, §4 ust. 7; Zamawiający dopisuje: „ wyłącznie dla pakietu nr 8 dopuszcza składanie zamówień do godz. 14.00.**
- **Załącznik nr 8, Wzór umowy, Zamawiający zmienia zapis §11 pkt 1 wzoru umowy na:** „Wykonawca do kontaktowania się z Zamawiającym wyznacza¹: nr tel. e- mail:”,
- **Załącznik nr 8 do SWZ, Wzór umowy, §13 pkt 4;** Zamawiający wyraża zgodę zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 30% wartości umowy.
- **Pakiet 5, poz. 4,** Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.
- **Pakiet 5, poz. 4,** Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów
- **Pakiet 5, poz. 5;** Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,
- **Pakiet 5, poz 4-6; Zamawiający dopuszcza** przyrządy do przetaczania z igłą biorczą wykonaną z ABS.
- **Pakiet 5 poz. 6;** Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi z komorą o długości 11 cm,
- **Pakiet 5, poz, 5,** Zamawiający dopuszcza: „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99,999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), dający przepływ 20 kropli = 1 ml±0,1 ml, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150 cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczone trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny”, **pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 µm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.**
- **Pakiet nr 5 poz. 7-8;** Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy wewnętrznej minimum 1,12 mm

¹ Podać Dział lub stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktu za realizację umowy



- **Pakiet 5, poz. 4-5; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie** przyrządów do przetaczania, z ostrą igłą biorczą wykonaną z ABS,
- Pakiet 9, poz. 1-4; Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowego użytku kolejno dla poz. 1 z rozszerzeniem 2-2,5 ml, dla poz. 2 z rozszerzeniem 5-6 ml, dla poz. 3 z rozszerzeniem 10-12 ml, dla poz. 4 z rozszerzeniem 20-22 ml.
- Pakiet 5, poz. 2- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie** strzykawki do insuliny 1ml/40j.m, strzykawka trzyczęściowa z polipropylenu, centrycznie umieszczony stożek LUER, czytelna i niezmywalna skala, pojemność nominalna 1ml, działka 1l.U=0,025ml, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytnymi dla palców, w zestawie igła 0,3 x13mm; opakowanie jednostkowe typu blister, op=120szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym),
- Pakiet 5, poz. 3; **Zamawiający wymaga** zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem
- Pakiet 5, poz. 3 **Zamawiający dopuszcza** zaoferowanie strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji
- Pakiet 5, poz. 3, **Zamawiający dopuszcza** zaoferowanie strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku w specjalnym otworze,
- Pakiet 5, poz. 4, Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o **dł. 150 cm**, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.”, **pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 µm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.**
- Pakiet 5, poz. 5 Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o **dł. 150 cm**, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania., Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.”, **pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 µm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.**
- Pakiet 5, poz. 6; Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 75 mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, igła biorcza dwupłaszczyznowo ścięta dwukanałowa, z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o **dł. 150 cm**, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,

6

opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym ,Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylne, opakowanie 180 szt.”, **pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 µm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.**

- Pakiet 5, poz. 6- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie** przyrządu do przetaczania krwi i preparatów sterylne filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania (1,2 mikrona).
- Pakiet 5, poz. 7 i 8_ Zamawiający wymaga oznaczenia braku zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP poprzez fabryczne nadrukowanie na opakowaniu informacji o ich braku w formie tekstu lub piktogramu
- Pakiet nr 4, poz. 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,9999%, utrata wilgoci ≤10,9 przy VT 500 ml, wydajność nawilżania ≥33,1 przy VT 500 ml, rozmiar 64x64x76,8, masa 26,8 g, bez PVC i lateksu, opakowanie zawiera 100 szt.

2. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć: **08.10.2024 r. godz. 10:00;**

3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:

08.10.2024 r. godz. 10:15.

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Załącznik

Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz asortymentowo -ilościowo-cenowy (Pakiety 4,5,8,9)

Zmodyf. - Wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP