








NR	D1	D2 -E11 20	D3	D4	D5	D6	D7
							
So [CM]	140	150	100	100	93	110	100
Sw [CM]	130 (95+35)	140 (95+45)	90	90	83	100	90
Ho [CM]	210	220	210	210	200	210	205
Hw [CM]	205	215	205	205	195	205	200
PIWNICA	1 (1L)	1 (1P)	5 (1P/4L)	6 (4P/2L)	1 (1P)	-	-
PARTER	-	-	-	-	-	2 (2L)	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	2 (1P/1L)
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	PEŁNE Z OKLEINĄ HPL	PEŁNE Z OKLEINĄ HPL	PEŁNE Z OKLEINĄ HPL	PEŁNE Z OKLEINĄ HPL	PEŁNE Z OKLEINĄ HPL
UWAGI	* L- LEWE SKRZYDŁO, P- PRAWE SKRZYDŁO * SAMOZAMYKACZE JAK NA RYS. RZUTY : A01, A02, A04 * REGULACJA OŚCIEŻNIC OD 15 DO 30 CM SZEROKOŚCI MUROU, OPASKOWA, BEZPRZYLIGOWO Z PŁYTY , SZEROKOŚĆ OPASKI 7 cm W KOŁORZE SKRZYDŁA * OKLEINĄ HPL W KOŁORZE - BIAŁYM * OKLEINĄ HPL PRZENACZONA DO MIEJSC O BARDZO DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU * WSZYSTKIE KLAMKI Z CHROMU SZCZOTKOWANEGO NA SZTYLDZIE DŁUGIM Z OTWOREM NA KLUCZ PRZEKŁÓJ KLAMKI - ZAOKRĄGLONY * KOPNIĄK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBU STRON WYS. 30cm, GR. 1mm w drzwiach typu D4 oraz D6 * W D4 i D6- OTWORY W DOLE DRZWI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m2 DLA DOPŁYWU POWIERZA.						

UWAGA:
SCHEMATY W WIDOKU OD ZEWNĄRZ

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa			
temat: DOSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY UL. NA STOKU 43 DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY EDUKACJI			
adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43, 80-811 GDAŃSK DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80			
rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ		ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
nr archiwalny 2018/XX		nr archiwalny 2018/XX	
08.2018 r.		08.2018 r.	
branża: architektura		branża: architektura	
skala 1:100		skala 1:100	
A/10		A/10	