



Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
RZ.ZUZ.1.4210.462.2020.JJ

Krosno, dnia 5 listopada 2020 r.

Stwierdzam, że niniejsza (e)  
decyzja postanowienie  
stała (o) się ostateczna (e)

dnia 16.11.2020 r.

Krosno, dnia 8.12.2020 r.

## DECYZJA

Nr 360 / ZUZ / 2020

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
Wejciech Kłosowicz

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej Kpa), art. 389 pkt 9 oraz pkt 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. – dalej Prawo wodne), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 września 2020 r., złożonym aneksie w dniu 28 października 2020 r. Pana Andrzeja Grądalskiego, Podleszany 240g, 39-300 Mielec – pełnomocnika Wójta Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

### o r z e k a m :

**I. udzielić Gminie Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pozwolenia wodnoprawnego na:**

- a) wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejącego przepustu o przekroju zamkniętym prostokątnym wykonanym z betonu monolitycznego, zlokalizowanego na cieku Wężówka w kilometrze cieku km 2+150, działka o nr ewid.: 832/12 – obręb 0008 Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie.

Tab. 1. Parametry likwidowanego przepustu:

Lokalizacja przepustu na cieku Wężówka przeznaczonego do likwidacji określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000		Rzędna posadowienia		Spadek podłużny		Wymiary przepustu (w przekroju poprzecznym)	Długość
Początek	Koniec	Początek	Koniec	Od [%]	Do [%]	[mm]	[m]
X: 5549655,70 Y: 7564414,86	X: 5549646,3 Y: 7564412,42	212,61	212,70	1,00	1,00	szer. 2250 wys. 1400	10,00

- b) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Wężówka przepustu z elementów żelbetonowych prefabrykowanych, w kilometrze 2+150, działki o nr ewid.: 832/12, 585, 742, 817, 1080/1 – obręb 0008 Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie.

Tab. 2. Parametry projektowanego przepustu:

Lokalizacja projektowanego przepustu na cieku Wężówka określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000		Rzędna posadowienia		Spadek podłużny		Wymiary przepustu (w przekroju poprzecznym)	Długość
Początek	Koniec	Początek	Koniec	Od [%]	Do [%]	[mm]	[m]
X: 5549657,91 Y: 7564415,43	X: 5549646,30 Y: 7564412,42	212,58	212,70	1,00	1,00	szer. 2000 wys. 1300	12,00

Likwidacja przepustu oraz prowadzenie nowego przepustu przez wody powierzchniowe płynące realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza”.

**II. Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego.
2. Początek i koniec prowadzonego przepustu przez wody powierzchniowe płynące cieku Wężówka należy umocnić ścianką czołową żelbetową.
3. Dno cieku należy umocnić na długości 5,0 m poniżej początku i 5,0 m powyżej końca przepustu.
4. Skarpy na ww. odcinku należy umocnić płytami żelbetowymi wielootworowymi na wysokość 1,0 m.
5. Prace należy wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i zakresem przewidzianym do wykonania robót wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
6. Inwestor jest zobowiązany do konserwacji i bieżącego utrzymania urządzenia wodnego.
7. W przypadku wystąpienia szkód w korycie cieku lub na terenie przyległym, powstających na skutek niewłaściwej technologii lub organizacji robót, ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego usunie je na własny koszt i we własnym zakresie.
8. Podczas prac budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
9. Maszyny oraz urządzenia wykorzystane do realizacji inwestycji muszą być sprawne, utrzymywane w należyтым stanie technicznym, minimalizujące ewentualne zanieczyszczenia, poprzez niekontrolowane wycieki substancji zanieczyszczających, np. paliw.
10. W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu substancjami szkodliwymi w wyniku wycieków z maszyn budowlanych należy zastosować środki neutralizujące np. sorbenty.
11. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych i w fazie eksploatacji, w zależności od rodzaju przekazywać uprawnionym odbiorcom do procesu odzysku lub unieszkodliwiania.
12. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich.
13. Po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.

**III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych** koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa**, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

### **Uzasadnienie**

Pan Andrzej Grądalski, Podleszany 240g, 39-300 Mielec – pełnomocnik Wójta Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z wnioskiem z dnia 28 września 2020 r., złożonym aneksie z dnia 28 października 2020 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejącego przepustu o przekroju zamkniętym prostokątnym wykonanym z betonu monolitycznego, zlokalizowanym na cieku Wężówka w kilometrze cieku km 2+150, działka o nr ewid.: 832/12 – obręb 0008 Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie,



- b) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Wężówka przepustu z elementów żelbetowych prefabrykowanych, w kilometrze 2+150, działki o nr ewid.: 832/12, 585, 742, 817, 1080/1 – obręb 0008 Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- a) operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (płyta CD);
- b) decyzję Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 czerwca 2020 r., znak: RGP.6733.21.2020.JT o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu grogi gminnej nr 108761R” na terenie działek o nr ew. gr. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 (części) położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
- c) uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek znajdujących w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie z art. 389 pkt 9 oraz pkt 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów oraz wykonanie urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyżej zakresie.

Wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Żadna ze stron nie wniosła uwag dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego w przewidzianym przepisami prawa terminie, o czym świadczą akta sprawy.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

- a) inwestycja objęta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ponieważ nie dotyczy przedsięwzięć wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako mogące wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Ponieważ zakres inwestycji objętej decyzją nie kwalifikuje jej do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie było konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko;
- b) przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Mrowla”, kodzie – PLRW20001712669, aktualny stan – zły, cel ekologiczny – dobry potencjał ekologiczny, cel chemiczny – dobry stan chemiczny, ryzyko nieosiągnięcia celów – zagrożone. Realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na tą Jednolitą Część Wód Powierzchniowych;
- c) inwestycja lokalizowana jest na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie europejskim PLGW2000153, w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Górnej Wisły, stan chemiczny – dobry, stan ilościowy – dobry, ocena stanu – dobry, cel st. ch. – dobry stan chemiczny, cel st. il. – dobry stan ilościowy, ryzyko – niezagrożona; Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na Jednolitą Część Wód Podziemnych;
- d) inwestycja położona jest poza formami ochrony przyrody o których stanowi art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. II. niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na uwadze art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, stanowiący iż pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, orzeczono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 393, ust. 4 cyt. Ustawy.
2. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestanków, wynikających z przepisów Prawa wodnego.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Krośnie

*[Signature]*  
Dyrektora  
Zarządu Zlewni  
Dariusz Falcus

#### Otrzymują:

1. Andrzej Grądalski, Podleszany 240g, 39-300 Mielec – pełnomocnik Wójta Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168,
2. Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 16,
3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów,
4. Jan Bąk, ul. Płk. Iranka-Osmeckiego 55/3, 35-506 Rzeszów,
5. Zofia Bąk, ul. Płk. Iranka-Osmeckiego 55/3, 35-506 Rzeszów,
6. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów,
7. Aa.

#### Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)  
pobrano opłatę w wys. 449,76 zł na rachunek bankowy  
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045