



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu**

WA. ZUZ.5.421.3.435.2018.BM

## **DECYZJA**

Działając na podstawie art. 389 pkt 6 (w związku z art. 16 ust. 65 lit. a i f oraz art. 389 pkt 1 (w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z. późn. zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257; zwana dalej k.p.a.),

### **po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Leoncin reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Łukasiewicza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

**1. wykonanie urządzeń wodnych :**

- rów wraz z przepustami i wylotami zlokalizowany po lewej stronie drogi na dz. o nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/16; 185/17; 185/18; 185/19; 185/20; 185/21; 185/22; 185/23; 185/24; 185/25; 185/56; 185/36; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/6; 125/11; 125/12; 125/13; 125/14; 125/15; 125/17; 125/18; 125/25; 125/16; 125/27; 125/28; 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,
- wyloty wpustów deszczowych do projektowanego rowu otwartego zlokalizowane na dz. o nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/17; 185/18; 185/19; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,
- wyloty projektowanego rowu krytego do ww. rowu otwartego zlokalizowane na dz. nr ew. 185/13; 185/19; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wpustami deszczowymi do projektowanego rowu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego,

**orzekam, co następuje:**

**I. Udzielam Gminie Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. wykonanie urządzeń wodnych:**

- rów wraz z przepustami i wylotami zlokalizowany po lewej stronie drogi na dz. o nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/16; 185/17; 185/18; 185/19; 185/20; 185/21; 185/22; 185/23; 185/24; 185/25; 185/56; 185/36; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/6; 125/11; 125/12; 125/13; 125/14; 125/15; 125/17; 125/18; 125/25; 125/16; 125/27; 125/28; 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie :
  - od km 75+790 do km 77+352 – L=1562 m; współrzędne od x: 5808997.19; y: 7472120.44 do x: 5808904.85; y: 7473184.84;
  - od km 77+555 do km 78+088 – L=533 m; współrzędne od x: 5808824.49; y: 7473862.85 do x: 5808651.01; y: 7474341.28;
- wyloty wpustów deszczowych do projektowanego rowu otwartego zlokalizowane na dz. o nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/17; 185/18; 185/19; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,
- wyloty projektowanego rowu krytego do ww. rowu otwartego zlokalizowane na dz. nr ew. 185/13; 185/19; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie.

Współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych (układ PUWG2000) :

Lp.	Nazwa	Lokalizacja			Współrzędne	
		Pikietaż /km/	Obręb	Nr dz. ew.	X	Y
1	2	3	4	5	6	7
1.	rów	od km 75+790 do km 77+352	14 Nowe Grochale 26 Stare Grochale	185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/16; 185/17; 185/18; 185/19; 185/20; 185/21; 185/22; 185/23; 185/24; 185/25; 185/56; 185/36; 185/38; 185/48;	od 5808997.19 do 5808904.85	od 7472120.44 Do 7473184.84
		od km 77+555 do km 78+088		125/6; 125/11; 125/12; 125/13; 125/14; 125/15; 125/17; 125/18; 125/25; 125/16; 125/27; 125/28; 125/29; 125/30; 125/31;	od 5808824.49 do 5808651.01	od 7473862.85 do 7474341.28
2.	Wylot wpustu deszczowego	75+798	14 Nowe Grochale	185/2	5808992.06	7472125.29
3.	Wylot wpustu deszczowego	75+842	14 Nowe Grochale	185/13	5808973.22	7472165.16
4.	Wylot wpustu deszczowego	75+883	14 Nowe Grochale	185/13	5808963.05	7472205.46
5.	Wylot wpustu deszczowego	75+925	14 Nowe Grochale	185/4	5808952.17	7472246.44
6.	Wylot wpustu deszczowego	75+965	14 Nowe Grochale	185/4	5808949.01	7472286.25

7.	Wylot wpustu deszczowego	76+011	14 Nowe Grochale	185/4	5808948.76	7472332.27
8.	Wylot wpustu deszczowego	76+037	14 Nowe Grochale	185/15	5808948.97	7472357.92
9.	Wylot wpustu deszczowego	76+102	14 Nowe Grochale	185/17	5808949.52	7472423.15
10.	Wylot wpustu deszczowego	76+140	14 Nowe Grochale	185/17	5808949.84	7472460.94
11.	Wylot wpustu deszczowego	76+167	14 Nowe Grochale	185/18	5808950.07	7472488.20
12.	Wylot wpustu deszczowego	76+205	14 Nowe Grochale	185/19	5808952.08	7472525.94
13.	Wylot wpustu deszczowego	76+584	14 Nowe Grochale	185/38	5808930.39	7472903.88
14.	Wylot wpustu deszczowego	76+724	14 Nowe Grochale	185/48	5808915.77	7473041.52
15.	Wylot wpustu deszczowego	76+761	14 Nowe Grochale	185/48	5808911.89	7473078.08
16.	Wylot wpustu deszczowego	76+802	14 Nowe Grochale	185/48	5808907.37	7473118.51
17.	Wylot wpustu deszczowego	76+850	14 Nowe Grochale	185/48	5808902.32	7473166.08
18.	Wylot wpustu deszczowego	77+711	26 Stare Grochale	125/29	5808741.17	7473993.30
19.	Wylot wpustu deszczowego	77+762	26 Stare Grochale	125/30	5808723.00	7474040.45
20.	Wylot wpustu deszczowego	77+813	26 Stare Grochale	125/6	5808709.75	7474088.82
21.	Wylot wpustu deszczowego	77+862	26 Stare Grochale	125/31	5808700.00	7474136.79
22.	Wylot wpustu	77+910	26 Stare Grochale	125/31	5808687.93	7474182.77

	deszczowego					
23.	Wylot wpustu deszczowego	77+959	26 Stare Grochale	125/31	5808677.76	7474231.00
24.	Wylot wpustu deszczowego	78+009	26 Stare Grochale	125/31	5808665.22	7474279.46
25.	Wylot wpustu deszczowego	78+072	26 Stare Grochale	125/31	5808648.17	7474340.32
26.	Wylot rowu krytego	76+045	14 Nowe Grochale	185/13	5808952.89	7472385.33
27.	Wylot rowu krytego	76+215	14 Nowe Grochale	185/19	5808954.67	7472533.64
28.	Wylot rowu krytego	77+696	26 Stare Grochale	125/29	5808954.67	7472533.64

## 2. usługę wodną –

- a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, po podczyszczeniu, za pomocą wpustów deszczowych do projektowanego rowu, zaplanowanych do realizacji w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegającą na budowie chodnika”, w ilości :

$$Q_{\text{max. sek.}} = 0,152 \text{ [m}^3/\text{s]},$$

$$Q_{\text{rok-max}} = 8\,302 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$$

Warunkiem odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ziemi jest dotrzymanie następujących parametrów:

- zawiesina ogólna do max. 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne do max. 15 mg

## II. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Dotrzymania warunków dotyczących, jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2. Wszelkie prace będą wykonane zgodnie z parametrami określonymi w operacie wodnoprawnym.
  3. Wykonania prac pod nadzorem specjalisty w zakresie melioracji.
  4. Utrzymania drożności wykonanych urządzeń wodnych oraz prowadzenia ich sukcesywnej kontroli, konserwacji i naprawy.
  5. Wszelkie prace należy zakończyć protokołem odbioru.
  6. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają Inwestora.
- III. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie może je zmienić lub nałożyć inne obowiązki niż określone w pkt. II niniejszej decyzji;**
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;**
- V. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane.**
- VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, wykonanego w sierpniu 2018 roku przez mgr inż. Marcina Łukasiewicza, pn: "Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika".**
- VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie punktu I.2. wydaje się na 20 lat, liczone od dnia kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna.**
- VIII. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku, gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie określonego urządzenia stało się ostateczne.**
- IX. Ewentualne szkody powstałe w wyniku usługi wodnej określonej niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Gminę Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.**

## **Uzasadnienie**

Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, reprezentowana przez pełnomocnika p. Marcina Łukasiewicza, wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

1. wykonanie urządzeń wodnych :

- rów wraz z przepustami i wylotami zlokalizowany po lewej stronie drogi na dz. o nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/16; 185/17; 185/18; 185/19; 185/20; 185/21; 185/22; 185/23; 185/24; 185/25; 185/56; 185/36; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/6; 125/11; 125/12; 125/13; 125/14; 125/15; 125/17; 125/18; 125/25; 125/16; 125/27; 125/28; 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,
- wyloty wpustów deszczowych do projektowanego rowu otwartego zlokalizowane na dz. nr ew. 185/2; 183/15; 185/4; 185/13; 185/17; 185/18; 185/19; 185/38; 185/48; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; 125/30; 125/31; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,
- wyloty projektowanego rowu krytego do ww. rowu otwartego zlokalizowane na dz. nr ew. 185/13; 185/19; obręb nr 14 Nowe Grochale oraz na dz. nr ew. 125/29; obręb 26 Stare Grochale, gm. Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie,

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wpustami deszczowymi do projektowanego rowu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, którego zakres uznano za wystarczający do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania, organ umożliwił im także czynny udział w każdym stadium postępowania, składanie wyjaśnień i wniosków dowodowych oraz poinformował o zabraniu materiału dowodowego wskazując termin, w którym mogą się z nim zapoznać.

Niniejsze pozwolenie nie narusza zapisów art. 409 ust.6 ustawy prawo wodne.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 129 §1 i §2 *Kpa*).

Niniejszym poucza się, że zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to brakiem możliwości odwołania się od tej decyzji oraz zaskarżenia jej do sądu.



Zgodnie z art. 130 §4 *Kpa* decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR  
Artur Nychlewski

**Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej:**

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 roku poz.1566) wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 434,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery) na rachunek bankowy Wód Polskich oraz opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 (słownie złotych: siedemnaście).

**Otrzymują :**

1. P. Marcin Łukasiewicz – pełnomocnik Gminy Leoncin oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa (dwa egzemplarze decyzji)
2. Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
3. 2 X A/a.

**Do wiadomości :**

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie