

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA SANITARNE I OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątanania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, o powierzchni 30 281,87 m², podzielonej na 4 strefy czystości, tj:

- strefa I – 347,80 m²;
- strefa II – 25 671,35 m²;
- strefa III – 2 563,64 m²;
- strefa IV – 1 699,08 m².

- 1) Przedmiot zamówienia stanowią usługi bieżącego utrzymania czystości i dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach o wysokim ryzyku wystąpienia zanieczyszczenia (sale operacyjne, gabinety zabiegowe, oddziały intensywnej opieki, stacja dializ) oraz we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych znajdujących się poza strefą zabiegową (oddziały, przychodnie, centralna sterylizacja, zakład diagnostyki obrazowej, rehabilitacja, administracja, apteka szpitalna, ciągi komunikacyjne, tunel transportowy, zakład anatomii, warsztaty, archiwum, kaplica);
- 2) Sprzątanie pomieszczeń i powierzchni szpitalnych powinno być przeprowadzone w sposób planowy z ustaleniem sposobu i kolejności czyszczenia powierzchni wraz z całym wyposażeniem. Do tego celu wymagane jest zastosowanie profesjonalnych środków myjących i zabezpieczających powierzchnie, używanie profesjonalnego sprzętu i maszyn czyszczących;
- 3) Czas i sposób wykonywania usługi sprzątanania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 powinien być dostosowany do przyjętego harmonogramu pracy w danej komórce organizacyjnej.

Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonywania usługi

A. Wymagania dotyczące utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala

1. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem podlegające sprzątananiu muszą być utrzymywane na bieżąco w czystości z uwzględnieniem sprzątanania kompleksowego, polegającego na gruntownym sprzątananiu całego pomieszczenia, powierzchni pionowych, poziomych, mebli, lamp oświetleniowych, okien, urządzeń wmontowanych na stałe, powierzchni zewnętrznej aparatury medycznej oraz konserwacji podłóg - **w tym kładzenie powłok polimerowych** na korytarzach oddziałowych, salach chorych, głównych ciągach komunikacyjnych Szpitala i powierzchni biurowych szpitala. Do demontażu lamp oświetleniowych Zamawiający zapewni konserwatora - elektryka.
2. Czas i sposób wykonania poszczególnych czynności oraz sprzątanania kompleksowego uzgadniany będzie z pielęgniarką/położną/oddziałową/koordynującą lub kierownikiem danej jednostki organizacyjnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątanania po remontach oraz w przypadku wystąpienia awarii, np. zalania pomieszczenia.
4. Wykonawca zapewni całodobowo czystość w całym Szpitalu.
5. Wykonawca stosować będzie własny profesjonalny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w szczególności: kompletnie wyposażone wózki serwisowe, (którymi nie należy wjeżdżać do sprzątananych pomieszczeń) do mycia i dezynfekcji, wózki do transportu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych.
6. Wykonawca zapewni na własny koszt dezynfekcję, pranie i suszenie mopów i ścierek poza obiektami Zamawiającego.
7. Wykonawca stosować będzie własne środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni.
8. Wykonawca stosował będzie własne środki myjące i higieniczne (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, szczotki do WC, kostki do WC, worki na wszystkie kategorie odpadów, płyn do mycia naczyń, płyn do luster, do toalet i innych pomieszczeń, itp.) oraz środki do odkażania rąk dostosowane do dozowników zamontowanych w pomieszczeniach w poszczególnych komórkach organizacyjnych, tj. do podajników o poj. 500 ml Firmy Ecolab, Schulke, Medilab (ilość dozowników określona została w pkt. H). Na dzień ogłoszenia postępowania

przetargowego wszystkie podajniki i dozowniki są w dobrym stanie technicznym.

9. Wykonawca stosować będzie środek w postaci alkoholowego i/lub alkoholowo - wodnego żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, środek z zawartością alkoholu min. 70%, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, preparat posiadający właściwości bakteriobójcze (w tym Tbc), wirusobójcze (w tym HIV, HBV, HCV, Poliowirus, Norowirus).
10. Wykonawca będzie miał obowiązek mycia i dezynfekcji pomieszczeń po przechowywaniu zwłok (w tym PRO MORTE) oraz wózków (należących do Zamawiającego) do transportu zwłok, każdorazowo po wywiezieniu zwłok do chłodni.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do umycia dostępnych okien w budynku Szpitala, raz na kwartał oraz w razie potrzeby.
12. Wykonawca zapewni wykonanie usługi:
 - a) od godz. 6.00 do godz. 18.00 lub od godz. 7.00 do godz. 19.00 w oddziałach Szpitala – oddziały jednoodcinkowe i oddziały dwuodcinkowe, Centralnej Sterylizacji, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych,
 - b) od godz. 7.00 do godz. 15.00 w Poradniach Specjalistycznych – w tym w Por. Chirurgii Szczękowej, Sali Zabiegowej/Endoskopowej w Oddziale Urologii, Pracowni Endoskopowej w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym, na OINK w Oddziale Kardiologiczno - Wewnętrznym,
 - c) od godz. 6.00 do godz. 15.00 lub od godz. 15.00 do godz. 21.00 w pracowniach diagnostycznych, poradniach specjalistycznych, gabinetach zabiegowych przy poradniach, w POZ, NiŚSOZ, pomieszczeniach administracji, magazynach, szatniach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, pomieszczeniu PRO MORTE, kaplicy, piwnicach, tunelu transportowym, w pozostałych komórkach organizacyjnych szpitala. Zamawiający wymaga, by w pomieszczeniach np. administracji czy poradnie specjalistyczne sprzątane były po zakończeniu pracy przez personel lub w innym uzgodnionym czasie,
 - d) od godz. 18.00 do godz. 6.00 w Izbie Przyjęć, w godzinach nocnych, w celu zabezpieczenia serwisu wieczornego i nocnego dla oddziałów szpitala (zapewnienie dodatkowej osoby),
13. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur personelu sprząającego, co najmniej w Izbie Przyjęć, Bloku Operacyjnym, Trakcie Porodowym, Stacji Dializ Pozaustrojowych - zgodnie z harmonogramem.
14. W Oddziałach o wysokim reżimie sanitarnym, tj. Blok Operacyjny, Trakt Porodowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddział Położniczy, Noworodkowy, Sala Zabiegowa/Endoskopowa w Oddziale Urologii, Pracownia Endoskopowa w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym, Centralna Sterylizacja, Ośrodek Dializ Pozaustrojowych, Pracownia Hemodynamiki/Pracownia Radiologii Zabiegowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Poradnia Chirurgii Szczękowej (sala operacyjna) - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obsady personalnej. W przypadku nagłej nieobecności pracownika Wykonawcy, może go zastąpić osoba mająca doświadczenie w pracy w wymienionych wyżej komórkach organizacyjnych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - zwiększania lub zmniejszania z ważnych przyczyn organizacyjnych - na zasadach określonych w umowie - zakresu usług, w szczególności prawo okresowego zmniejszania powierzchni objętej usługą sprzątania w przypadku remontów. Informacja o zmianie powierzchni zostanie przekazana Wykonawcy w trybie pilnym.
16. Zamawiający wymaga, aby podczas mycia i konserwacji powierzchni podłóg korytarzy, ciągów komunikacyjnych, w porach obciążenia ruchem przez personel, pacjentów, odwiedzających, Wykonawca umieszczał znaki ostrzegawcze "Uwaga ślisko" lub inne o podobnej treści.

B. Wymagania dotyczące mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach Szpitala

1. Mycie poszczególnych fragmentów należy rozpocząć od fragmentów najwyżej położonych lub od tych, które uważane są za najczystsze, a skończyć na najniżej położonych lub najbardziej zabrudzonych.
2. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych wydaliniami i wydzielinami pochodzenia ludzkiego (np. krew, mocz, płyn mózgowo - rdzeniowy, treść żołądka, kał, płwocina), należy w pierwszej kolejności, bezpośrednio po skażeniu, usunąć za pomocą higroskopijnego materiału jednorazowego (lignina, ręcznik papierowy) znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny, a następnie wykonać miejscową dezynfekcję średniego stopnia przy użyciu preparatów o spektrum działania B, F, V, Tbc.
3. W przypadku skażenia powierzchni drobnoustrojami z grupy *Clostridium* należy zastosować preparaty o działaniu sporobójczym (*Clostridium difficile*, *Clostridium perfringens*).
4. W godzinach rannych sprzątanie oddziałów szpitalnych należy przeprowadzać z usunięciem odpadów

medycznych, brudnej bielizny z brudownika oraz opróżnienia, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek oraz misek do mycia pacjentów oraz koszy na odpady znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach w danej komórce organizacyjnej.

5. Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni należy używać wody z dodatkiem detergentów ułatwiających zmywanie.
6. Gabinety zabiegowe należy sprzątać i dezynfekować każdorazowo po wykonanych zabiegach.
7. Należy przestrzegać w stosunku do używanego sprzętu kolorów ścierek wyróżniających myte i dezynfekowane strefy.
8. Należy stosować jednorazowe ściereczki, a w przypadku używania ścierek wielorazowego użytku, zapewnić możliwość skutecznej dezynfekcji termiczno - chemicznej, ilość ścierek musi być odpowiednia do ilości sprzątanym pomieszczeń, do sprzątania nie wolno używać gąbek.
9. Pomieszczenia szpitalne powinny być sprzątane z zachowaniem zasad aseptyki obowiązujących w poszczególnych strefach.
10. Proces mycia i dezynfekcji powinien być przeprowadzony przez Wykonawcę wyłącznie przy użyciu własnego sprzętu i środków specjalnie do tego przeznaczonych:
 - a) należy zachować zasadę użycia odpowiedniego sprzętu w zależności od zagrożenia epidemiologicznego,
 - b) należy zachować zasadę, iż w czasie mycia/dezynfekcji mop powinien być użyty tylko 1 raz (mop jednego kontaktu).
11. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy używać myjący sprzęt mechaniczny.
12. Mycie mechaniczne podłóg należy przeprowadzać tak, aby nie powodować wtórnego zanieczyszczenia umytych powierzchni.
13. Po wykonaniu mycia powierzchni w danej jednostce szpitala (oddział, ciągi komunikacyjne, przychodnia itp.), sprzęt należy wydezynfekować i umyć, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę procedurą przeprowadzania tych czynności, zgodną z zaleceniami producenta sprzętu. Sprzęt powinien być przechowywany na sucho.
14. Należy ograniczyć do minimum zastosowanie odkurzaczy. Odkurzacze muszą być wyposażone w podwójny system filtrów zabezpieczających lub filtr wodny - stosować głównie w pomieszczeniach administracyjno - technicznych. Odkurzacze powinny być utrzymywane w czystości.
15. Nie należy stosować szczotek do zamiatania podłóg.
16. Sprzęt używany do kładzenia i polerowania powłok akrylowych powinien być utrzymywany w czystości.
17. Konserwacji mają podlegać wszystkie powierzchnie, na których uwzględniając technologie można położyć polimer.
18. W szpitalu znajdują się podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne.
19. Do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować wyłącznie preparaty posiadające dopuszczenie do stosowania na tego typu powierzchniach lub oświadczenie producenta, potwierdzające, że środek może być stosowany do konserwacji podłóg przewodzących.
20. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym.
21. Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, po zawarciu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli jakości wykonywanych czynności, kontroli poziomu zużycia przez Wykonawcę sprzętu i preparatów w celu oceny realizacji procesów dekontaminacji.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań mikrobiologicznych z powierzchni oraz z rąk personelu Wykonawcy, na jego koszt, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzania dochodzeń epidemiologicznych. Koszt za jedno badanie czystości mikrobiologicznej wynosi ok. 25,00 zł.
23. Zamawiający zobowiązany będzie do comiesięcznego pisemnego przekazywania do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych ilości zużytego preparatu do dezynfekcji rąk i zużytego mydła w płynie w poszczególnych komórkach organizacyjnych w szpitalu.

C. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy

1. Wykonawca musi dysponować przeszkolonym, posiadającym aktualne zaświadczenie o zdolności do pracy i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi.
2. Pracownicy wykonujący usługi sprzątania powinni mieć aktualne zaświadczenia z badań profilaktycznych potwierdzających dopuszczenie poszczególnych pracowników do pracy na danym stanowisku oraz aktualne

książeczki zdrowia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt:
 - a) wstępnych i okresowych (co najmniej 4 razy w roku) szkoleń personelu wykonującego przedmiot zamówienia w zakresie programów higieny i zwalczania zakażeń szpitalnych, technologii i technik sprzątania,
 - b) szkolenia z tzw. minimum sanitarnego,
 - c) badań wstępnych, profilaktycznych, kontrolnych oraz szczepień ochronnych swojego personelu,
 - d) zapewnienia na własny koszt postępowania po ekspozycji zawodowej na potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenia HIV, HCV, HBV.
4. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać zunifikowaną odzież ochronną, identyfikator (zaleca się, aby odzież zawierała logo firmy Wykonawcy), obuwie i środki ochrony osobistej np. rękawice, gogle, fartuchy jednorazowego użytku, czepki, maski.
5. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie do pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami higieny rąk w warunkach szpitalnych (między innymi praca bez biżuterii na rękach i nie malowane lakierem paznokcie).
6. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do:
 - a) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę,
 - b) poszanowania godności pacjentów,
 - c) zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych,
 - d) przestrzegania norm kulturalnego i taktownego zachowania w odniesieniu do personelu, pacjentów i osób odwiedzających.

D. Wymagania dotyczące preparatów stosowanych do wykonania usługi

1. Stosowane do wykonania usługi preparaty muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczenia ich do obrotu na terenie Polski. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu karty charakterystyki substancji najpóźniej do dnia podpisania umowy.
2. Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać, odpowiednio do ich rodzaju, następujące dokumenty:
 - a) karty charakterystyki substancji,
 - b) ulotki informacyjne na temat danego środka,
 - c) wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych/ zgłoszenie do rejestru medycznego/ pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.
3. Powyższe środki winny być zatwierdzone przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Muszą zawierać informację producenta dotyczącą przeznaczenia, w zależności od rodzaju zastosowanego wykończenia. Na obiektach Zamawiającego występują następujące rodzaje podłóg: wykładzina typu TARKETT, wykładziny PCW, terakota, parkiet, wykładziny kauczukowe, płyty kamienne/lastriko, podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne.
4. Wszystkie stosowane preparaty winny posiadać aktualne daty ważności w momencie użycia.
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie właściwości preparatów wymagane w SIWZ wynikały wprost z ulotek informacyjnych lub innych dokumentów producentów proponowanych środków.
6. Preparatów dezynfekcyjnych w sprayu należy używać tylko do małych i trudno dostępnych powierzchni.
7. Preparaty myjące i dezynfekcyjne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym i suchym, niedostępne dla osób niepowołanych, pod zamknięciem.
8. Roztwory robocze preparatów dezynfekcyjnych powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniem producenta, w szczególności dotyczącym stężenia, czasu działania, sposobu stosowania i przechowywania preparatów i roztworów, a pojemnik z pokrywą do dezynfekcji zawierający roztwór roboczy powinien być zaopatrzony w opis z następującymi informacjami: nazwa preparatu, stężenie roztworu, data przygotowania roztworu (łącznie z godziną w przypadku roztworów nietrwałych), nazwisko osoby przygotowującej roztwór.
9. Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne charakteryzowały się odpowiednim spektrum działania przy niskich stężeniach roboczych, brakiem ujemnego wpływu na dezynfekowane powierzchnie, nie powinny powodować matowienia, korozji, przebarwień i pogorszenia funkcjonalności, brakiem właściwości

alergogennych, łatwością użytkowania, dobrą penetracją w przypadku powierzchni zanieczyszczonych organicznie, obciążonych białkiem, aktywnych w obecności różnych zanieczyszczeń występujących w praktyce medycznej takich jak: krew, tkanki, płyny ustrojowe, wydzieliny, wydaliny, pozostałości leków (wymóg ten powinien spełniać preparat, który będzie przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie), brakiem ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

10. Preparaty do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia powinny posiadać właściwości myjące (oprócz środków gotowych do użycia i środków na bazie chloru) i być dostosowane do strefy sanitarnej, w której będą stosowane, tj.:
 - a) dezynfekcja niskiego stopnia - proces redukcji wegetatywnych form bakterii (oprócz prątków gruźlicy), wirusów osłonkowych i grzybów - oznaczenie, B, F, V - osłonkowe,
 - b) dezynfekcja średniego stopnia - proces redukcji wegetatywnych form wszystkich gatunków bakterii (w tym prątki gruźlicy), wirusów osłonkowych i bezosłonkowych oraz grzybów - oznaczenie B, F, V, Tbc,
 - c) dezynfekcja wysokiego stopnia - proces redukcji wszystkich wegetatywnych form biologicznych czynników chorobotwórczych, w tym form przetrwalnikowych (sporów) - oznaczenie, B, F, V, Tbc, S.
11. Zamawiający wymaga działania bójczego środków dezynfekcyjnych na określone poniżej szczepy mikroorganizmów:
 - a) wirusy osłonkowe - działanie na wirusy HBV, HCV i HIV (V - osłonkowe),
 - b) wirusy osłonkowe i bezosłonkowe - działanie na wirusy polio i adeno (V),
 - c) prątki gruźlicy - działanie na *Mycobacterium Tuberculosis* lub *Mycobacterium terre* (Tbc),
 - d) formy przetrwalnikowe (spory) - działanie na *Clostridium difficile* i *Clostridium perfringens* (S).
12. Zamawiający zabrania stosowania preparatów na bazie aldehydów i fenoli.
13. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych moczem, Zamawiający nie dopuszcza preparatu, którego działanie oparte jest na wydzielaniu aktywnego chloru.
14. Środki myjące, czyszczące, konserwujące powinny charakteryzować się niskim stężeniem roboczym, łatwością wypłukania, szybkością działania, brakiem ujemnego wpływu na myte powierzchnie i na środowisko naturalne, nie powinny powodować matowienia, korozji, przebarwień pogorszenia funkcjonalności, brakiem właściwości alergogennych i brakiem toksyczności, łatwością użytkowania.
15. Preparaty do czyszczenia ekranów, monitorów, różnorodnych powierzchni mebli, szyb muszą być dostosowane do specyfiki zastosowanych tworzyw.
16. Preparaty przeznaczone do mycia i konserwacji podłóg muszą posiadać właściwości antypoślizgowe.
17. Powłoki polimerowe stosowane do konserwacji powierzchni podłogowych, na których wykonywana jest dezynfekcja winny posiadać zwiększoną odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekcyjnych.
18. W trakcie realizacji usługi, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ma prawo do zmiany zaproponowanych w ofercie środków. Każdorazowa zmiana powinna być potwierdzona pisemnie przez obie strony.

E. Wymagania dotyczące segregacji odpadów medycznych

1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji w miejscu powstawania, właściwego oznakowania zgodnego z wymogami obowiązującymi u Zamawiającego i transportu do wyznaczonych miejsc, środkami transportu Zamawiającego, wszystkich odpadów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi w WSzS nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.
2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem; górny, wywinęty na szerokość ok. 20 cm „kołnierz” worka nie może ulec skażeniu.
3. Worki jednorazowego użycia należy wymieniać na nowe raz dziennie lub w razie potrzeby.
4. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.
5. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
6. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów z małych worków do worków zbiorczych.
7. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
8. Każdy worek jednorazowego użycia przeznaczony do gromadzenia odpadów zmieszanych (komunalnych) i segregowanych (plastik, papier, szkło) powinien posiadać:
 - a) widoczne oznakowanie worka (naklejka samoprzylepna) zawierające następujące dane:
 - kod odpadów zmieszanych (komunalnych) w nim przechowywanych,
 - nazwę komórki organizacyjnej,

- datę i godzinę zamknięcia worka.
9. Każdy worek jednorazowego użycia przeznaczony do gromadzenia odpadów medycznych (18 01 02, 18 01 03; 18 01 04) powinien posiadać:
 - a) widoczne oznakowanie (naklejka samoprzylepna) zawierające następujące dane:
 - kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
 - nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
 - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
 - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego,
 - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
 - datę i godzinę zamknięcia.
 10. Każdy pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów powinien być opisany odpowiednim kodem dla danych odpadów.
 11. Markery do opisywania pojemników z odpadami, samoprzylepne naklejki na worki oraz zapinki do zamykania wszystkich rodzajów worków zapewnia Wykonawca.
 12. Po usunięciu worków z odpadami, pojemniki wielokrotnego użycia, w tym pojemniki transportowe należy umyć i zdezynfekować.
 13. W budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 worki z odpadami powinny być dostarczone z miejsca ich gromadzenia do miejsca ich odbioru w pojemniku transportowym, pod windę towarową:
 - a) od poniedziałku do piątku - ze wszystkich oddziałów (brudowniki) o godzinie 6.00,
 - b) w soboty - ze wszystkich oddziałów o godzinie 6.00 i 11.00,
 - c) od poniedziałku do soboty - ze Stacji Dializ Pozaustrojowych i Bloku Operacyjnego w godzinach: 6.00 i 11.00,
 - d) dodatkowy transport i odbiór odpadów (w razie potrzeby) jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez personel Wykonawcy personelowi Zamawiającego, który powiadamia telefonicznie i ustala powyższe z Działem Administracyjno - Gospodarczym i Zaopatrzenia.
 14. W budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 przy ul. Krasickiego 21 odpady winny być transportowane w pojemniku transportowym do chłodni odpadów medycznych oraz odpady zmieszane do kontenerów, w godz. 10.00 - 10.30 oraz 15.00 - 16.30.
 15. W uzasadnionych przypadkach (np. izolacja pacjenta, ognisko epidemiczne, itp.) usuwanie worków z odpadami może odbywać się w innych dodatkowych godzinach.
 16. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość jednorazowych worków z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych o objętości 35, 60 i 120 l na wszystkie kategorie odpadów, zgodnie z obowiązującą kolorystyką:
 - a) worki koloru czerwonego do odpadów o kodzie 18 01 02, 18 01 03,
 - b) worki koloru niebieskiego do odpadów o kodzie 18 01 04,
 - c) worki koloru żółtego do odpadów o kodzie 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10,
 - d) worki koloru czarnego do odpadów zmieszanych i posegregowanych.
 17. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów (z uwzględnieniem kolorystyki worków) według obowiązujących wytycznych dotyczących postępowania z odpadami w WSzS nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące zasady prawidłowej segregacji odpadów w szpitalu po podpisaniu umowy.
 18. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania prawidłowego magazynowania i transportu pozostałości z żywienia pacjentów (resztek pokonsumpcyjnych ulegających biodegradacji), które należy gromadzić w hermetycznie zamkniętych jednorazowych pojemnikach o pojemności 3,5 litra, 5 litrów lub 10 litrów - w zależności od ilości w/w odpadu - pojemniki dostarcza Zamawiający (Pielęgniarka Oddziałowa).
 19. Pojemniki w/w należy opisać datą oraz nazwą komórki organizacyjnej i dostarczyć do miejsca ich odbioru pod windę towarową o godzinie **18.00 w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 oraz w budynku przy ul. Krasickiego 21 dostarczyć do pomieszczenia w piwnicach Szpitala.**
 20. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania prawidłowego postępowania z opakowaniami makulaturowymi - kartonami, tj. rozkładanie w oddziale i transportowanie do miejsca ich odbioru pod windą towarową **w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 oraz w budynku przy ul. Krasickiego 21 do pomieszczenia**

w piwnicach Szpitala.

21. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania prawidłowego postępowania z opakowaniami z tworzyw sztucznych - plastikami, zgniatanie butelek w oddziale oraz transportowanie w/w odpadów do miejsca ich odbioru - pod windę towarową **w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 oraz w budynku przy ul. Krasickiego 21 do pomieszczenia w piwnicach Szpitala.**
22. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania prawidłowego postępowania z opakowaniami szklanymi w oddziale i transportowanie w/w odpadów do miejsca ich odbioru - pod windę towarową **w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 oraz w budynku przy ul. Krasickiego 21 do pomieszczenia w piwnicach Szpitala.**

F. Wymagania dotyczące utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku

1. Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymane w dobrym stanie i czystości powierzchni podłóg ze względu na największe ich obciążenie ruchem.
2. Hole, klatki schodowe, korytarze, tunele transportowe (budynek przy Al. Jana Pawła II 7 i budynek przy ul. Krasickiego 21) - utrzymanie w czystości, dezynfekcja po widocznym zanieczyszczeniu materiałem zakaźnym lub substancją organiczną.
3. Poręcze przy schodach oraz odbojnice przy ścianach w korytarzach - mycie raz dziennie, dezynfekcja w razie potrzeby.
4. Windy osobowe - utrzymanie w dobrym stanie czystości, dezynfekcja uzależniona od zagrożenia epidemiologicznego.
5. Windy towarowe - ze względu na możliwość skażenia, mycie i dezynfekcja są obowiązkowe minimum 1 x dziennie, po każdym brudnym transporcie i utrzymane w dobrym stanie czystości na bieżąco.
6. Dbłość o czystość schodów na zewnątrz budynku (wejścia główne - budynek przy Al. Jana Pawła II 7 i budynek przy ul. Krasickiego 21, wejście od strony Oddziału Pediatrycznego, wejście od strony Poradni Specjalistycznych, wejścia przy Izbie Przyjęć, wejście od strony terenów zielonych - O. Nefrologiczno-Wewnętrzny, wejścia do Apteki Szpitalnej), a porą zimową ich odśnieżanie oraz posypywanie solą i piaskiem (sól i piasek dostarczy Zamawiający).
7. Dbłość o czystość schodów na zewnątrz budynku warsztatów, prosektorium oraz wejścia do szpitala przy dyżurce pracowników awaryjnych.

G. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

Kucharki Oddziałowe:

1. W budynku przy Al. Jana Pawła II 7 odbieranie od Sekcji Transportu Wewnętrznego wózków z posiłkami i przekazanie personelowi pielęgniarskiemu przewożonych w termosach z kuchni centralnej posiłków dla chorych i personelu, przygotowywanie do wydania, na polecenie personelu medycznego miksovanie, podgrzewanie, ochładzanie posiłków według potrzeby pacjentów, zaś w budynku przy ul. Krasickiego 21 odbieranie posiłków dostarczonych z kuchni centralnej do piwnic Szpitala i dalej jw.
2. Przygotowanie naczyń stołowych oraz sztućców na wózku do transportu posiłków w oddziałach (3 razy dziennie).
3. Na prośbę personelu medycznego i za jego zgodą przygotowywanie i podgrzewanie napojów i potraw dla chorych poza obowiązującymi porami wydawania posiłków.
4. Na wyraźną prośbę personelu medycznego pomoc przy pojeniu pacjentów.
5. Właściwe przechowywanie posiłków i produktów żywnościowych w kuchenkach oddziałowych i lodówkach.
6. Zbieranie naczyń i sztućców po posiłkach.
7. Zmywanie naczyń detergentem dostarczonym przez Wykonawcę i wyparzenie naczyń zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu.
8. Używanie środków Zamawiającego do obsługi zmywarek w kuchenkach.
9. Utrzymanie kucharki oddziałowej w dobrym stanie czystości. Mycie i dezynfekcja powierzchni kuchennych i wyposażenia.
10. Rozmrażanie i mycie lodówek w kuchenkach oddziałowych i lodówek dla pacjentów wg potrzeby.
11. Gromadzenie resztek pokonsumpcyjnych po posiłkach w pojemnikach dostarczanych przez Zamawiającego.
12. Przygotowanie pojemników z resztkami pokonsumpcyjnymi do transportu 1 raz dziennie po kolacji.
13. Usuwanie odpadów z kuchenek.
14. Przekazanie umytych termosów i pojemników po posiłkach do miejsca ich odbioru (pod windę) w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 oraz w budynku przy ul. Krasickiego 21 do pomieszczenia w piwnicach Szpitala.

Bielizna Szpitalna

1. Rozpakowanie bielizny szpitalnej dostarczonej przez pracowników firmy świadczącej usługę prania.
2. Segregacja i umieszczenie bielizny w miejscach do tego wyznaczonych w Oddziale/Komórce Organizacyjnej oraz przeprowadzanie mycia i dezynfekcji w/w miejsca 1 x w miesiącu i w razie potrzeby.
3. Zdejmowanie bielizny pościelowej po wypisie lub zgonie chorego.
4. Zakładanie bielizny pościelowej po umyciu i zdezynfekowaniu łóżka, materaca w osłonie i poduszki w osłonie, po wypisie lub zgonie pacjenta.
5. Wymiana bielizny szpitalnej na czystą we wszystkich pomieszczeniach gdzie jest ona używana, poza prywatną bielizną.
6. Transport brudnej bielizny z sali chorych do miejsca tymczasowego przechowywania brudnej bielizny oraz transport do miejsca odbioru przez pracowników firmy świadczącej usługę prania dla potrzeb szpitala.
7. Wózki do transportu zapewnia Zamawiający.
8. Przestrzeganie zasad postępowania z bielizną szpitalną zgodnie z procedurą obowiązującą w Szpitalu (obowiązująca procedura zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy).
9. Wyżej wymienione czynności powinny odbywać się tak, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

H. Inne wymogi sanitarno - higieniczne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego postępowania i ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych usług przed Zamawiającym oraz organami kontrolnymi (Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna; PIP; BHP i inne).
2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania, po uprzednim przeprowadzeniu mycia i dezynfekcji pojemników i wkładów na:
 - a) mydło w płynie - ilość dozowników - 480 szt. o pojemności od 450 ml do 1 litra (system dolewany - 80% dozowników, podajniki typu Dermados przeznaczone do mydła w płynie - 10%, inne dozowniki łokciowe do dozowania mydła w płynie - 10%),
 - b) ręczniki jednorazowego użytku - składka ZZ - ilość podajników - 480 szt.,
 - c) środek do dezynfekcji rąk - ilość dozowników - 500 szt. o poj. 500 ml (Dermados 80%, Medilab 10%, inne o poj. 500 ml 10%),
 - d) papier toaletowy - ilość dozowników - 250 szt. (mini Jambo-Role).
3. Opakowania powinny być dostosowane do dozowników i podajników zamontowanych w pomieszczeniach Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości sprzętu użytkowego i poszanowania mienia szpitalnego.
5. Wykonawca, w czasie wykonania usługi w salach chorych zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji stolików przyłóżkowych pacjentów po ich wypisie lub zgonie oraz w przypadku hospitalizacji pacjenta do przetarcia zewnętrznej obudowy stolika przyłóżkowego lub umycia całego stolika przyłóżkowego po jego wcześniejszym opróżnieniu przez samego pacjenta lub po opróżnieniu stolika przez personel medyczny.
6. Pozostałe czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w ramach realizacji umowy:
 - a) na polecenie personelu medycznego pomoc pielęgniarkom przy wykonywaniu czynności higienicznych w związku z wykonywaniem opieki nad pacjentem, m.in. w czynnościach związanych z potrzebami fizjologicznymi pacjentów, tj. przynoszenie (podawanie) i wynoszenie (odbieranie) basenów i kaczek od pacjentów,
 - b) wietrzenie sal pacjentów,
 - c) pomoc przy transporcie pacjenta, tj. pomoc w ułożeniu pacjenta na wózku siedzącym, pomoc w okryciu pacjenta kocem, pomoc w przeniesieniu torby z prywatnymi rzeczami pacjenta (w obrębie jednego oddziału),
 - d) w przypadku zauważonych, niepokojących zachowań pacjentów pracownicy Wykonawcy powinni natychmiast powiadamiać o tym fakcie pielęgniarkę lub lekarza w oddziale.

I. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 1 myjnię – dezynfektor (producent ERLLEN Niemcy) – Zamawiający wymaga środka niepieniącego, kompatybilnego z metalami stosowanymi w myjniach dezynfektorach przeznaczonych do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych.
2. Zamawiający posiada własne pojemniki o poj. 60 litrów do dezynfekcji przez zanurzenie, w ilości ok. 40 sztuk.
3. Zamawiający posiada własne wózki do transportu pacjentów.
4. Na terenie Zamawiającego brak jest powierzchni wysokich, np. przeszkleń, których mycie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do pracy na wysokości.
5. Do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuszcza preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum B, Tbc, F, V.
6. Ekstrakcyjne pranie rolet i verticali nie należy do Wykonawcy.
7. Ilość łóżek w poszczególnych komórkach organizacyjnych/oddziałach wynosi następująco:

a) Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej	-	10 łóżek
b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	-	13 łóżek
c) Oddział Położniczo-Ginekologiczny	-	44 łóżka
d) Oddział Neurochirurgiczny	-	33 łóżka
e) Oddział Chirurgii Ogólnej	-	34 łóżka
f) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	-	40 łóżek
g) Oddział Otolaryngologiczny	-	16 łóżek
h) Oddział Urologiczny	-	24 łóżka
i) Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny	-	44 łóżka
j) Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny	-	37 łóżek
k) Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny	-	16 łóżek
l) Oddział Rehabilitacyjny	-	39 łóżek
m) Oddział Okulistyczny	-	14 łóżek
n) Oddział Neurologiczny	-	38 łóżek
o) Oddział Neonatologiczny	-	23 łóżka
p) Ośrodek Dializ Pozaustrojowych	-	12 stanowisk
q) Oddział Pediatryczny	-	20 łóżek
r) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	-	47 łóżek
s) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	-	54 łóżka.

Stan na dzień 30.09.2019r.

8. Ilość sal operacyjnych w Bloku Operacyjnym, Trakcie Porodowym i Poradni Chirurgii Szczękowej wynosi następująco:

a) Blok operacyjny	-	7 sal operacyjnych
b) Trakt Porodowy	-	1 sala operacyjna
c) Poradnia Chirurgii Szczękowej	-	1 sala operacyjna.

PLAN HIGIENY Z PODZIAŁEM NA STREFY HIGIENICZNE

Strefa I	Strefa II		Strefa III		Strefa IV	
Czystości ciągłej	Ogólnej czystości		Czystości zmiennej		Ciągłego skażenia	
Wolny od flory patogenicznej	Pozbawiony ryzyka	Niskiego ryzyka	Wysokiego ryzyka		Bardzo wysokiego ryzyka	
<ul style="list-style-type: none"> - Magazyn zasobów czystych (Blok Operacyjny, Apteka Szpitala) - Magazyn materiałów sterylnych (CS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Korytarze wewnętrzne - Klatki schodowe; - Windy - Biura - Sala konferencyjna - Świetlica (Pediatrya) - Pomieszczenia techniczne - Szatnie - Dyżurki lekarskie - Dyżurki pielęgniarskie - Kaplice - Piwnice - Warsztaty - Archiwum 	<ul style="list-style-type: none"> - Gabinety diagnostyki nieinwazyjnej (Rtg, USG) - Ogólne sale chorych - Poradnie specjalistyczne - Gabinety fizjoterapii 	<ul style="list-style-type: none"> - Blok operacyjny - Trakt porodowy - Gabinety zabiegowe - Gabinety diagnostyki inwazyjnej - Sale IT OAiT, OITD - Sale chorych pacjentów izolowanych 		<ul style="list-style-type: none"> - Toalety i łazienki - Brudowniki - Pomieszczenia składowania brudnej bielizny i odpadów - Pomieszczenia porządkowe - Pomieszczenia do przechowywania zwłok, pomieszczenie PRO MORTE i patomorfologii - pomieszczenie odpadów medycznych w piwnicy szpitala 	
Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie	dotykowa	bez-dotykowa	dotykowa	bez-dotykowa	Dezynfekcja średniego stopnia oraz mycie
		Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie	Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia	Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	
Spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV) wirusy osłonkowe	Profesjonalny detergent	Spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV) wirusy osłonkowe	Profesjonalny detergent	Spektrum B, F, V, Tbc wirusy osłonkowe i nieosłonkowe	Spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV) wirusy osłonkowe	Spektrum B, F, V, Tbc wirusy osłonkowe i nieosłonkowe
Z uwagi na organizację pracy, zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekującego nie wymagającego spłukania. Do powierzchni mających kontakt z żywnością Zamawiający dopuszcza preparaty wymagające spłukania						
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, kał, plwocina, treść żołądkowa) dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc), wykonywana po uprzednim usunięciu materiału biologicznego						

Przedstawiony podział na strefy higieniczne został wykonany według wytycznych zawartych w publikacji rekomendowanej przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Stowarzyszenie Czystości: „Zasady Utrzymania Czystości w Zakładach Opieki Zdrowotnej” autorstwa: Paweł Grzesiowski (redakcja), Marek Kowalski, Elżbieta Lejbrandt, Mirosława Malara, Rita Pawletko, Małgorzata Sobonia, Anna Tymoczko, Anna Ziółko.

Strefy higieniczne w WSzS nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

A. Strefa IV – bardzo wysokiego ryzyka

1. prosektorium - 1 x w tygodniu,
2. toalety, łazienki, brudowniki - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
3. pomieszczenia porządkowe - 7 x w tygodniu 2 x dziennie,
4. pomieszczenie odpadów medycznych w piwnicy szpitala - 6 x w tygodniu (od pon. do sob); - 1 x dziennie (po wywiezieniu odpadów).

Czynności należy wykonywać także w razie potrzeby.

B. Strefa III – wysokiego ryzyka

1. Sale operacyjne - Blok Operacyjny - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie; i po każdym zabiegu operacyjnym,
2. Trakt Porodowy: sala porodowa, sala zabiegowa - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie; i po każdym cięciu cesarskim i po porodzie,
3. Pracownia Hemodynamiki/Pracownia Radiologii Zabiegowej - Zakład Diagnostyki Obrazowej - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie; i po każdym badaniu,
4. Sala dializowanych w Stacji Dializ - 7 x w tyg.; - od poniedziałku do soboty 3 x dziennie, niedziela - sprzątanie gruntowne,
5. Sala zabiegowa/endoskopowa Oddziału Urologii - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie; i po każdym zabiegu operacyjnym,
6. Sala operacyjna w Poradni Chirurgii Szczękowej - 5 x w tyg. (od pon. do piątku); - 1 x dziennie; i po każdym zabiegu operacyjnym,
7. Sale intensywnej terapii - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
8. Sale intensywnej nadzoru medycznego - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
9. Sale przedoperacyjne - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
10. Sale izolacji pacjentów - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
11. Sala wybudzeń - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie,
12. Sale opatrunkowe, zabiegowe - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
13. Poradnie zabiegowe - 5 x w tyg. (od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
14. Pomieszczenia Centralnej Sterylizacji - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
15. Sale endoskopowe - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
16. Hole i korytarze bloku operacyjnego - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
17. Chirurgiczne myjnie rąk - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
18. Śluzy - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
19. Sale zabiegów pielęgniarstwa - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,

Czynności należy wykonywać także w razie potrzeby.

C. Strefa II – niskiego ryzyka

1. Sale chorych - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie,
2. Poradnie niezabiegowe - 5 x w tyg. (od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
3. Sale badań radiologicznych - 6 x w tyg. (od pon. do soboty); - 1 x dziennie,
4. Gabinety lekarskie - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie,
5. Pracownie diagnostyczne: ekg, eeg, emg - 5 x w tyg. (od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
6. Pracownie diagnostyczne: usg - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie,
7. Sale gimnastyczne i rehabilitacyjne w oddziałach - 6 x w tyg. (od pon. do soboty); - 1 x dz.,

8. Sale fizykoterapii, sale gimnastyczne i rehabilitacyjne Zakładu Rehabilitacji - 6 x w tyg. (od pon. do soboty); - 1 x dziennie,
9. Pomieszczenie z uzdatniaczem wody w Stacji Dializ - 1 x w tygodniu.

Czynności należy wykonywać także w razie potrzeby.

D. Strefa II - pozbawiona ryzyka

1. Kuchenki - 7 x w tyg.; - 3 x dziennie (po myciu naczyń po posiłkach),
2. Pokoje socjalne przy dyżurkach pielęgniarских - 7 x w tyg.(od pon. do piątku); - 2 x dziennie,
3. Korytarze oddziałów - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
4. Szatnie bloku operacyjnego - 2 x w tygodniu,
5. Pomieszczenia biurowe - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
6. Dyżurki lekarskie i pielęgniarских - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
7. Pokój pielęgniarki oddziałowej - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
8. Magazyny i inne pomieszczenia tego typu - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
9. Pomieszczenia techniczne - XI piętro; - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
10. Windy osobowe - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
11. Windy towarowe - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
12. Sala konferencyjna - 1 x dziennie,
13. Świetlica w Oddz. Pediatrycznym - 7 x w tyg.; - 1 x dziennie,
14. Kaplice - - 1 x w tygodniu,
15. Poczekalnie przy poradniach - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
16. Ciemnie, sterownie rtg - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
17. Pomieszczenia różne np.: rejestracje pacjentów - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
18. Szatnie dla pracowników - 1 x w tygodniu,
19. Sekretariaty oddziałowe - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
20. Korytarze, hole (bez korytarzy oddziałowych) - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie,
21. Wejścia: główne; od strony poradni specjalistycznych; od strony izby przyjęć - 7 x w tyg.; - 2 x dziennie, wejście od strony terenów zielonych - O. Nefrologiczno-Wewnętrzny 7 x w tyg.; od strony Oddziału Pediatrycznego; wejścia do Apteki Szpitalnej 1 x dziennie 5 x w tyg.),
22. Klatki schodowe wewnętrzne (bez ewakuacyjnych) - 5 x w tyg.(od pon. do piątku); - 1 x dziennie,
23. Piwnice - 6 x w tygodniu (od pon. do soboty); - 2 x dziennie,
24. Klatki schodowe ewakuacyjne i korytarze zamknięte - 2 x w miesiącu,
25. Wiata przy podjeździe karetek - 2 x w miesiącu,
26. Tunele komunikacyjne - 2 x w miesiącu,
27. Archiwum - 1 x w miesiącu,
28. Warsztaty - 1 x w miesiącu,
29. Dyspozytornia - 1 x dziennie (od pon. do soboty),
30. Wentylatornie - 1 raz na miesiąc,
31. Maszynownia wentylacyjna bloku operacyjnego - 1 x w miesiącu.

Czynności należy wykonywać także w razie potrzeby.

E. Strefa I - wolna od flory patogennej

1. Magazyn zasobów czystych (Blok Operacyjny) 5 x w tygodniu 2 x dziennie,
2. Izba recepturowa (Apteka Szpitalna) 5 x w tygodniu 1 x dziennie,
3. Magazyn materiałów sterylnych (CS) 7 x w tygodniu 2 x dziennie.

Czynności należy wykonywać także w razie potrzeby.

ZAKRES CZYNNOŚCI PERSONELU WYKONAWCY

Strefa IV – ciągłego skażenia

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	2 x dziennie	Wg potrzeb
2	stelaże do worków na brudną bieliznę i inne	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	Wg potrzeb
3	drzwi	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	Wg potrzeb
4	podłoga + cokoliki przy podłogowe	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	
5	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego i ręczników (z zewnątrz)	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie i przed kolejnym napełnieniem	
6	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego, ręczników (w całości)	mycie i dezynfekcja, uzupełnienie	po opróżnieniu	zakaz dopełniania dozowników
7	umywalki i armatura sanitarna	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
8	meble zewnątrz	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
9	parapety	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
10	grzejniki	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
11	bielizna brudna	Segregacja	wg bieżących potrzeb	
12	okna wewnątrz	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
13	ściany zmywalne, lustra, przeszklenia	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
14	Ściany zmywalne	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
15	okna całość	mycie i dezynfekcja	1 x na kwartał	
16	kratki wentylacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Toalety, łazienki, brudowniki

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	2 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
2	lustra	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
3	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego i ręczników (z zewnątrz)	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
4	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego, ręczników (w całości)	mycie i dezynfekcja, uzupełnienie	po opróżnieniu	zakaz dopełniania dozowników
5	podajniki do papieru toaletowego	mycie i dezynfekcja,	1 x dziennie	
		uzupełnienie	po opróżnieniu	
6	glazura wokół urządzeń sanitarnych	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
7	umywalki, wanny, kabiny prysznicowe i armatura sanitarna	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
8	muszle, pisuary, bidety	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
9	wanny, pojemniki do dezynfekcji naczyń na wydaliny	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
10	kaczki, baseny	opróżnianie, mycie i dezynfekcja	wg bieżących potrzeb	
11	miski do mycia pacjentów	mycie i dezynfekcja	po użyciu	
12	uchwyty i elementy ruchome (np. taborety)	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
13	szczotki klozetowe	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
14	parapety	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
15	przyciski, włączniki i klamki	przecieranie na wilgotno i dezynfekcja	1 x dziennie	
16	drzwi i framugi	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
17	grzejniki pow. zewnętrzna	mycie i dezynfekcja	1x dziennie	
18	grzejniki całość	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
19	meble, stojaki, półki itp.	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
20	podłogi całość	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
21	cokoliki przypodłogowe	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
22	lampy	mycie i dezynfekcja	1 x na miesiąc	
23	ściany zmywalne i wyposażenie	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
24	przeszklenia	mycie i dezynfekcja	1 x na miesiąc	

25	żaluzje zmywalne	mycie i dezynfekcja	1 x na kwartał	
26	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
27	kratki wentylacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x na tydzień	

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa III – wysokiego ryzyka

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dz. i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii 3 x dz - sala dializowanych 1 x dz.: w pozostałych pomieszczeniach strefy	przed i po zakończeniu dnia pracy Blok Operacyjny i Trakt Porodowy
2	lampy bezcieniowe	mycie i dezynfekcja	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk.	przed i po zakończeniu dnia pracy
3	wysięgniki, stojaki, parawany, stelaże do worków na brudną bieliznę i inne	mycie z dezynfekcją	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dz. i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii 3 x dz - sala dializowanych 1 x dz.: w pozostałych pomieszczeniach strefy, w tym: -OAIIT, -OITD, -Neonatologia	przed i po zakończeniu dnia pracy
4	panele z urządzeniami monitorującymi; zewnętrzna część aparatury medycznej, np. kardiomonitor, aparat USG, itp.	mycie z dezynfekcją	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dziennie i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii	przed i po zakończeniu dnia pracy
			1 x dz. w pomieszczeniach wskazanych w strefie higienicznej III - wysokiego ryzyka	w czasie dnia pracy
5	stół operacyjny (zabiegowy)	mycie z dezynfekcją	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy	przed i po zakończeniu dnia pracy

			-Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dziennie i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii	
6	drzwi	mycie z dezynfekcją	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, - Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. -sala zabiegowa oddz. Urologii - sala dializowanych 1 x dz.: w pozostałych pomieszczenia strefy	przed i po zakończeniu dnia pracy
7	podłoga + cokoliki przypodłogowe	mycie z dezynfekcją	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy - Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dz. i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii 3 x dz -sala dializowanych 1 x dz.: w pozostałych pomieszczenia strefy	przed i po zakończeniu dnia pracy
8	punkt chirurgicznego mycia rąk	mycie i dezynfekcja	1 x dz. i po każdym zabiegu: -Blok Operacyjny, -Trakt Porodowy -Prac. Bad. Nacz. -Por. Chir. Szczęk. 2 x dz. i po każdym zabiegu: - sala zabiegowa oddz. Urologii 3 x dz - sala dializowanych	przed i po zakończeniu dnia pracy
9	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego i ręczników (z zewnątrz)	mycie i dezynfekcja	1 x dz. i po każdym zabiegu: - Blok Operacyjny, - Trakt Porodowy - Prac. Bad. Nacz. - Por. Chir. Szczęk. - sala zabiegowa oddz. Urologii - sala dializowanych 1 x dz.: w pozostałych pomieszczenia strefy	przed i po zakończeniu dnia pracy
10	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego, ręczników (w całości)	mycie i dezynfekcja, uzupełnienie (z wyjątkiem Bl. Operacyjnego)	po opróżnieniu	zakaz dopełniania dozowników
11	umywalki i armatura sanitarna	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
12	meble zewnątrz	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy

13	parapety	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
14	grzejniki	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
15	punkt zmiany odzieży ochronnej	mycie z dezynfekcją	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
16	lampy bakteriobójcze	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
17	obuwie operacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
18	fartuchy ołowiowe i gumowe	mycie i dezynfekcja	po użyciu	
19	bielizna brudna	usunięcie	wg bieżących potrzeb	
20	bielizna czysta	segregacja wg asortymentu i układanie w miejscu magazynowania w komórce organizacyjnej	wg bieżących potrzeb	
21	lodówki (zamrażarki)	mycie i dezynfekcja rozmrzanie (z wyłączeniem Bloku Operacyjnego)	1 x dziennie 1 x w miesiącu i w razie potrzeby	obudowa zewnętrzna - po zakończeniu dnia pracy
22	telefony	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
23	okna wewnątrz	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie (Trakt Porodowy, gab. zabieg. oddz. Urologii), 1 x na m-c w pozostałych pomieszczeniach strefy	po zakończeniu dnia pracy
24	ściany zmywalne, lustra, przeszklenia	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
25	ściany, windy ze stali nierdzewnej i wykładziny ściiennej z wmontowanymi elementami stałymi w Bloku Operacyjnym	mycie z dezynfekcją zabezpieczenie stali nierdzewnej preparatem ochronnym	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
26	okna całość	mycie i dezynfekcja	1 x na kwartał	
27	inne urządzenia nie ujęte powyżej z wyłączeniem aparatury medycznej	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy

28	kratki wentylacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie - Blok Operacyjny 1 x na tydzień - pozostałe: - Trakt Porodowy - Prac. Bad. Nacz. - Por. Chir. Szczęk. - sala zabiegowa oddz. Urologii - sala dializowanych, pozostałe pomieszczenia
----	---------------------	---------------------	--

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa II - niskiego ryzyka

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	2 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
2	drzwi	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
3	lustra, przeszklenia	mycie	1 x dziennie	
4	glazura wokół umywalek	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
5	umywalki i armatura sanitarna	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	przed i po zakończeniu dnia pracy
6	punkt chirurgicznego mycia rąk	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie i po każdym myciu personelu do zabiegu	przed i po zakończeniu dnia pracy
7	meble i szafki zewnątrz	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
8	krzesła (taborety)	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
9	przyciski, włączniki i inne elementy wbudowane w ścianę	przecieranie na wilgotno i dezynfekcja	1 x dziennie	
10	parapety	mycie	1 x dziennie	
11	grzejniki	mycie	1 x w tygodniu	
12	ściany zmywalne obszar dotykowy	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
13	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego i ręczników (z zewnątrz)	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
14	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego, ręczników (w całości)	mycie i dezynfekcja, uzupełnienie	po opróżnieniu	zakaz dopełniania dozowników
15	bielizna brudna	usunięcie	wg bieżących potrzeb	

16	bielizna czysta	segregacja wg asortymentu i układanie w miejscu magazynowania w komórce organizacyjnej	wg bieżących potrzeb	
17	łóżko i szafka pacjenta	mycie i dezynfekcja	po wypisie lub zgonie pacjenta	
18	ramy łóżka (dotykowe)	mycie i dezynfekcja	wg bieżących potrzeb	
19	materac zmywalny	mycie i dezynfekcja	po wypisie lub zgonie pacjenta	
20	pościel	wymiana	po wypisie lub zgonie pacjenta	
21	stojaki na kroplówki, wysięgniki, parawany, stelaże do worków	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
22	lampy bakteriobójcze	mycie	1 x dziennie	po zakończeniu dnia pracy
23	lodówki	rozmrzanie i mycie (wewnątrz) mycie 1 x dziennie	w razie potrzeby; obudowa zewnętrzna	
24	podłogi	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
25	cokoliki przypodłogowe	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
26	lampy	mycie	1 x w tygodniu	
27	mycie ścian zmywalnych i wyposażenia sali	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
28	okna wewnątrz	mycie	1 x na miesiąc	
29	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
30	żaluzje zmywalne	mycie	1 x na kwartał	
31	kratki wentylacyjne	mycie	1 x na miesiąc	

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa II- pozbawiony ryzyka

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	2 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
2	lustra	mycie	1 x dziennie	
3	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego i ręczników (z zewnątrz)	mycie	1 x dziennie	

4	dozowniki do mydła, środka dezynfekcyjnego, ręczników (w całości)	mycie, uzupełnienie	po opróżnieniu	zakaz dopełniania dozowników
5	zlewozmywaki, umywalki i armatura sanitarna, glazura wokół umywalk i zlewozmywaków	mycie	1 x dziennie	
6	krzesła (taborety)	mycie	1 x dziennie	
7	przyciski, włączniki	przecieranie na wilgotno i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
8	meble i szafki z zewnątrz	mycie	1 x dziennie	
9	zabawki plastikowe i gumowe	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
10	przeszklenia	mycie	1 x na miesiąc	
11	bielizna czysta	segregacja wg asortymentu i układanie w miejscu magazynowania w komórce organizacyjnej	wg bieżących potrzeb	
12	bielizna brudna	usunięcie	wg bieżących potrzeb	
13	lodówki	rozmrzanie i mycie (wewnątrz) mycie 1 x dziennie	w razie potrzeby; obudowa zewnętrzna	
14	lampy	mycie	1 x na kwartał	
15	Drzwi i framugi	mycie	1 x na miesiąc	
16	miejsca dotykowe drzwi i klamka	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
17	podłogi i cokoliki przypodłogowe	mycie	1 x dziennie	
18	parapety	mycie	1 x dziennie	
19	grzejniki	mycie	1 x w miesiącu	
20	mycie ścian zmywalnych	mycie	1 x w tygodniu	
21	okna wewnątrz	mycie	1 x na miesiąc	
22	żaluzje zmywalne	mycie	1 x w roku	
23	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
24	kratki wentylacyjne	mycie	1 x na kwartał	
25	Aparaty telefoniczne	Przecieranie na wilgotno	1 x dziennie	
26	Meble (stoły, biurka, krzesła, szafki z zewnątrz i inne)	Przecieranie na wilgotno	1 x dziennie	
27	wycieraczki	czyszczenie	1 x dziennie	
28	Wykładziny tekstylne	odkurzanie	1 x dziennie	

29	Wykładziny tekstylne	pranie	1 x na sześć miesięcy	
30	Windy towarowe (wewnątrz, drzwi, podłoga)	Mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	W razie potrzeby

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa II - pozbawiony ryzyka

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	przyciski, włączniki, miejsca dotykowe drzwi i ścian	przecieranie na wilgotno	1 x w miesiącu	
2	podłogi	mycie	1 x dziennie	
3	cokoliki przypodłogowe	mycie	1 x na kwartał	
4	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka	1 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
5	grzejniki zewnątrz	mycie	1 x na kwartał	
6	grzejniki całość	mycie	1 x na 6 m-cy	
7	regały i półki	mycie	2 x na miesiąc	
8	przeszklenia	mycie	1 x na miesiąc	
9	drzwi i framugi	mycie	1 x na kwartał	
10	meble ruchome	mycie	1 x na miesiąc	
11	parapety	mycie	1 x na miesiąc	
12	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
13	sprzątanie całości pomieszczenia	mycie	1 x na kwartał	
14	lampy	mycie	1 x w roku	
15	żaluzje zmywalne	mycie	2 x w roku	
16	kratki wentylacyjne	mycie	1 x na miesiąc	

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa II - pozbawiona ryzyka

Ciągi komunikacyjne

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	mycie i dezynfekcja,	1 x w tygodniu	
2	kosze na odpady	opróżnianie, założenie worka	1 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
3	meble ruchome (ławki, krzesła)	przecieranie na wilgotno	1 x w tygodniu	
4	przyciski, włączniki miejsca dotykowe drzwi i ścian	przecieranie na wilgotno i defekcja	1 x w tygodniu	
5	aparaty telefoniczne	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	

6	parapety	mycie	1 x dziennie	
7	grzejniki zewnętrzne	przecieranie na wilgotno	1 x na miesiąc	
8	grzejniki całość	mycie	1 x na kwartał	
9	poręcze, uchwyty	mycie	1 x dziennie	
10	schody	mycie	1 x dziennie	
11	wycieraczki	czyszczenie	1 x dziennie	
12	podłogi	mycie	1 x dziennie	
13	cokoliki przypodłogowe	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	
14	przeszklenia	mycie	1 x w tygodniu	
15	lampy	mycie	1 x na kwartał	
16	drzwi i framugi	mycie	1 x na miesiąc	
17	ściany zmywalne	mycie	1 x na kwartał	
18	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
19	żaluzje zmywalne	mycie	1 x na kwartał	
20	kratki wentylacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x na miesiąc	

Wszystkie wskazane powyżej powierzchnie należy myć i dezynfekować także w razie potrzeby.

Strefa II - pozbawiona ryzyka

klatki schodowe ewakuacyjne i korytarze zamknięte, wiata przy podjeździe karetek, tunele komunikacyjne, archiwum, warsztaty, maszynownia wentylacyjna bloku operacyjnego

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	przyciski, włączniki	przecieranie na wilgotno	1 x w miesiącu	klatki schodowe ewakuacyjne i korytarze zamknięte, tunel komunikacyjny - 2 x w miesiącu
2	miejsca dotykowe drzwi	mycie	1 x w miesiącu	
3	podłogi	mycie	1 x w miesiącu	
4	cokoliki przypodłogowe	mycie	1 x w miesiącu	
5	schody	mycie	1 x w miesiącu	
6	poręcze	mycie	1 x w miesiącu	
7	ściany	mycie	1 x na kwartał	
8	regały i półki	mycie	1 x w miesiącu	
9	grzejniki	mycie	1 x na kwartał	
10	parapety	mycie	1 x na kwartał	
11	okna całość	mycie	1 x na kwartał	
12	lampy	mycie	2 x w roku	
13	kratki wentylacyjne	mycie i dezynfekcja	1 x na kwartał	

Strefa I - Wolna od flory patogeniczej**Magazyn zasobów czystych, magazyn materiałów sterylnych, izba recepturowa**

L.p.	Powierzchnia (urządzenie)	Czynność	Minimalna częstotliwość	Uwagi
1	kosze na odpady	opróżnianie, mycie i dezynfekcja, założenie worka, opisanie worka	2 x dziennie	max wypełnienie do 2/3 objętości
2	miejsca dotykowe drzwi i klamka	mycie i dezynfekcja	2 x dziennie	
3	meble medyczne i szafki zewnętrzne	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
4	krzesła	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
5	przyciski, włączniki	przecieranie na wilgotno i dezynfekcja	1 x dziennie i w razie potrzeby	
6	przeszklenia	mycie i dezynfekcja	1 x dziennie	
7	kinkiety (zewnętrzne)	przecieranie na wilgotno	1 x dziennie	
8	parapety	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
9	grzejniki	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	
10	ściany zmywalne obszar dotykowy	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
11	podłogi całość	mycie z dezynfekcją	1 x dziennie	
12	kinkiety (klosze)	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	
13	osłony lamp	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	
14	drzwi i framugi	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
15	mycie ścian zmywalnych i wyposażenia sali	mycie i dezynfekcja	1 x w tygodniu	
16	cokoliki przypodłogowe	mycie z dezynfekcją	1 x w tygodniu	
17	okna wewnętrzne	mycie i dezynfekcja	1 x na miesiąc	
18	okna całość	mycie i dezynfekcja	1 x na kwartał	
19	żaluzje zmywalne	mycie z dezynfekcją	1 x na kwartał	
20	kratki wentylacyjne	mycie	1 x na miesiąc	

**WYKAZ POWIERZCHNI WYMAGAJĄCYCH WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA PODANEJ W M² Z PODZIAŁEM NA IV STREFY HIGIENICZNE**

Nazwa Kondygnacji	Nazwa Segmentu	Nazwa oddziału, Budynku	Nazwa pomieszczenia	Ilość powierzchni poziomej m ²	Strefa
PIWNICE	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa	15,60	2
		DAG -sekcja transportu	szatnia		2
		apteka-prywatna	apteka		
		DAG	archiwum	31,75	2
			Wentylatornia		
		Centr. Sterylizacja	archiwum sterylizacji	15,80	2
		Administracja	archiwum kadr	18,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia C.O		2
		Izba Przyjęć	szatnia Izby Przyjęć	48,70	2
	Poradnia	Poradnie	szatnia Poradni	47,90	2
	Poradnia	Poradnie	archiwum poradni	16,30	2
		por. hematologiczna	magazyn hematologii	16,50	2
		DAG -Administracja	magazyn gospodarczy		2
		DAG - Administracja	magazyn gospodarczy		2
		Blok Operacyjny	magazyn sprzętu bl. Operac.	48,60	2
		Blok Operacyjny	magazyn bloku operacyjnego	16,40	2
		Blok Operacyjny	magazyn bloku operacyjnego	16,50	2
		Administracja	archiwum pomocy do- rażnej	16,30	2
		Blok Operacyjny	szatnia bloku operacyjnego	33,60	2
	Poradnia	Poradnia	archiwum poradni	20,40	2
	Poradnia	Poradnia	archiwum poradni	16,80	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	Pro morte	13,7	4
		O/Rehab/Ped/Izba Przyjęć	szatnia	17,20	2
		O/Rehab/Ped/Izba Przyjęć	szatnia	33,90	2
	Poradnia	Poradnia	Archiwum poradni	17,60	2
	Poradnia	DAG	Pom socjalne archiwistki		2
	Poradnia	Poradnia	archiwum poradni	33,20	2
PARTER		Izba Przyjęć	depozyt ubrań (nowy)	24,64	2

PIWNICE		Apteka	Magazyn płynów			2
PIWNICE	oddziały	Administracja	archiwum szpital		27,20	2
		EEG	archiwum EEG		27,20	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	Dyspozytornia		44,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	Sanitariaty i wc przy dyżurce		21,3	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	akumulatornia			2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN			2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia C.O.			2
	oddziały	oddziały szpitala	archiwum szpitala		35,90	2
	oddziały	oddziały szpitala	archiwum szpitala		37,70	2
		RTG	archiwum RTG		29,50	2
		RTG	archiwum RTG		31,10	2
		Administracja	magazyn gospodarczy-depozyt		37,60	2
		RTG	magazyn RTG		49,00	2
		oddz. Ginekologiczny	Szatnia oddz. Położniczo-Gin.		49,80	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	Pom. socj. transportu wewn			2
NR. 10		RTG,angiografia	wentylatornia			2
	oddziały	Administracja	archiwum szpitala		34,00	2
	oddziały	Administracja	archiwum szpitala		32,70	2
	oddziały	Administracja	archiwum szpitala		33,80	2
	oddziały	Administracja	archiwum szpitala		49,80	2
		Blok Operacyjny	magazyn bloku operacyjnego		35,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN			2
	oddziały	Administracja	archiwum		32,70	2
	oddziały	Administracja	archiwum		32,70	2
	oddziały	Administracja	archiwum		22,30	2
		DOT	magazyn techniczny			2
	oddziały	Administracja	archiwum szpitala		32,70	2
		gab. fizykoterapii,hydroterapii,ki- nezyterapii	wentylatornia		67,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia C.O.			2
		DOT	magazyn techniczny			2
	wsp. Szpital	basen	pomieszczenie tech.bas- sen			2
	wsp. Szpital	basen	stacja pomp basen			2
	wsp. Szpital	basen	wentylatornia			2
NR. 15		Litostar/Tomograf	wentylatornia Litostar, Tomograf			2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		47,90	2

		Blok Operacyjny	Wymienniki klimatyz. Bl. Op.	39,26	2
		Nefrologia	Magazyn oddz. Nefrologii	21,80	2
		Centr. Sterylizacja	węzeł redukcji pary		2
		Izba Przyjęć/OITD	wentylatornia		2
NR. 18		Izba Przyjęć/OITD	wentylatornia		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	wentylatornia		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia C.O.		2
		Blok Operacyjny	Szatnia Bl.Op. (nowa)	68,56	2
		OJ	Magazyn OJ	12,60	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	akumulatornia szpitala		2
		OJ	Szatnia OAiIT	68,56	2
		OJ/Centralna Ster.	wentylatornia		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN		
	oddziały	oddziały szpitala	Magazyn odpadów medycznych		4
NR. 21		OJ/Centralna Ster.	wentylatornia	156,00	2
		DOT	Pom. Konserwatora klimatyzacji		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	łącznik łóżkowy - zab. - korytarz	51,80	2
		firma zewnętrzna	Magazyn czystej bielizny		1
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	stacja wymienników c.w.u. i c.o.	44,60	2
		Stacja Dializ	Stacja uzdat. wody dla Szt. Nerki	22,40	2
		Stacja Dializ	Wentylatornia bl. łóżk. Segm 24	15,40	2
		DOT	Pompownia ciepła - bl. zab. piwnice	79,00	2
		DOT	Składzik podręczny malarzy		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	stacja wymienników c.w.u. i solary	28,00	2
		firma zewnętrzna	wymienniki C.O.		2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN		2
		firma zewnętrzna	Magazyn firmy zewnętrznej		
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	akumulatornia		2
		Stacja Dializ	Magazyn Sztucznej Nerki	27,60	2
		Stacja Dializ	Magazyn Sztucznej Nerki	12,60	2
WARSZTATY		DOT	szatnia TE, TM	27,60	2
		DOT	warsztat TM malarze	23,90	2

	wsp. Szpital	wsp. Szpital	rozdzielnia NN			2
		firma zewnętrzna	Pomieszc. socjalne firmy zewn.			2
		DOT	warsztat TM mechan.		27,60	2
		DOT	warsztat TE elektryków		32,40	2
		DOT	narzędziownia DOT		27,60	2
		DOT	warsztat tlenowców			
		DOT	warsztat TM awaryjni		17,70	2
CZEŚĆ NISKA	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarze		537,80	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatki schodowe		93,80	2
CZEŚĆ ZAB.	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarze		333,10	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatki schodowe		77,50	2
CZEŚĆ ŁÓŻK.	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarze		223,60	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatki schodowe		92,50	2
PARTER		firma zewnętrzna	pom. Gospodarcze			2
		firma zewnętrzna	Apteka prywatna			2
		firma zewnętrzna	Apteka prywatna			2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarze		12,20	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa		16,30	2
		wsp. Szpital	biblioteka		63,61	2
		wsp. Szpital	hol wejściowy		130,80	2
		wsp. Szpital	wiatrołap		17,40	2
		por.ortopedyczna	poradnia ortopedyczna		16,00	2
		por.ortopedyczna	poradnia ortopedyczna		23,80	2
		por.ortopedyczna	poradnia ortopedyczna		16,00	2
		por.ortopedyczna	poradnia ortopedyczna		23,80	2
		por.ortopedyczna	poradnia ortopedyczna		16,00	2
	wsp. Szpital	ksero	ksero		10,70	2
	Poradnia	poradnie	korytarz		77,10	2
		por.rehabilitacyjna	poradnia rehabilitacyjna		16,00	2
	Poradnia	poradnie	przełożona por.specj.		15,60	2
		por. gastrologiczna	poradnia gastrologiczna		15,60	2
		por.kardiologiczna	poradnia kardiologiczna		16,40	2
		por. med.. Pracy	poradnia medycyny pracy		15,60	2
		poradnie	pom. - gabinet		16,00	2
		poradnie	rejestracja poradni		33,80	2
	Poradnia	poradnie	korytarze		54,00	2
		por.urologiczna	gab.urologiczny		15,20	2
		por. usg urologii	USG urologia		16,40	2
		poradnie	pom. - gabinet		31,50	2
		por. nefrologiczna	poradnia nefrolog. 1/2 z 16,4		8,20	2

		por. reumatologiczna	por. Reumatolog. 1/2 z 16,4		8,20	2
	Poradnia	poradnie	korytarze		45,00	2
	Poradnia	poradnie	klatka schodowa		17,70	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	WC		9,30	2
	Poradnia	poradnie	WC personel		2,90	4
		poradnie	WC pacjenci		6,00	4
	Poradnia	poradnie	WC pacjenci		9,30	4
		poradnie	rejestracja poradni		47,90	2
	Poradnia	poradnie	korytarz		76,80	2
		prac. usg	Pracownia usg		64,00	2
PARTER		RTG	WC personelu RTG		3,50	4
		RTG	Sala narad RTG		61,20	2
		RTG	pok.socjal.pielęgniarek		16,00	2
		Komórka zakażeń	Pomieszczenie biurowe		9,80	2
		Komórka zakażeń	Pomieszczenie biurowe		14,00	2
		RTG	pracownia RTG		40,20	2
		Tomograf Komp.	pom.socjalne		4,80	2
		RTG	składzik		3,80	2
		RTG	łazienka		7,60	4
		RTG	WC RTG		4,80	4
		RTG	korytarze		34,20	2
		RTG	hol wewnętrzny RTG		92,70	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa		18,40	2
		RTG	pokój opisowy		17,20	2
		RTG	Kierownik rtg		17,60	2
		RTG	dyżurka lekarzy		17,40	2
		RTG	prac. RTG		37,50	2
		Prac. Angiografii	prac.bad. Naczyniowych	78,10		3
		RTG	korytarze wewnętrzne		29,40	2
		RTG	korytarz poczekalnia		45,30	2
		RTG	pokój opisowy		18,80	2
		RTG	szatnia techników + magazyn		18,30	2
		RTG	pok. socjalny + dyż. tech.		18,10	2
		Pracownia TK	prac. Tomografu komp.		37,50	2
		Prac. usg przy RTG	prac RTG		38,10	2
		RTG	Mammograf		37,50	2
		RTG	korytarz wewnętrzny		29,40	2
		RTG	korytarz poczekalnia		45,30	2
		firma zewnętrzna	sklep ortopedyczny			2

		RTG	sekretariat - rejestracja TK		33,60	2
		RTG	rejestracja mała rtg		32,70	2
		RTG	korytarz rtg		68,60	2
		Rezonans Magnet.	rejestr - rezonans magnetyczny		14,20	2
		Rezonans Magnet.	pokój opisów rezonans magnet.		10,80	2
		Rezonans Magnet.	poczekalnia		18,20	2
		Rezonans Magnet.	korytarz przy Rezonansie Magnet.		58,10	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa			2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	przedsionek - wiatrołap		18,40	2
		Rezonans Magnet.	Sterownia , pom. Przygot. chorego		15,00	2
		Rezonans Magnet.	Pracownia rezonansu mag.		26,60	2
		Rezonans Magnet.	pokój techniczny		14,20	2
		Poradnia Medycyny pracy	Poradnia Medycyny pracy		12,00	2
PORADNIE		Rezonans / poradnia	korytarz		33,80	2
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY						
		Wiatrołap			5,92	2
		Poczekalnia			24,71	2
		Śluza			3,69	3
		Izolotka			12,88	3
		Łazienka			3,87	4
		Węzeł Sanitarny			5,08	4
		Pokój badań			14,65	2
		Komunikacja			52,92	2
		korytarz			6,15	2
		łazienka			7,78	4
		Kuchnia opiekunów			8,18	2
		Węzeł sanitarny opiekunów			5,94	4
		Kuchnia			5,30	2
		zmywalnia			5,61	2
		usg			8,96	2
		Śluza			9,96	2
		Sala chorych dzieci młodsze			27,37	2
		łazienka			3,22	4
		Sala chorych dzieci młodsze			25,91	2
		Węzeł sanitarny			4,48	4

		Punkt pielęgniarski		7,85	2
		Sala chorych dzieci młodsze		31,31	2
		Węzeł sanitarny np		6,05	4
		komunikacja		87,14	3
		śluza		2,73	3
		Węzeł sanitarny		4,47	3
		izolatka		11,33	3
		Pokój zabiegowy		16,48	3
		Brudownik		4,51	4
		Punkt przygotowania		10,07	3
		Punkt pielęgniarski		12,10	2
		Pielęgniarka Oddziałowa		10,05	2
		Dyżurka lekarzy		10,73	2
		Węzeł sanitarny		5,42	4
		Pokój lekarzy		21,05	2
		Węzeł sanitarny personelu		3,75	4
		śluza		4,09	2
		Świetlica		15,90	2
		Sala chorych dzieci starsze		16,19	2
		Węzeł sanitarny		4,50	4
		Sala chorych dzieci starszych		16,20	2
		Węzeł sanitarny		3,75	4
		Śluza		2,32	2
		Sala chorych dzieci starsze		16,78	2
		Węzeł sanitarny		3,93	4
		Węzeł sanitarny		3,68	4
		śluza		6,72	2
		Punkt pielęgniarski		7,60	2
		Sala chorych dzieci młodsze		19,05	2
		Sala chorych dzieci młodsze		19,58	2
		Węzeł sanitarny		4,33	4
		Śluza		3,32	3
		Izolatka dzieci starsze		11,45	3

		Węzeł sanitarny			3,48	4
		Komunikacja			25,91	2
		Szkoła			16,33	2
		Toaleta personelu			4,11	4
		Gabinet ordynatora			11,21	2
		Sekretariat			17,21	2
		Szacht Windy			5,40	2
		Sklep medyczny			30,02	
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		58,00	2
		Prac. Tom. Komp.	Tomograf Komputerowy		77,00	2
		Ambulatorium	sala zabiegowa czysta koszty	25,40		3
		Ambulatorium	pokój przygotowawczy koszty		21,60	3
		Ambulatorium	dyżurka lekarska		15,20	2
		Ambulatorium	kabina prysznicowa		1,20	2
		Ambulatorium	WC		1,50	4
		Ambulatorium	komunikacja		45,80	2
		Ambulatorium	sala zabiegowa z gipsówką	27,60		3
		Izba Przyjęć	sala reanimacyjna	28,50		3
		Izba Przyjęć	WC niepełnosprawnych		5,40	4
		Izba Przyjęć	poczekalnia		39,40	2
		Izba Przyjęć	klatka schodowa		21,70	2
		Izba Przyjęć	pokój Oddziałowej		13,60	2
		Izba Przyjęć	pokój badań	23,40		2
		Izba Przyjęć	kuchnia		4,80	2
		Izba Przyjęć	łazienka przyjęć		14,20	4
		Izba Przyjęć	WC - łazience		1,20	4
		Nocna i św opieka	boks badań koszty		13,70	2
		EKG	boks badań koszty		13,60	2
		Izba Przyjęć	komunikacja		76,50	2
		Izba Przyjęć	pokój socjalny		9,30	2
		Izba Przyjęć	WC w pok. Socjalnym		1,00	4
		Izba Przyjęć	rejestracja		10,90	2
		Izba Przyjęć	brudownik		1,80	4
		Izba Przyjęć	węzeł sanitarny personelu		8,80	4
		Izba Przyjęć	pokój pielęgniarek		10,50	2
		Intensywna T. Med.	pom. Porządkowe		2,60	4
		Intensywna T. Med.	magazyn odpadów		2,70	4

		Intensywna T. Med.	pokoj personelu		22,30	2
		Intensywna T. Med.	magazyn		6,70	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	sanitariat personelu		3,70	4
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	sala intensywnej terapii	97,40		3
		Intensywna T. Med.	sala intensywnej terapii	97,50		3
		Intensywna T. Med.	sala izolatka	24,50		3
		Intensywna T. Med.	sanitariat pacj.		5,45	4
		Intensywna T. Med.	kuchenska oddz.		7,10	2
		Intensywna T. Med.	sluza przedsionek	8,64		3
		Intensywna T. Med.	korytarz		90,43	2
		Intensywna T. Med.	magazyn sprzetu i aparat		10,75	2
		Intensywna T. Med.	pokoj piel oddzialowej		11,90	2
		Intensywna T. Med.	promorte		5,27	4
		Intensywna T. Med.	magazyn srodkow czyst.		3,80	2
		Intensywna T. Med.	brudownik i przeds.		11,40	4
		Intensywna T. Med.	lazienka pacj.		10,45	4
		Intensywna T. Med.	pokoj lek		20,50	2
		Intensywna T. Med.	wezel sanit. Personelu		3,94	4
		Intensywna T. Med.	dyz. Lek		10,90	2
		OJ / Blok Op.	klatka schodowa		23,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	łącznik łózkowy - zab. - korytarz		57,50	2
		Intensywna T. Med.	pokój zabiegowy	18,57		3
		Intensywna T. Med.	sekretariat medyczny		12,25	2
		Intensywna T. Med.	wc, przeds.personelu med.		3,35	4
		Intensywna T. Med.	pokój ordynatora		8,40	2
		Intensywna T. Med.	sanitariat personelu		3,10	4
		Intensywna T. Med.	śluza fartuchowa	14,95		3

		Intensywna T. Med.	aneks - poczekalnia		7,60	2
		Intensywna T. Med.	sanitariat personelu		3,23	4
		Intensywna T. Med.	dyżurka lekarska anestez.		22,12	2
		Intensywna T. Med.	sala zebrań		28,58	2
		Intensywna T. Med.	wc, przeds.personelu med.		3,60	4
		Intensywna T. Med.	magazyn		17,48	2
		Intensywna T. Med.	pokój rezerwowowy		24,64	2
		Intensywna T. Med.	korytarz		74,95	2
		Intensywna T. Med.	korytarz II		55,70	2
		Intensywna T. Med.	wc dla odwied. i niepełnospr.		4,38	4
		Intensywna T. Med.	Korytarz - hol windy		13,78	2
		Intensywna T. Med.	klatki schodowe		80,50	2
PARTER		Stacja Dializ	sala dializ	91,59		3
		Stacja Dializ	magazyn odpadów medycznych		3,94	4
		Stacja Dializ	pom. porządkowe		2,44	4
		Stacja Dializ	stanowisko wirusologiczne	23,38		3
	wsp. Szpital	Stacja Dializ	magazyn leków		5,50	2
	wsp. Szpital	Stacja Dializ	łaz. damska z wc i szatnia damska		12,00	4
	wsp. Szpital	Stacja Dializ	komunikacja (korytarz)		80,14	2
		Stacja Dializ	łazienka męska		2,68	4
		Stacja Dializ	pokój badan		15,90	2
		Stacja Dializ	stanowisko ostre	15,06		3
		Stacja Dializ	pokój Oddziałowej		14,57	2
		Stacja Dializ	gab. zabiegowy	16,21		3
		Stacja Dializ	pokój lekarski		14,49	2
		Stacja Dializ	magazyn bielizny czystej i leków	8,61		1
		Stacja Dializ	pom. socjalne personelu med.		16,33	2
		Stacja Dializ	pom. porządkowe		3,27	4
		Stacja Dializ	wc i łazienka personelu		6,79	4
		Stacja Dializ	pom. i przedsiónek technika		18,33	2
		Stacja Dializ	pom. socj. edukac. pacjentów		18,61	2

		Stacja Dializ	szatnia męs. i wc i dla niepełnos.	9,70	4
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz i hall	77,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	wyjscie na zewnątrz szpitala	115,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa	41,60	2
		Oddz. Nefrologiczny	korytarz	73,12	2
		Oddz. Nefrologiczny	Sala chorych 3Ł	26,19	2
		Oddz. Nefrologiczny	Węzeł sanitarny	3,48	4
		Oddz. Nefrologiczny	Sala chorych 5Ł	29,96	2
		Oddz. Nefrologiczny	Sala chorych 4Ł wzmożony nadzór	30,07	3
		Oddz. Nefrologiczny	Sala chorych 5 Ł	29,17	2
		Oddz. Nefrologiczny	Pokój lekarzy	26,64	2
		Oddz. Nefrologiczny	Węzeł sanitarny	3,55	4
		Oddz. Nefrologiczny	Pokój badań	15,90	3
		Oddz. Nefrologiczny	Pielęgniarka oddziałowa	11,32	2
		Oddz. Nefrologiczny	Punkt pielęgniarski	6,24	3
		Oddz. Nefrologiczny	Dyżurka pielęgniarek	11,32	2
		Oddz. Nefrologiczny	Pokój zabiegowy	24,43	3
		Oddz. Nefrologiczny	sekretariat	12,84	2
		Oddz. Nefrologiczny	Wnęki korytarzowe	2,64	2
		Oddz. Nefrologiczny	Pielęgniarka oddziałowa	12,84	2
		Oddz. Nefrologiczny	Pokój ordynatora	14,24	2
	wsp. Szpital	Oddz. Nefrologiczny	Pokój lekarzy	56,5	2
		Oddz. Nefrologiczny	kuchnia	22,58	2
I PIĘTRO		Administracja	pom. Pakiet onkol.	15,70	2
		Administracja	pomieszczenie Administracji	16,00	2
		Administracja	WC - administracja	10,30	4
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz	18,00	2
		Kaplica	kaplica	149,70	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz	90,60	2

		Związki zawodowe	Związki zawodowe		15,00	2
		Por. chirurgii szcz.	pomieszczenie szatni chir.szczęk.		9,00	2
		Por. chirurgii szcz.	pom.socj.chir.szczęk.		16,00	2
	Poradnie	Por. chirurgii szcz.	sala operac.chir.szczęk.	23,90		3
	Poradnie	Por. chirurgii szcz.	por.chir.szczęk.	23,20		2
	Poradnie	Por. laryngologiczna	por.laryngologiczna		16,70	2
	Poradnie	Prac. Audiometrii	gab.audiometrii		16,00	2
	Poradnie	Poradnie	korytarz		78,80	2
	Poradnie	Por. proktologiczna	Poradnia proktologiczna		16,00	2
		Por.chirurgii ogól.	Poradnia chirurgii ogólnej		15,60	2
			gab.zab. Okulistyka	15,60		3
		Por. okulistyczna	por. okulistyczna		16,40	2
		Por. neurologiczna	por. neurologiczna		15,60	2
		Prac. Spirografii	Pracownia spirografii		16,00	2
		Por. neurochirurgii	Poradnia neurochirurgii		15,00	2
	Poradnie	Poradnie	korytarz		72,80	2
		Por. ginekologiczna	Poradnia ginekologiczna		15,20	2
	wsp. Szpital	Por. ginekologiczna	Poradnia ginekologiczna		16,40	2
	wsp. Szpital	Por. ginekologiczna	rejestracja ginekologiczna		10,90	2
		Por. hematologiczna	Poradnia hematologiczna		42,80	2
		Gab. Zabiegowy	Gabinet zabiegowy	21,00		3
	Poradnie	Poradnie	korytarz		36,00	2
	Poradnie	Poradnie	klatka schodowa		19,80	2
	Poradnie	Poradnie	WC damskie		12,10	4
	Poradnie	Poradnie	WC personel		4,10	4
	Poradnie	Poradnie	składzik		4,10	2
	Poradnie	Poradnie	WC męskie		12,10	4
		Administracja	korytarz		27,50	2
		Zarząd	Dyrektor		13,60	2
		firma zewnętrzna	Aparaty słuchowe			2
I PIĘTRO	wsp. Szpital	Administracja	Dział Analiz i Audytor wew. I p.		59,40	2
		Administracja	Dyr. ds. Lecznictwa		26,70	2
		Zarząd	Pomieszczenia Dyrekcji		66,40	2
		Administracja	Radcy Prawni		16,70	2
		Administracja	METORG		16,30	2

	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		46,80	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	centrala telefoniczna		16,00	2
		Administracja	Kierownik Kadr		17,20	2
		Administracja	Kadry		46,60	2
		firma zewnętrzna	Bar			
		Administracja	Kasa szpitala		13,40	2
		Administracja	WC personel - administracja		9,50	4
		Administracja	korytarz administracji		55,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa		18,90	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		37,20	2
		Zarząd	Przełożona pielęgniarek		17,90	2
		Administracja	Pomieszczenie biurowe		98,20	2
		Administracja	Aneks kuchenny		2,30	2
		Administracja	Sala konferencyjna		35,10	2
		Administracja	Pomieszczenia statystyki		33,20	2
		POZ	rejestracja		14,51	2
		POZ	komunikacja		4,65	2
		POZ	Gabinet zabiegowy		16,87	3
		POZ	Punkt szczepień		15,23	2
		NiŚ opieka med.	Korytarz		11,12	2
		NiŚ opieka med.	Pokój socjalny		10,6	2
		NiŚ opieka med.	Pokój socjalny		10,1	2
		NiŚ opieka med.	Pokój socjalny		11,8	2
		NiŚ opieka med.	Aneks kuchenny		5,00	2
		NiŚ opieka med.	Gabinet lekarski		14,73	2
		NiŚ opieka med.	Gabinet lekarski (rejestracja)		17,12	2
		Labolatorium	korytarz		39,20	2
I PIĘTRO		Gab. Kinezyterapii	sala ćwiczeń - duża		65,20	2
	wsp. Szpital	Gab. Kinezyterapii	sala ćwiczeń - mała		35,30	2
		cz.praktyczna rehab.	pom. Socjalne techników		10,90	2
		cz.praktyczna rehab.	korytarz		33,70	2
		gab. Fizykoterapii	fizykoterapia		111,10	2
		Gab. Kinezyterapii	sala ćwiczeń - mała		21,60	2
		cz.praktyczna rehab.	szatnia personelu		7,40	2
		Gab. Ciepłoleczn.	Gab. Ciepłolecznictwa		30,80	2
		cz.praktyczna rehab.	korytarz		56,70	2
		cz.praktyczna rehab.	poczekalnia		22,00	2

		cz.praktyczna re- hab.	symulator		16,56	2
		Gab. Magnetotera- pii	magnetoterapia		15,40	2
		cz.praktyczna re- hab.	magazyn rehabilitacji		5,60	2
		cz.praktyczna re- hab.	WC		5,10	4
		cz.praktyczna re- hab.	WC personel		5,00	4
		cz.praktyczna re- hab.	Pokój Kierownika		15,15	2
		cz. praktyczna re- hab.	Szacht windy		5,40	2
		cz. praktyczna re- hab.	magazyn		8,39	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	Salka		10,91	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	Stanowisko masażu 1		10,30	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	Pom. Terapii		12,73	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	Katedra biczy szkockich		18,76	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	hydroterapia		47,10	2
		cz. praktyczna re- habilitacji	Stanowisko masażu 2,3,4		30,47	2
		cz.praktyczna re- hab.	korytarz		76,80	2
		cz.praktyczna re- hab.	klatka schodowa		21,50	2
		Litostar	Litostar		76,10	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	Korytarz		57,50	2
		OITD	pokój obserwowany	30,40		3
		OITD	pokój Oddziałowej		15,20	2
		OITD	sekretariat medyczny		14,60	2
	wsp. Szpital	OITD	kierownik - sala odpraw		19,70	2
	wsp. Szpital	OITD	szatnia mężczyzn		9,80	2
		OITD	komunikacja		21,60	2
	wsp. Szpital	OITD	śluza fartuchowa	4,20		3
	wsp. Szpital	OITD	szatnia kobiet		23,90	2
	wsp. Szpital	OITD	magazyn sprzętu		17,70	2
		OITD	klatka schodowa		25,30	2
		OITD	boks zabiegowy	14,70		3
		OITD	OITD - sala 1	50,70		3
		OITD	punkt pielęgniarski	15,50		2

		OITD	WC personelu		2,70	4
		OITD	WC pacjentów		2,80	4
		OITD	komunikacja		52,70	2
		OITD	OITD - sala 2	39,10		3
		OITD	brudownik		4,70	4
		OITD	aneks sanitarny		2,00	2
		OITD	dyżurka lekarzy		9,50	2
		OITD	łazienka pacjentów		3,10	4
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		6,00	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	wnęka		10,60	2
		Centralna Ster.	ekspedycja cent.ster.		27,10	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa		37,70	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz		25,17	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	hol		28,21	2
		Centralna Ster.	centralna sterylizacja	26,04		1
		Centralna Ster.	część czysta	67,14		1
		Centralna Ster.	śluzy wózków i umywalkowe	51,20		1
		Centralna Ster.	część sterylna, dwa pom.	38,97		1
		Centralna Ster.	magazyn centralnej sterylizacji	13,29		1
		Centralna Ster.	szatnia personelu cent. ster.		13,40	2
		Centralna Ster.	pom. socjalne cent. ster.		21,96	2
		Centralna Ster.	WC - personelu		6,26	4
		Centralna Ster.	korytarz		82,20	2
		Centralna Ster.	wnęka korytarza		18,76	2
		Centralna Ster.	Pakowalnia			2
		Centralna Ster.	magazyn centralnej sterylizacji			1
		Centralna Ster.	pom. centralnej sterylizacji			1
		Centralna Ster.	pom. centralnej sterylizacji		82,60	1
		Centralna Ster.	pom. centralnej sterylizacji		36,25	1
		Centralna Ster.	korytarz		38,20	2
		Centralna Ster.	klatka schodowa		48,20	2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - mała 110	12,50		2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - mała 111	12,00		2
		Oddz. Rehabilitacji	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża 109	32,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża 108	31,80		2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża 107	32,20		2

		Oddz. Rehabilitacji	klatka schodowa		25,30	2
	wsp. Szpital	Oddz. Rehabilitacji	Korytarz		41,20	2
	wsp. Szpital	Oddz. Rehabilitacji	Sala chorych duża 106	32,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	dyż. Lek. z sali chorych dużej		31,80	2
		Oddz. Rehabilitacji	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Oddz. Rehabilitacji	Sala chorych mała 104	16,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	Pokój zabiegowy	25,90		3
		Oddz. Rehabilitacji	WC kobiet z przedsionkiem		10,60	4
		Oddz. Rehabilitacji	WC personelu		3,00	4
		Oddz. Rehabilitacji	WC mężczyzn		10,60	4
		Oddz. Rehabilitacji	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Oddz. Rehabilitacji	Łazienka		8,30	4
		Oddz. Rehabilitacji	Bрудownik		11,40	4
		Oddz. Rehabilitacji	korytarz		41,50	2
		Oddz. Rehabilitacji	pokój ordynatora		14,80	2
		Oddz. Rehabilitacji	pokój sekretarki		14,00	2
		Oddz. Rehabilitacji	kuchnia oddziałowa i składzik		31,20	2
		Oddz. Rehabilitacji	pokój personelu - dyżurka		17,30	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	klatka schodowa		41,60	2
	wsp. Szpital	wsp. Szpital	korytarz oraz hall		77,00	2
		Oddz. Rehabilitacji	gabinet zabiegowy	25,90		3
		Oddz. Rehabilitacji	WC mężczyzn		10,60	4
		Oddz. Rehabilitacji	WC kobiet		10,60	4
		Oddz. Rehabilitacji	WC personel		3,00	4
		Oddz. Rehabilitacji	łazienka + natrysk		13,10	4
		Oddz. Rehabilitacji	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
		Oddz. Rehabilitacji	gabinet lekarzy lub sala chorych		16,20	2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża	31,80		2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża	32,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Oddz. Rehabilitacji	korytarz		41,50	2
		Oddz. Rehabilitacji	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Oddz. Rehabilitacji	Klatka schodowa K-4		6,70	2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych	19,50		2
		Oddz. Rehabilitacji	węzeł sanitarny przy sali chorych		4,00	4
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża	32,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duża	31,80		2

		Oddz. Rehabilitacji	sala chorych - duza	32,20		2
		Oddz. Rehabilitacji	korytarz		41,20	2
		Oddz. Rehabilitacji	klatka schodowa		25,30	2
		Oddz. Rehabilitacji	Łącznik przy Rehabilitacji		23,00	2
I PIĘTRO		Blok Operacyjny	Śluza szat. K. str. brudna p. 106		22,70	3
		Blok Operacyjny	Śluza szat. M. str. brudna p.109		11,40	3
		Blok Operacyjny	Węzeł sanitarny K.p.105		9,70	4
		Blok Operacyjny	Węzeł sanitarny M.p. 108		7,00	4
		Blok Operacyjny	Śluza szat. K. str. Czysta p.104	12,30		3
		Blok Operacyjny	Śluza szat. M. str. Czysta p.107	8,00		3
		Blok Operacyjny	Śluza personelu p.101	4,00		3
		Blok Operacyjny	Śluza bielizny brudnej p. 103	4,00		4
II PIĘTRO		Blok Operacyjny	Korytarz p.110a	7,00		2
		Blok Operacyjny	Korytarz p. 102	7,80		2
		Blok Operacyjny	Klatka schodowa K-4		6,70	2
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 201	14,70		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p. 202	36,90		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p. 203	10,30		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p. 207	41,70		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 206	12,50		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p. 205	9,40		3
		Blok Operacyjny	Magazyn cz. Bielizny p.204	9,60		1
		Blok Operacyjny	Magazyn podręczny p.210	4,40		1
		Blok Operacyjny	Pokój wybudzeń p.209	85,50		2
		Blok Operacyjny	P. anestezjologa p. 214		17,50	2
		Blok Operacyjny	P. chirurgów p. 214A		27,10	2
		Blok Operacyjny	Korytarz	312,90		2
		Blok Operacyjny	P. gospod. p. 217		18,30	2
		Blok Operacyjny	Magazyn cz. p. 215	19,50		2
		Blok Operacyjny	Aneks pielęgniarki op. p. 219		12,90	2
		Blok Operacyjny	Magazyn bielizny czystej p. 240	9,70		1
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p. 227	40,40		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 228	10,40		3

		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p.229	6,50		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p.232	40,20		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 231	10,90		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p.230	6,60		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p.233	37,20		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 234	10,40		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p.235	7,00		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p.236	40,90		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 238	12,00		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p.239	9,30		3
		Blok Operacyjny	Sala operacyjna p.242	35,30		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowanie pacjenta p. 243	14,60		3
		Blok Operacyjny	P. przygotowania lekarza p. 241	10,20		3
		Blok Operacyjny	Pokój pielęgniarek p. 249		16,00	2
		Blok Operacyjny	Klatka schodowa K-3		16,30	2
		Blok Operacyjny	Klatka schodowa K-1		28,50	2
		Blok Operacyjny	Magazyn RTG przevożne p. 216	19,30		2
		Blok Operacyjny	Dyspozytor bloku p. 218		12,70	2
		Blok Operacyjny	Węzeł sanitarny męczyzn p. 222		8,20	4
		Blok Operacyjny	Pom. porządkowe p. 223		4,60	4
		Blok Operacyjny	Wc personelu p. 224		2,90	4
		Blok Operacyjny	Śluza personelu p. 225	5,00		3
		Blok Operacyjny	Węzeł sanitarny kobiet p. 226		11,00	4
		Blok Operacyjny	Klatka schodowa K-2		16,30	2
		Blok Operacyjny	Garaż wózków czystych p. 245	22,40		2
		Blok Operacyjny	Hall wejściowy p. 247	40,30		3
		Blok Operacyjny	Śluza pacjenta p. 248	21,90		3
		Blok Operacyjny	Korytarz brudny p. 213, 213a,237	151,20		3
		Blok Operacyjny	Brudownik p. 212		3,90	4
		Blok Operacyjny	Magazyn p. 220	8,00		3
		Blok Operacyjny	Śluza p. 211	2,10		3
		Blok Operacyjny	Magazyn środ. czyst. p. 246		6,20	2

PODDASZE BL. OPER.		Blok Operacyjny	Klimatyzacja nad Bl. Op.		188,60	2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - mała	12,50		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - mała	12,00		2
		Gastrologiczno wew.	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duża	31,8		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	klatka schodowa		25,30	2
		Gastrologiczno wew.	Korytarz		41,20	2
		Gastrologiczno wew.	Sala chorych duża	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	Sala chorych duża	31,80		2
		Gastrologiczno wew.	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Gastrologiczno wew.	Sala chorych mała	16,20		2
		Gastrologiczno wew.	pokój socjalny		12,00	2
		Gastrologiczno wew.	Pokój zabiegowy	13,90		3
		Gastrologiczno wew.	WC kobiet z przedsi- onkiem		10,60	4
		Gastrologiczno wew.	WC personelu		3,00	4
		Gastrologiczno wew.	WC mężczyzn		10,60	4
		Gastrologiczno wew.	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Gastrologiczno wew.	Łazienka		8,30	4
		Gastrologiczno wew.	Brudownik		11,40	4
		Gastrologiczno wew.	korytarz		41,50	2
		Gastrologiczno wew.	pokój ordynatora		14,80	2
		Gastrologiczno wew.	Sekretariat + składzik 7,6 m2		21,17	2
		Gastrologiczno wew.	kuchnia oddziałowa		23,60	2
		Gastrologiczno wew.	pokój personelu - szatnia		17,30	2

		Gastrologiczno wew.	klatka schodowa		41,60	2
		Gastrologiczno wew.	korytarz oraz hall		77,00	2
		Pracownia Endosk.	pracownia endoskopii	16,93		3
		Pracownia Endosk.	pom. Mycia i dezynfekcji	5,39		3
		Pracownia Endosk.	Kabina higieniczna	1,83		3
		Pracownia Endosk.	Pracownia endoskopii	16,02		3
		USG - Interny I	Pracownia USG Interny	10,01		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duza	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	przedsionek brudownika		3,90	4
		Gastrologiczno wew.	brudownik		7,60	4
		Gastrologiczno wew.	Natrysk		5,00	3
		Gastrologiczno wew.	Łazienka		8,10	3
		Gastrologiczno wew.	WC - personelu		3,00	3
		Gastrologiczno wew.	WC - mężczyzn		10,60	3
		Gastrologiczno wew.	WC - kobiet		10,60	3
		Gastrologiczno wew.	pokój chorych	19,40		2
		Gastrologiczno wew.	łazienka przy pokoju chorych		4,00	4
		Gastrologiczno wew.	korytarz		41,50	2
		Gastrologiczno wew.	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - mała	12,00		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - mała	11,50		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duza	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duza	31,80		2
		Gastrologiczno wew.	sala chorych - duza	32,20		2
		Gastrologiczno wew.	korytarz		41,20	2
		Gastrologiczno wew.	klatka schodowa		25,30	2
III PIĘTRO		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - mała	12,50		2

		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - mała	12,00		2
		Kardiologiczno-wew.	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	31,80		2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	klatka schodowa		25,30	2
		Kardiologiczno-wew.	Korytarz		41,20	2
		Kardiologiczno-wew.	Sala chorych duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	Sala chorych duża	31,80		2
		Kardiologiczno-wew.	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Kardiologiczno-wew.	Sala chorych mała	16,20		2
		Kardiologiczno-wew.	Pokój zabiegowy	25,90		3
		Kardiologiczno-wew.	WC kobiet z przedsiönkiem		10,60	4
		Kardiologiczno-wew.	WC personelu		3,00	4
		Kardiologiczno-wew.	WC mężczyzn		10,60	4
		Kardiologiczno-wew.	Natrysk + przedsiönek		4,80	4
		Kardiologiczno-wew.	Łazienka		8,30	4
		Kardiologiczno-wew.	Brudownik		11,40	4
		Kardiologiczno-wew.	korytarz		41,50	2
		Kardiologiczno-wew.	Pokój sekretarki		14,00	2
		Kardiologiczno-wew.	Pokój ordynatora		14,80	2
		Kardiologiczno-wew.	kuchnia oddziałowa oraz składzik		23,60	2
		Kardiologiczno-wew.	Pokój personelu		20,40	2
		EKG-Interny II	EKG - Interny II		13,60	2
		Kardiologiczno-wew.	korytarz		49,50	2
		Kardiologiczno-wew.	klatka schodowa		41,60	2
		Kardiologiczno-wew.	gabinet zabiegowy	25,90		3

		Kardiologiczno-wew.	WC mężczyzn		10,60	4
		Kardiologiczno-wew.	WC kobiet		10,60	4
		Kardiologiczno-wew.	WC personel		3,00	4
		Kardiologiczno-wew.	łazienka + natrysk		13,10	4
		Kardiologiczno-wew.	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
		Kardiologiczno-wew.	gabinet lekarzy lub sala chorych		16,20	2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	31,80		2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Kardiologiczno-wew.	korytarz		41,50	2
		Kardiologiczno-wew.	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych nr 336	19,50		2
		Kardiologiczno-wew.	węzeł sanitarny przy Sali chorych		4,00	4
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	31,80		2
		Kardiologiczno-wew.	sala chorych - duża	32,20		2
		Kardiologiczno-wew.	korytarz		41,20	2
		Kardiologiczno-wew.	klatka schodowa		25,30	2
IV PIĘTRO		Urologiczny	sala chorych - mała	12,50		2
		Urologiczny	sala chorych - mała	12,00		2
		Urologiczny	dyż. Pielęgniarek z wnąką		17,30	2
		Urologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Urologiczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Urologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Urologiczny	klatka schodowa		25,30	2
		Urologiczny	Dyżurka lekarska	25,90		2
		Urologiczny	Korytarz		41,20	2
		Urologiczny	Sala chorych duża	32,20		2
		Urologiczny	Pokój zabiegowy	15,10		2
		Urologiczny	Sala chorych mała	16,20		2
		Urologiczny	Pokój zabiegowy	25,90		3

		Urologiczny	WC kobiet z przedsi- onkiem		10,60	4
		Urologiczny	WC personelu		3,00	4
		Urologiczny	WC mężczyzn		10,60	4
		Urologiczny	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Urologiczny	Łazienka		8,30	4
		Urologiczny	Brudownik		11,40	4
		Urologiczny	korytarz		41,50	2
		Laryngologiczny	Pokój ordynatora Laryn- gologii		14,00	2
		Urologiczny	Pokój zabiegowy	14,8		3
		Laryngologiczny	kuchnia oddziałowa		23,60	2
		Urologiczny	Sekretariat + oddziałowa		20,40	2
		Laryngologiczny	Pokój oddziałowej La- ryngologii		13,60	2
		Laryngologiczny	korytarz		49,50	2
		Laryngologiczny	klatka schodowa		41,60	2
		Laryngologiczny	gabinet zabiegowy	25,90		3
		Laryngologiczny	WC mężczyzn		10,60	4
		Laryngologiczny	WC kobiet		10,60	4
		Laryngologiczny	WC personel		3,00	4
		Laryngologiczny	łazienka + natrysk		13,10	4
		Laryngologiczny	brudownik wraz z przedsiönkiem		11,50	4
		Laryngologiczny	gabinet lekarzy lub sala chorych		32,20	2
		Laryngologiczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Laryngologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Laryngologiczny	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Laryngologiczny	korytarz		41,50	2
		Laryngologiczny	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Laryngologiczny	sala chorych - mała	12,00		2
		Laryngologiczny	sala chorych - mała	11,50		2
		Laryngologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Laryngologiczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Laryngologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Laryngologiczny	korytarz		41,20	2
		Laryngologiczny	klatka schodowa		25,30	2
V PIĘTRO		Okulistyczny	sala chorych - mała	12,50		2
		Okulistyczny	sala chorych - mała	12,00		2
		Okulistyczny	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Okulistyczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Okulistyczny	sala chorych - duża	32,20		2

		Okulistyczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Okulistyczny	klatka schodowa		25,30	2
		Okulistyczny	Sala chorych duża	31,80		2
		Okulistyczny	Korytarz		41,20	2
		Okulistyczny	Sala chorych duża	32,20		2
		Okulistyczny	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Okulistyczny	Sala chorych mała	16,20		2
		Okulistyczny	Pokój zabiegowy	25,90		3
		Okulistyczny	WC kobiet z przedsionkiem		10,60	4
		Okulistyczny	WC personelu		3,00	4
		Okulistyczny	WC mężczyzn		10,60	4
		Okulistyczny	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Okulistyczny	Łazienka		8,30	4
		Okulistyczny	Brudownik		11,40	4
		Okulistyczny	korytarz		41,50	2
		Okulistyczny	Pokój ordynatora Okulistyki		14,80	2
		Położniczo-ginek.	Sala chorych		14,00	2
		Położniczo-ginek.	kuchnia oddziałowa		23,60	2
		Okulistyczny	Pokój personelu Okulistyki		20,40	2
		Położniczo-ginek.	Pokój ordynatora Ginekologii		13,60	2
		Położniczo-ginek.	korytarz		49,50	2
		Położniczo-ginek.	klatka schodowa		41,60	2
		Położniczo-ginek.	gabinet zabiegowy	25,90		3
		Położniczo-ginek.	WC mężczyzn		10,60	4
		Położniczo-ginek.	WC kobiet		10,60	4
		Położniczo-ginek.	WC personel		3,00	4
		Położniczo-ginek.	łazienka + natrysk		13,10	4
		Położniczo-ginek.	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
		Położniczo-ginek.	gabinet lekarzy lub sala chorych		16,20	2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	31,80		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	32,20		2

		Położniczo-ginek.	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Położniczo-ginek.	korytarz		41,50	2
		Położniczo-ginek.	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - mała	12,00		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - mała	11,50		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	32,20		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	31,80		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	32,20		2
		Położniczo-ginek.	korytarz		41,20	2
		Położniczo-ginek.	klatka schodowa		25,30	2
VI PIĘTRO		Neonatologiczny	sala wcześniaków	12,50		2
		Neonatologiczny	sala fototerapii	12,00		2
		Neonatologiczny	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Neonatologiczny	sala obserwacji nowo- rodków	32,20		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	31,80		2
		Położniczo-ginek.	sala chorych - duża	32,20		2
		Położniczo-ginek.	klatka schodowa		25,30	2
		Położniczo-ginek.	Korytarz		41,20	2
		Położniczo-ginek.	Sala chorych duża	32,20		2
		Położniczo-ginek.	Sala chorych duża	31,80		2
		Położniczo-ginek.	Sala chorych	31,30		2
		Położniczo-ginek.	Sala chorych	25,90		2
		Położniczo-ginek.	WC kobiet z przedsi- onkiem		10,60	4
		Położniczo-ginek.	WC personelu		3,00	4
		Neonatologiczny	Sala dezynfekcji sprzętu	10,60		4
		Położniczo-ginek.	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Położniczo-ginek.	Łazienka		8,30	4

		Położniczo-ginek.	Brudownik	12,95	11,40	4
		Położniczo-ginek.	korytarz		41,50	2
		Położniczo-ginek.	Pokój lekarzy oddz. Ginekologii		14,00	2
		Neonatologiczny	Pokój lekarzy oddz. Neonatologii		14,80	2
		Położniczo-ginek.	Poradnia neonatologiczna		23,60	2
		Położniczo-ginek.	Pokój oddz. oddz. Ginekologii		20,40	2
		Położniczo-ginek.	Pokój wypisów oddz. Ginekologii		13,60	2
		Położniczo-ginek.	korytarz		49,50	2
		Położniczo-ginek.	klatka schodowa		41,60	2
		Blok Porodowy	szkoła rodzenia		30,95	2
		Blok Porodowy	sala przedporodowa	26,90		3
		Blok Porodowy	Pomieszczenie gospodarcze		2,20	3
		Blok Porodowy	sala porodowa	32,20		3
		Blok Porodowy	przedsionek		3,80	3
		Blok Porodowy	brudownik		6,80	4
		Blok Porodowy	Zestaw sanitarny personelu z przedsionkiem		12,00	4
		Blok Porodowy	WC - rodziców		3,80	4
		Blok Porodowy	przedsionek z łazienką pok. Przedporodowego		7,25	4
		Blok Porodowy	pok. Przygotowania rodzącej	12,95		3
		Prac. USG - poł.	poczekalnia pacjentek USG		10,70	2
		Prac. USG - poł.	Pokój badań USG		11,30	2
		Blok Porodowy	korytarz		41,50	2
		Blok Porodowy	sala porodów rodzinnych	32,20		3
		Blok Porodowy	magazyn bielizny	5,80		3
		Blok Porodowy	podręczna sterylizatornia	8,45		3
		Blok Porodowy	przygotowanie lekarzy	8,70	16,20	3
		Blok Porodowy	sala cięć cesarskich	38,30		3
		Blok Porodowy	pom centrali wentylacyjnej		11,50	2
		Blok Porodowy	łóża położnic	12,00		3
		Blok Porodowy	punkt piel. z pok. Personelu		17,30	2
		Blok Porodowy	korytarz		41,20	2

		Blok Porodowy	klatka schodowa		25,30	2
VII PIĘTRO		Chirurgia ogólna	sala chorych - mała	12,50		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - mała	12,00		2
		Chirurgia ogólna	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	klatka schodowa		25,30	2
		Chirurgia ogólna	Korytarz		41,20	2
		Chirurgia ogólna	Sala chorych duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	Dyżurka lekarska		31,80	2
		Chirurgia ogólna	Oddziałowa Chirurgii		15,10	2
		Chirurgia ogólna	Magazynek		16,20	2
		Chirurgia ogólna	Pokój zabiegowy	25,90		3
		Chirurgia ogólna	WC kobiet z przed- sionkiem		10,60	4
		Chirurgia ogólna	WC personelu		3,00	4
		Chirurgia ogólna	WC mężczyzn		10,60	4
		Chirurgia ogólna	Natrysk + przed- sionek		4,80	4
		Chirurgia ogólna	Łazienka		8,30	4
		Chirurgia ogólna	Brudownik		11,40	4
		Chirurgia ogólna	korytarz		41,50	2
		USG- chirurgii	Pokój badań USG	14,00		2
		Chirurgia ogólna	Pokój ordynatora		14,80	2
		Chirurgia ogólna	kuchnia oddziałowa		23,60	2
		Chirurgia ogólna	Sekretariat z skład- zikiem		20,40	2
		Chirurgia ogólna	Zastępca ordynatora		13,60	2
		Chirurgia ogólna	korytarz		49,50	2
		Chirurgia ogólna	klatka schodowa		41,60	2
		prac.rektosko- pii+chir	gab. zab. + prac.Rekto- skopii	25,90		3
		Chirurgia ogólna	WC mężczyzn		10,60	4
		Chirurgia ogólna	WC kobiet		10,60	4
		Chirurgia ogólna	WC personel		3,00	4
		Chirurgia ogólna	łazienka + natrysk		13,10	4
		Chirurgia ogólna	brudownik wraz z przed- sionkiem		11,50	4
		Chirurgia ogólna	gabinet lekarzy lub sala chorych		16,20	2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	Wnęką telewizyjna		15,10	2

		Chirurgia ogólna	korytarz		41,50	2
		Chirurgia ogólna	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - mała	12,00		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - mała	11,50		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirurgia ogólna	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirurgia ogólna	korytarz		41,20	2
		Chirurgia ogólna	klatka schodowa		25,30	2
VIII PIĘTRO		Neurochirurgiczny	sala chorych - mała	12,00		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - mała	11,50		2
		Neurochirurgiczny	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Neurochirurgiczny	klatka schodowa		41,60	2
		Neurochirurgiczny	Korytarz		41,20	2
		Neurochirurgiczny	Sala chorych duża	32,20		2
		Neurochirurgiczny	Dyżurka dzienna Neurochirurgii		31,80	2
		Neurochirurgiczny	Pokój badań Neurochirurgii		15,10	2
		Neurochirurgiczny	Dyżurka nocna Neurochirurgii		16,20	2
		Neurochirurgiczny	Pokój zabiegowy	25,90		3
		ogólnozakładowe	WC kobiet z przedsionkiem		10,60	4
		ogólnozakładowe	WC personelu		3,00	4
		ogólnozakładowe	WC mężczyzn		10,60	4
		ogólnozakładowe	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		ogólnozakładowe	Łazienka		8,30	4
		ogólnozakładowe	Brudownik		11,40	4
		ogólnozakładowe	korytarz		41,50	2
		Neurochirurgiczny	Pokój sekretarki		14,00	2
		Neurochirurgiczny	Pokój ordynatora		14,80	2
		Neurochirurgiczny	kuchnia oddziałowa		23,60	2

		Neurochirurgiczny	Oddziałowa Neurochirurgii		20,40	2
		Neurochirurgiczny	Szatnia oddziału Neurochirurgii		13,60	2
		Neurochirurgiczny	korytarz		49,50	2
		Neurochirurgiczny	klatka schodowa		41,60	2
		Neurochirurgiczny	sala chorych	25,90		2
		Neurochirurgiczny	WC mężczyzn		10,60	4
		Neurochirurgiczny	WC kobiet		10,60	4
		Neurochirurgiczny	WC personel		3,00	4
		Neurochirurgiczny	łazienka + natrysk		13,10	4
		Neurochirurgiczny	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
		Neurochirurgiczny	sala chorych - separatka	16,20		3
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	31,80		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Neurochirurgiczny	Wnęka telewizyjna		15,10	2
		Neurochirurgiczny	korytarz		41,50	2
		Neurochirurgiczny	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - mała dyż. Odc. C	12,00		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - mała odc. C	11,50		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża odc. C	31,80		2
		Neurochirurgiczny	sala chorych - duża odc. C	32,20		2
		Neurochirurgiczny	korytarz		41,20	2
		Neurochirurgiczny	klatka schodowa		25,30	2
IX PIĘTRO		Neurologiczny	sala chorych - mała	12,50		2
		Neurologiczny	sala chorych - mała	12,00		2
		Neurologiczny	dyż. Pielęgniarek z wnąką		17,30	2
		Neurologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
		Neurologiczny	sala chorych - duża	31,80		2

	Neurologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
	Neurologiczny	klatka schodowa		25,30	2
	Neurologiczny	Korytarz		41,20	2
	Neurologiczny	Sala chorych duża	32,20		2
	Neurologiczny	Sala chorych duża	31,80		2
	Neurologiczny	Pokój badań		15,10	2
	Neurologiczny	Sala chorych mała	16,20		2
	Neurologiczny	Pokój EEG	25,90		3
	Neurologiczny	WC kobiet z przedsionkiem		10,60	4
	Neurologiczny	WC personelu		3,00	4
	Neurologiczny	WC mężczyzn		10,60	4
	Neurologiczny	Natrysk + przedsionek		4,80	4
	Neurologiczny	Łazienka		8,30	4
	Neurologiczny	Brudownik		11,40	4
	Neurologiczny	korytarz		41,50	2
	Neurologiczny	Pokój sekretarki		14,00	2
	Neurologiczny	Pokój ordynatora		14,80	2
	Neurologiczny	kuchnia oddziałowa		23,60	2
	Neurologiczny	Pokój oddziałowej Neurologii		20,40	2
	Neurologiczny	Pokój EMG		13,60	2
	Neurologiczny	korytarz		49,50	2
	Neurologiczny	klatka schodowa		41,60	2
	Neurologiczny	gabinet zabiegowy	25,90		3
	Neurologiczny	WC mężczyzn		10,60	4
	Neurologiczny	WC kobiet		10,60	4
	Neurologiczny	WC personel		3,00	4
	Neurologiczny	łazienka + natrysk		13,10	4
	Neurologiczny	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
	Neurologiczny	Gabinet logopedy		16,20	2
	Neurologiczny	sala ćwiczeń		31,80	2
	Neurologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
	Neurologiczny	Wnęka telewizyjna		15,10	2
	Neurologiczny	korytarz		41,50	2
	Neurologiczny	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
	Neurologiczny	sala chorych - mała	12,00		2
	Neurologiczny	sala chorych - mała	11,50		2
	Neurologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
	Neurologiczny	sala chorych - duża	31,80		2
	Neurologiczny	sala chorych - duża	32,20		2
	Neurologiczny	korytarz		41,20	2

		Neurologiczny	klatka schodowa		25,30	2
X PIĘTRO		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - mała	12,50		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - mała	12,00		2
		Chirur. Urazowo-ort.	dyż. Pielęgniarek z wnęką		17,30	2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	klatka schodowa		25,30	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Korytarz		41,20	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Sala chorych duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	Sala chorych duża	31,80		2
		Chirur. Urazowo-ort.	Wnęka telewizyjna - sala chorych	15,10		2
		Chirur. Urazowo-ort.	Sala chorych mała	16,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	Pokój zabiegowy	25,90		3
		Chirur. Urazowo-ort.	WC kobiet z przedsionkiem		10,60	4
		Chirur. Urazowo-ort.	WC personelu		3,00	4
		Chirur. Urazowo-ort.	WC mężczyzn		10,60	4
		Chirur. Urazowo-ort.	Natrysk + przedsionek		4,80	4
		Chirur. Urazowo-ort.	Łazienka		8,30	4
		Chirur. Urazowo-ort.	Brudownik		11,40	4
		Chirur. Urazowo-ort.	korytarz		41,50	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Pokój sekretarki		14,00	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Pokój ordynatora		14,80	2
		Chirur. Urazowo-ort.	kuchnia oddziałowa		23,60	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Pokój personelu		20,40	2
		Chirur. Urazowo-ort.	Pokój personelu		13,60	2
		Chirur. Urazowo-ort.	korytarz		49,50	2

		Chirur. Urazowo-ort.	klatka schodowa		41,60	2
		Chirur. Urazowo-ort.	gabinet zabiegowy	25,90		3
		Chirur. Urazowo-ort.	WC mężczyzn		10,60	4
	wsp.szpital	Chirur. Urazowo-ort.	WC kobiet		10,60	4
		Chirur. Urazowo-ort.	WC personel		3,00	4
		Chirur. Urazowo-ort.	łazienka + natrysk		13,10	4
		Chirur. Urazowo-ort.	brudownik wraz z przedsionkiem		11,50	4
		Chirur. Urazowo-ort.	gabinet lekarzy lub sala chorych	16,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	Wnęka telew. pokój rehabilitanta		15,10	2
		Chirur. Urazowo-ort.	korytarz		41,50	2
		Chirur. Urazowo-ort.	dyż. Pielęgniarek		17,30	2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - mała	12,00		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - mała	11,50		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	31,80		2
		Chirur. Urazowo-ort.	sala chorych - duża	32,20		2
		Chirur. Urazowo-ort.	korytarz		41,20	2
		Chirur. Urazowo-ort.	klatka schodowa		25,30	2
XI PIĘTRO		Sekcja Elektro. Med.	pomieszczenie biurowe		21,10	2
	wsp.szpital	wsp.szpital	pomieszczenie BHP		13,70	2
		Sekcja Elektro. Med.	pomieszczenie biurowe		27,70	2
		Sekcja Elektro. Med.	pomieszczenie biurowe		15,30	2
		Sekcja Elektro. Med.	pomieszczenie biurowe		15,70	2
		Sekcja Elektro. Med.	korytarz		36,75	2
		Sekcja Elektro. Med.	WC			4

		Sekcja Elektro. Med.	magazynek		5,80	2
		Sekcja Elektro. Med.	klatka schodowa		25,30	2
		Administracja	WC damskie		3,10	4
		Dział techniczny	WC mężczyzn		10,40	4
		Administracja	Dział Zamówień Publicznych		30,50	2
		Administracja	Dział Zam. Publ. - Kierownik		13,20	2
		Administracja	Dział Zamówień Publicznych		20,25	2
		Administracja	BHP		12,00	2
		Sekcja Elektro. Med.	Warsztat elektroników med.		21,00	2
		Oś.pracownika soc.	Pracownicy Socjalni		20,00	2
		Dział techniczny	korytarz		55,50	2
		Administracja	pomieszczenie magazynowe		13,40	2
		firma zewnętrzna	pomieszczenie gospodarcze			
		wsp.szpital	pom. maszynowni dźwigów		33,80	2
		Dział techniczny	magazynek sekcji elektrycznej		13,40	2
		Dział techniczny	korytarz		45,10	2
		Dział techniczny	klatka schodowa		41,60	2
		Dział techniczny	Związek zawodowy - Solidarność		24,00	2
		Dział techniczny	Informatycy		24,00	2
		wsp.szpital	Związek zawodowy pielęgniarek		12,00	2
		Administracja	Główny Specjalista Informatyk		12,00	2
		Dział techniczny	Główny Specjalista		24,00	2
		Dział techniczny	pom. pomiarowców s. elektrycznej		30,60	2
WARSZTATY		Warsztaty	WC		2,50	4
		Warsztaty	WC		4,10	4
		Warsztaty	korytarz		58,00	2
XI PIĘTRO		Dział techniczny	pomieszczenie DT		5,60	2
		wsp.szpital	maszynownia dźwigu		23,60	2
		Dział techniczny	komórka admin. - gospodarcza		14,00	2
		Dział techniczny	pomieszczenia Działu Techn.		57,50	2
		Dział techniczny	Informatycy	PPP	21,10	2
			korytarz		38,25	2

			klatka schodowa		25,30	2
PARTER		Prosektorium	pomieszczenie administracyjne		13,90	2
		Prosektorium	sala sekcji		31,40	4
		Prosektorium	sala przygotowania zwłok		16,00	4
		Prosektorium	kaplica		36,00	2
		Prosektorium	śluza		9,20	4
		Prosektorium	sanitariaty		2,20	4
		Prosektorium	korytarze		50,20	2
			tunel transportowy		948,00	2
		Warsztaty	Korytarz		95,00	2
		Warsztaty	sanitariaty		14,00	4
		Warsztaty	Wc + natryski		16,50	4
		Windy	Windy towarowe 2 szt		7,34	2
			Windy osobowe 6 szt.		11,18	2
PARTER		APTEKA SZPI-TALNA	Szatnia		9,70	2
			Umywalnia		8,10	4
			WC		1,10	4
			Natrysk		2,27	4
			pokój socjalny		18,80	2
			Magazyn		1,47	2
			Korytarz		21,40	2
			przedsionek		4,41	2
			klatka schodowa		11,70	2
			pokój Kierownika		11,60	2
PIWNICA			Korytarz		64,00	2
			klatka schodowa		17,16	2
			Pomieszczenie porządkowe		6,30	4
			Natrysk		2,54	4
			Szatnia		9,70	2
			Umywalnia		8,12	4
			WC		1,02	4
			pozostałe pom. apteczne	409,61		2
BUDYNEK PRZY UL. KRASICKIEGO 21						
		ul. Krasickiego 21	PRZEWIĄZKA			
PARTER			Wejście główne		9,50	2
			Hall		41,00	2
			Wiatrołap		2,80	2
			Klatka schodowa		17,70	2
PIWNICE			Pom. Techniczne		6,50	2
			Korytarz		47,20	2

			Pom. Gaz.		3,40	2
			Klatka schodowa		13,30	2
			Tunel		97,80	2
I PIĘTRO			Pokój lekarski		14,20	2
			Hall		40,40	2
			Klatka schodowa		17,70	2
II PIĘTRO			Pokój lekarski		14,20	2
			Hall		40,40	2
			Klatka schodowa		17,70	2
PIWNICE			Sala rehabilitacyjna		95,00	2
			Pom. Socjalne Pracowników		11,40	2
			Pracownia elektroterapii		5,00	2
PARTER			Depozyt ubrań		12,20	2
			Kierownik ZPO		14,80	2
			Pracownia USG	9,50		2
			Sala komputerowa - Pediatrics		9,30	2
			Korytarz		12,00	2
			Klatka schodowa		28,50	2
PIWNICE			Szatnia + depozyt		35,82	2
			WC + sanitariaty		14,90	4
			Szatnia (3 pomieszczenia)		84,50	2
			WC + sanitariaty		10,50	4
			Korytarz		64,60	2
			Klatka schodowa		28,50	2
PARTER		ZPO	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy			
			Pokój personelu		15,00	2
			Świetlica		31,70	2
			Pokój odwiedzin		13,40	2
			Pom. Porządkowe		6,30	4
			WC pers.		7,80	4
			Łazienka		10,70	4
			Pom. Gosp.		4,20	4
			pok. Zabiegowy	20,20		3
			Kuchenska oddziałowa		20,00	2
			Brudownik		6,70	4
			Sala chorych	24,90		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	23,90		2
			Sala chorych	23,90		2

			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	24,90		2
			Łazienka personelu		4,11	4
			Łazienka pacjentów		5,60	4
			Klatka schodowa		53,80	2
			korytarz środek		19,50	2
			korytarz str. lewa		42,90	2
			korytarz str. prawa		50,70	2
II PIĘTRO		ZPO	Sala chorych	24,70		2
			Kierownik ZPO		14,80	2
			Kuchenska oddziałowa		9,30	2
			Magazyn		9,50	2
			Sekretariat		15,20	2
			Sala chorych	7,70		2
			WC		1,60	4
			Sala chorych	14,80		2
			Dyżurka lekarska		15,00	2
			Pokój Piel. Epidemiologicznej		15,00	2
			Gabinet Psychologa		10,00	2
			2 x WC + Łazienka		10,10	4
			Korytarz		99,00	2
			Klatka schodowa		28,50	2
			Sala chorych	24,90		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	23,90		2
			Sala chorych	23,90		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	25,00		2
			Sala chorych	24,90		2
			Świetlica		31,70	2
		ZPO Odc. B	Brudownik		11,20	4
			Śluza		1,90	4
			pom. Porządkowe		2,50	4
			Kuchenska oddziałowa		28,70	2
			Magazyn		6,40	2
			WC Pers. + Sanit.		6,00	4
			Śluza		2,20	4
			Łazienka		8,50	4
			Pokój zabiegowy	33,30		3
			Dyżurka Pielęgniarek		7,20	2
			Sala chorych	20,00		2

			WC		2,10	4
			przedsionek		5,50	2
			Sala chorych	24,40		2
			WC		2,10	4
			przedsionek		5,70	2
			Sala chorych	25,00		2
			WC		2,10	4
			przedsionek		5,50	2
			Sala chorych	25,00		2
			WC		2,40	4
			przedsionek		5,50	2
			Sala chorych	23,90		2
			WC		2,40	4
			przedsionek		5,50	2
			Sala chorych	23,90		2
			WC		2,10	4
			przedsionek		5,70	2
			Sala chorych	25,00		2
			WC		2,10	4
			przedsionek		5,70	2
			Sala chorych	25,00		2
			WC		2,60	4
			Klatka schodowa		53,80	2
			Korytarz		91,20	2
		ZOL	Zakład Opiekuńczo- Leczniczy			
I PIĘTRO			Sala chorych 1	11,40		2
			Śluza	2,20		2
			Sala chorych 2	19,20		2
			Śluza	2,20		2
			Sala chorych 3	13,10		2
			Śluza	3,50		2
			Sala chorych 4	10,40		2
			Śluza	1,80		2
			Sala chorych 5	18,70		2
			Śluza	2,30		2
			Sala chorych 6	18,80		2
			Śluza	2,40		2
			Sala chorych 7	12,60		2
			Śluza	2,40		2
			Sala chorych 8	12,30		2
			Śluza	3,00		2
			Sala chorych 9	19,60		2
			Śluza	2,20		2

			Sala chorych 10	14,60		2
			Śluza	2,50		2
			Sala chorych 11	7,00		2
			Śluza	3,30		2
			Sala chorych 12	6,30		2
			Śluza	3,00		2
			Sala chorych 13	6,50		2
			Śluza	3,00		2
			Sala chorych 14	6,30		2
			Śluza	2,90		2
			Sala rehabilitacyjna		14,30	2
			Sala chorych	9,60		2
			WC 1		2,20	4
			WC 2		7,40	4
			WC 3		2,70	4
			WC 4		7,40	4
			Łazienka		9,10	4
			Brudownik		5,70	4
			Śluza		5,40	4
			Pok. przyg. zab.	15,70		3
			pok. Zabiegowy	16,30		3
			pok. Karmienia	7,90		2
			Śluza	1,50		2
			Magazyn		10,00	2
			Pom. Porządkowe		1,90	2
			Pokój lekarzy		14,80	2
			Pokój rekreac. Pers.		15,20	2
			Dyżurka lekarska		9,50	2
			Kuchenska oddziałowa		9,30	2
			Korytarz		96,50	2
			klatka schodowa		28,50	2
I PIĘTRO		NiŚ	Brudownik		13,26	4
			Śluza		1,90	4
			Pom. Porządkowe		2,50	4
			P. piel.		12,90	2
		NiŚ	Rejestracja + gabinet za- biegowy		26,80	2
			magazyn		6,40	2
		NiŚ	WC pers.		6,5	4
			KRWIODAWSTWO (Węzeł sanit.)			4
			Śluza		2,20	4
			KRWIODAWSTWO (P. zabiegowy)			3

			P. przyg. Zab.	17,60		3
		NiŚ	Gabinet. lekarzy		28,63	2
		NiŚ	Pokój lekarzy		11,44	2
		NiŚ	Pokój socjalny		12,39	2
			KRWIODAWSTWO (Świetlica)			2
			Sala chorych 1	25,30		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,10	4
			Sala chorych 2	25,70		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,10	4
			Sala chorych 3	25,70		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,10	4
			Sala chorych 4	24,90		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,40	4
			Sala chorych 5	24,90		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,40	4
			Sala chorych 6	25,70		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,10	4
			KRWIODAWSTWO (Sala chorych 7)			2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,10	4
			Sala chorych 8	25,70		2
			Śluza	1,60		2
			WC		2,60	4
			KRWIODAWSTWO (Ko- rytarz)			2
			Klatka schodowa		53,80	2
			Windy (2 szt.)		14,60	2
			Winda		2,38	2
			KRWIODAWSTWO (Ko- rytarz)			2
			Klatka schodowa		53,80	2
			Windy (2 szt.)		14,60	2
			Winda		2,38	2

