



PRZEKRÓJ POPRZECZNY MOSTU A-A  
– INWENTARYZACJA




PRZEKRÓJ POPRZECZNY MOSTU A-A  
– ODBUDOWA PRZYZCÓŁKÓW, PŁYTY POSZUIROWEJ



REMONT PRZYZCÓŁKÓW, PŁYTY POSZUIROWEJ I  
SKRZYDEŁ MOSTU - PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
skala 1:25

WIDOK MOSTU Z GÓRY – INWENTARYZACJA  
skala 1:100



UWAGA:  
Beton płaszcza C30/37 W8 (SCC)  
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN)  
Otulina 8cm  
W jednym pasie płaszcza łączyć co drugi pręt na zakład długości min. 50cm

UWAGA:  
ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM PŁYTY POSZUIROWEJ NALEŻY WYKONAĆ W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH JAZU (WG ODRĘBNEGO OPRAWOWANIA).

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękwi 35 e e-mail. p.zbigu@gmail.com, kom. +48 797 171 630				INWESTOR Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64 - 965 Okonek	
OBIEKT: Remont mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Lipowa (dz. 304) przez rzekę Czarna (dz. 307, 309/4) w miejscowości Okonek.				Lokalizacja: 64-965 Okonek ul. Lipowa dz. nr 304, przez rzekę Czarna (dz. nr 307, 309/4)	
RYSUNEK: Remont przyczółków, płyty poszuirowej i skrzydeł mostu - przekrój poprzeczny					Nr rysunku K-2.1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Witkiewicz	7131/120/P/2000	08/2017		
Opracował	mgr inż. Zbigniew Pająk	-	08/2017		
Opracowała	mgr inż. Katarzyna Alwin	-	08/2017		
BRANŻA K					SKALA 1:25 / 1:100