

Rzut dachu część parterowa

833

Docieplenie stropodachu styropian gr 18 cm , z pokryciem 2x papą termozgrzewalną. Rynny z blachy ocynkowanej fi 150 mm, rury spustowe fi 120 mm

Wentylacja grawitacyjna przez dach 250

Wywiewka dachowa 100/160

Wywiewka dachowa 100/160

Dach budynek parterowy 1 (+381.00)

Wywiewka dachowa 100/160

Wentylator mechaniczny
Podstawa dachowa 40x40 cm

Wentylacja mechaniczna przez dach 250

Połacie dachu

Dach budynek ...	Nr połac	Nachylenie [°]	Powierzchnie [m²]
4	2	4.00	36.32
	4	4.00	36.32
2			

Powierzchnie dachów

	Powierzchnie [m²]	Okapy [m]	Kalenice [m]	Kr. szczytowe [m]
Dachy	72.65	17.40	8.70	16.70

INWESTOR: CIS GIŻYCKO ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko		JEDNOSTKA PROJEKTOWA USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko ul. Daszyńskiego 7/8 NIP 845-121-06-72, Regon 790286668	
PROJEKT: Przebudowa pomieszczeń kuchennych Giżycko, ul. Pionierska 13			
RYŚUNKI: Rzut dachu część parterowa	DATA 12/2020	SKALA 1:50	NR RYS. 7
PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	