



UWAGA:  
Spoiny nieoznaczone na rysunku wykonać jako spoiny pochwińowe  
o grubości 0,7 cieńszego elementu . Spoiny czółowe wykonać  
o grubości równej cieńszego elementu.

|  |  |  |                        |  |
|--|--|--|------------------------|--|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI<br>"PROBUD" SP. Z O.O. KONIECZKI 15B/A, 19-300 ELK |  |  | BRANŻA:<br>KONSTRUKCJA |  |
| ADRES<br>OBIEKTU:  | ul. PIONIERSKA 13, 11-500 GIŻYCKO                    |  | DATA:<br>LIPIEC 2019r. |  |
| NAZWA<br>RYSUNKU:  | Konstrukcja stalowa szybu windy- widok ścian         |  | SKALA:<br>1:50         |  |
| PROJEKTANT:  | mgr inż. Romuald Szafranowski<br>nr upr. SUW-1/86    |  | Podpis:                |  |
| SPRAWDZAJĄCY:  | mgr inż. Grzegorz Sulima<br>nr upr. WAW/0009/POOK/11 |  | Podpis:                |  |
| ASYSTENT:  | inż. Magda Wierzbicka                                |  | NR RYSUNKU:<br>K-5     |  |