

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261437-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Leżajsk: Różne maszyny specjalnego zastosowania
2020/S 108-261437**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 8160001975

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 3

Miejscowość: Leżajsk

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 37-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Damian Dec

E-mail: ddec@mzklezajsk.pl

Tel.: +48 172420858

Faks: +48 172420858

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://mzklezajsk.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://mzklezajsk.pl/o-nas/dzialalnosc-spolki/>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://mzklezajsk.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka ze 100 % udziałem gminy

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa przetrzucarki kompostu w ramach projektu Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku

Numer referencyjny: ZP/1/06/2020

- II.1.2) **Główny kod CPV**
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do przerzucania, formowania i napowietrzania przyz kompostowych z osadów ściekowych i odpadów zielonych, wyposażonej w urządzenie zwijające włókninę (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania i odkrywania przyz kompostowych w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: nie
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, POLSKA
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Oferowana przez Wykonawcę maszyna powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w SIWZ. Wymagane parametry:
- szerokość robocza minimum 4,5 m,
 - wysokość robocza 2,3 – 2,5 m,
 - rok produkcji 2020,
 - wyposażona w zwijarkę do włókniny (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania przyz kompostowych włókniną (musi zawierać kompletną instalację hydrauliczną oraz elektryczną dla tego urządzenia/przystawki wraz z bębniem do zwijania/rozwijania włókniny), ze względu na ograniczenie emisji odorów do powietrza poprzez jednoczesne odkrywanie i przykrywanie przyz kompostowych, Zamawiający preferuje i będzie dodatkowo

- punktował rozwiązanie z zamontowaną zwijarką z tyłu i przodu przierzucarki, jednocześnie informując, że dopuszcza rozwiązania z montażem zwijarki tylko z przodu lub z tyłu przierzucarki,
- klimatyzacja, wentylacja ochronna z separacją amoniaku,
 - instalacja do zraszania pryzm,
 - maszyna wyposażona w licznik motogodzin,
 - maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania lub istotnych podzespołów,
 - maszyna wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych,
 - maksymalna wydajność przierzucarki minimum 2 500 m³/h,
 - prędkość przierzucania regulowana bezstopniowo,
 - dla optymalnego trybu pracy przierzucarka wyposażona w układ regulujący prędkość maszyny w zależności obrabianego materiału i ciśnienia na wale przierzucającym,
 - przierzucarka przystosowana do pracy w minimalnym zakresie temperatur od -15 °C do +40 °C, temperatura pryzm do około 80°C,
 - przierzucarka powinna być przystosowana do ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100 %, przy temp. ok. 40°C, widoczności ograniczonej (poniżej 10 m),
 - silnik dieslowski wysokoprężny o mocy minimum 165 kW, gwarantujący spełnienie aktualnych unijnych norm emisji spalin,
 - podwozie gąsienicowe, z łatwym dostępem do podzespołów, gąsienice stalowe z wymiennymi nakładkami gumowymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, zapobiegające niszczeniu płyty kompostowej,
 - sterowanie ruchem maszyny przy pomocy wielofunkcyjnego joystick-a/ów oraz pulpitu sterowniczego wyposażonego m.in. umożliwiającym odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny, w języku polskim lub piktogramy,
 - możliwość obrotu maszyny w miejscu,
 - lemieszki pługowe z regulacją hydrauliczną dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami napędu przierzucarki, umieszczone na elastycznych przegubach umożliwiające ich dopasowanie się do nierówności

terenu i stałe przyleganie do powierzchni placu oraz prowadzenie maszyny w pryzmach zachodzących na siebie,

- urządzenie/przystawka do przykrywania pryzm musi być montowane za pomocą zaczepów mechanicznych i złączy hydraulicznych umożliwiających łatwy demontaż i pracę przerzucarki z urządzeniem/przystawką,

- wał przerzucający:

 - napędzany hydraulicznie,

 - wyposażony w odpowiednie wzmocnione narzędzia robocze gwarantujące przerzucanie materiału budującego pryzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem,

 - liczba obrotów wału regulowana bezstopniowo przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku,

 - możliwość regulacji wysokości wału w przypadku konieczności wyjechania maszyny z pryzmy oraz zapewniające łatwość poruszania po placu kompostowni,

- kabina operatora:

 - zapewniająca łatwe oraz bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z/do kabiny,

 - ergonomiczna, przeszklona z czterech stron,

 - wyposażona w lusterka zewnętrzne,

 - wyposażona w przednie i tylne reflektory,

 - wyposażona w osłony przeciwsłoneczne,

 - wyposażona w wycieraczki szyb – przód ze spryskiwaczem, tył ze spryskiwaczem,

 - fotel operatora amortyzowany, z materiału do łatwego utrzymania czystości, wyposażony w pas bezpieczeństwa,

 - kabina w nadciśnieniu, wyposażona w system oczyszczania powietrza, instalacje ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego redukujący zapachy, zabezpieczenie przeciwhałasowe, klimatyzację, ogrzewanie centralne, radio, głośniki,

 - wyposażona w układ bezpieczeństwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie emisji odorów / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

- III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną tego typu przerzucarkę dla kompostowni przy oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza referencje pracujących przerzucarek bez zamontowanego systemu okrywania/ przykrywania przyzm włókniną od użytkowników krajowych.
- III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**
Zamawiający po dostawie przedmiotu zamówienia potwierdzi czy oferowana przerzucarka bramowa do kompostu z urządzeniem (przystawką) do przykrywania przyzm (zwijanie, rozwijanie), odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przeprowadzenie demonstracji produktu. Aby potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, należy przeprowadzić demonstrację produktu, z której zostanie sporządzony protokół według wzoru Załącznika nr 2. Ocena demonstracji produktu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Maszyna, która nie przejdzie pomyślnie opisanych w SIWZ demonstracji, będzie traktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy z winy Wykonawcy ze względu na niezgodność przedmiotu dostawy z treścią SIWZ.
- III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 09/07/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 09/07/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, POLSKA, w sali konferencyjnej II piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
03/06/2020