

Świnoujście, dnia 13.03.2024 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22

72-600 Świnoujście

Znak sprawy: **KĄP.251.1.2024**

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu: Kąpielisko
2. Dane do kontaktu: OSIR „Wyspiarz” ul. Matejki 22 72-600 Świnoujście, 913213781 wew. 29
3. Zaprasza do złożenia ofert na: **Dostawa i montaż elementów placu zabaw do strefy aktywności dla dzieci na terenie plaży Uznam Świnoujście.**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**a) Zakup strefy aktywności przy wejściu na plażę od ul. Małachowskiego**

**- Huśtawka szczęciokątna:**

O wymiarach około 535x466 cm, całkowita wysokość: do 240 cm, strefa bezpieczeństwa: do 1150x1200 cm .

Huśtawka zbudowana z materiałów naturalnych, bez ostrych krawędzi, duże elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Elementy huśtawki metalowe - wykonane ze stali nierdzewnej, w tym łańcuchy wykonane w technologii uniemożliwiającej zakleszczanie palców.

Śruby zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Siedziska wykonane z atestowanych materiałów, w tym jedno siedzisko dla matki z dzieckiem, dwa dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, trzy siedziska miękkie najlepiej wykonane z gumy.

**- Stolik do zabawy z piaskiem i wodą:**

O wymiarach: 121x78 cm, całkowita wysokość: do 220 cm, strefa bezpieczeństwa: do 400x370 cm .

Konstrukcja stolika drewniana, odporna na działanie warunków atmosferycznych,

bez ostrych krawędzi, elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Blat wykonany z płyt HDPE lub HPL, wbudowane w blat pojemniki na wodę i piasek wykonane ze stali nierdzewnej, do konstrukcji przyłączone na łańcuchu wiaderko, zarówno łańcuch jak i wiaderko wykonane ze stali nierdzewnej, w tym łańcuch wykonany w technologii uniemożliwiającej zakleszczanie palców. Śruby ze stali nierdzewnej, zabezpieczane plastikowymi kapslami.

Wkręty ze stali nierdzewnej.

- **Bujak:**

O wymiarach: 102x33 cm, całkowita wysokość: do 90 cm, strefa bezpieczeństwa: do 345x235 cm .

Konstrukcja stolika drewniana w kształcie fokii, odporne na działanie warunków atmosferycznych, bez ostrych krawędzi, elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.

Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo, Uchwyty ze stali nierdzewnej.

Śruby ze stali nierdzewnej, zabezpieczane plastikowymi kapslami.

Wkręty ze stali nierdzewnej.

- **Drabinki wspinaczkowe:**

O wymiarach: 394x343 cm, całkowita wysokość: do 240 cm, strefa bezpieczeństwa: do 795x750 cm .

Konstrukcja z trwałego drewna, odporne na działanie warunków atmosferycznych, bez ostrych krawędzi, elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Stopnie/platformy wykonane z płyty HPL i stali nierdzewnej, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego (atestowanego).

Łańcuchy ze stali nierdzewnej, uniemożliwiające zakleszczenie palców.

Uchwyty z tworzywa sztucznego (atestowanego).

Szczeble z tworzywa sztucznego (atestowanego).

Śruby, wkręty wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone plastikowymi kapslami

- **Domek ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki:**

O wymiarach: 313x213 cm, całkowita wysokość: do 270 cm, strefa bezpieczeństwa: do 665x515 cm .

Konstrukcja z trwałego drewna, odporne na działanie warunków atmosferycznych, bez ostrych krawędzi, elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Dach, podesty/platformy, podejścia, osłony i siedziska z trwałego drewna odporne na działanie warunków atmosferycznych, bez ostrych krawędzi, elementy wykonane z twardego drewna typu: robinia akacjowa, dąb.

Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej.

Okienka wykonane z płyty HPL, odporne na działanie warunków atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego.

Łańcuchy ze stali nierdzewnej, uniemożliwiające zakleszczenie palców.  
Śruby/wkręty wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

- **Tablica informacyjna:**

Konstrukcja z trwałego drewna, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, bez ostrych krawędzi. Tablica z informacją obejmująca ogólne warunki użytkowania placu zabaw, zawierający również informację o zakazie palenia, zarządcę, adres placu zabaw i telefony alarmowe. Tablica o wymiarach około 100 x 15 cm, usadowiona nie niżej niż 1,80 m od górnej krawędzi konstrukcji.

**b) Zamontowanie przedmiotu zamówienia na wyznaczonym terenie**

- Wyrównanie terenu na którym zostanie posadowiony plac zabaw,
- wkopanie i zamontowanie kotew betonowych, do których będą mocowane elementy placu zabaw. Głębokość posadowienia wynika ze wskazań producenta z uwzględnieniem gruntu plażowego,
- montaż elementów musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia,
- Wystawienie protokołu z oceny technicznej montażu i dopuszczenia do eksploatacji przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.
- uzyskanie i dostarczenie niezbędnego Certyfikatu z Inspekcji pomontażowej, określonego w Normie PN-EN 1176 na wyznaczony dzień odbioru końcowego.

**c) Demontaż przedmiotu zamówienia wraz z przetransportowaniem i wyładunkiem poszczególnych elementów placu zabaw (miejsce składowania przy ul. Żeromskiego 62 max. 1km od miejsca demontażu), w terminie 14.10-31.10.2024 r. w godz. 8.00-15.00,**

Wykonawca w cenę oferty powinien w kalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych tj. transportu, rozładunku itp.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy z datą produkcji 2024 r., kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszystkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe oraz posiadać tabliczki znamionowe. Zamontowane urządzenia muszą posiadać testy i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.

Wykonawca planując organizację placu zabaw, powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy budowlane dotyczące małej architektury, czyli obiektów budowlanych ( art. 3 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca dokona stosownych uzgodnień i uzyska właściwe pozwolenia (zgody) na realizację zadania, a zamawiający na czas realizacji zadania (projektu i montażu) udzieli zamawiającemu właściwe upoważnienia do reprezentowania inwestora przed urzędami, instytucjami i innymi podmiotami z którymi dokonywane będą stosowne ustalenia i uzgodnienia,

**Kryterium oceny oferty:**

- dla kryterium cena tj. wartość netto:

$$P(c) = \frac{C \text{ min.}}{C} \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

**P(c)** - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena-wartość netto”,

**C min.** - najniższa cena-wartość netto, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

**C** – cena-wartość netto oferty badanej, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

- dla kryterium **Czas realizacji zamówienia:**

**P(r1)( do 30.04.2024 r.) = 20 pkt**

**P(r1)( do 17.05.2024 r.) = 10 pkt**

**P(r1)( do 21.06.2024 r. ) = 0 pkt**

gdzie:

**P(r1)( do.....)** - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Czas realizacji zamówienia” za dostarczenie i wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego,

5. Data realizacji zamówienia: do 21.06.2024 r.
6. Okres gwarancji: na wykonane prace montażowe - okres funkcjonowania placu zabaw oraz min. 36 miesięcy na poszczególne elementy i wyposażenie w zakresie wad fabrycznych
7. Miejsce i termin złożenia oferty: **do dnia 25.03.2024 r. godz. 9.00** oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl.
8. Data otwarcia ofert: 25.03.2024 r. godz. 9.05
9. Warunki płatności: przelew 14 dni
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty.

KIEROWNIK  
KĄPIELISK I PARKINGÓW

mgr Marcin Zmudziński

(podpis kierownika)