



Kraków, 17.08.2023 r.

NZ.261.162.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Krakowa z podziałem na 4 części: Część 1: Rejon I Śródmieście, Część 2: Rejon II Podgórze, Część 3: Rejon III Krowodrza, Część 4: Rejon IV Nowa Huta - znak sprawy 17/VII/2023

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w kosztorysie wpisał pozycję „Montaż nowych separatorów ruchu żelbetonowych, każdego rodzaju, różnej wysokości. Proszę o wskazanie, jakie rodzaje i wielkości znajdują się na terenie Miasta?

Odpowiedź: nr 1

Na terenie miasta Krakowa występują nieliczne już żelbetonowe separatory ruchu o długości 1mb (kotwione na dwie „szpilki”) oraz 2 mb (kotwione na cztery „szpilki”). Separatory te mają wysokość 14 cm oraz szerokość 23 cm. Sukcesywnie jednak na terenie miasta Krakowa zastępowane są separatorami gumowymi.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w poz. 52 Kosztorysu wpisał „Mycie barier/oznakowania”. Proszę o sprecyzowanie jak często zamawiający przewiduje zlecenie na mycie oznakowania i barier ochronnych?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przewiduje przede wszystkim jednokrotne mycie barier ochronnych po okresie zimowym przy czym w sytuacji zabrudzenia takich barier polecenie umycia może również wystąpić w każdym innym czasie. Mycie oznakowania może natomiast wystąpić częściej i jest uzależnione od zabrudzenia wskazanych elementów. Prace ryczałtowe co do zasady polegają na utrzymaniu oznakowania i urządzeń brd w należytych standardach.

Pytanie nr 3:

W pozycjach od 7-21 Zamawiający wpisał Montaż znaku. Czy Wykonawca ma w kalkulować zabetonowanie wraz z materiałem i robocizną? Czy wyłącznie Robocizną montażu lica znaku?

Odpowiedź nr 3:

Wyłącznie robocizną montażu lica znaku wraz z elementami montażowymi tej tarczy.



Pytanie nr 4:

Proszę o określenie separatora U-14e.

Odpowiedź nr 4:

Długość = 110 cm; Wysokość = 80 cm; Głębokość = 40 cm (lub równoważne). Do napełniania wodą lub piaskiem. W kolorze białym lub czerwonym.

Pytanie nr 5:

Proszę o określenie parametrów dla stałych barier stalowych (bariery sprężyste).

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający precyzyjnie i dokładnie określił parametry dla stałych barier stalowych w punkcie 8.4.1. określając tam między innymi ich rodzaje, odległości słupków, parametry wysokości, szerokości.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ryczałtu demontaż i montaż barier betonowych oraz separatorów dotyczy tylko drobnych elementów, bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu (HDS).

Odpowiedź nr 6:

Demontaż i montaż barier betonowych oraz separatorów w celu naprawy bez zwiezienia na bazę (prace na miejscu) mają być wykonane włącznie z ewentualnym użyciem ciężkiego sprzętu (HDS).

Pytanie nr 7:

Czy w ramach prac ryczałtowych (montaż, demontaż drobnych elementów), w miejscach, gdzie nie zostało to określone, materiał jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

Tak

Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób nastąpi odbiór odśnieżania oznakowania w chwili długotrwałych intensywnych opadów śniegu? Czy zamawiający przychylił się do zapisu, iż w przypadkach długotrwałych intensywnych opadów śniegu Wykonawca przystąpi do odśnieżania oznakowania po ustaniu opadów?

Odpowiedź nr 8:

Nie, oznakowanie ma być odśnieżane sukcesywnie. Priorytetem jest bezpieczeństwo w ruchu.

Pytanie nr 9:

Zamawiający w Rozdziale 1 punkt 1.6 „Opracowaniu na zlecenie Zamawiającego projektów organizacji ruchu. Jakie ilości organizacji ruchu były zlecane w roku 2022?



Odpowiedź nr 9:

W roku 2022 Zamawiający nie zlecał do wykonania dokumentacji w formie projektu organizacji ruchu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający udostępni wykaz imprez masowych/ okolicznościowych wraz z datą i lokalizacjami, jakie będą odbywać się w latach 2023-2024 na terenie Miasta Kraków?

Odpowiedź nr 10:

Tak – w załączeniu, przy czym zaznaczyć należy, że ZDMK nie dysponuje wykazem imprez masowych na terenie miasta Krakowa.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający potwierdza, że nie narzuca na Wykonawcę rodzaju oraz typu samochodu do obsługi kontraktu?

Odpowiedź:

W przypadku realizacji umowy należy uwzględnić obligatoryjne zapisy dotyczące elektromobilności przy czym na potrzeby kontroli robót (samochód dla wykonawcy i inspektora) Zamawiający nie narzuca rodzaju oraz typu samochodu.

Pytanie nr 12:

Według zapisu 2.3 Warunki wykonywania prac 2.3.2 – Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do GPS pojazdów. Jaki czas Wykonawca ma na usunięcie awarii GPS, która nie zależy od niego? Czy samochód z awarią GPS może kontynuować realizację zadania?

Odpowiedź nr 12:

Po zaistnieniu awarii każdorazowo Wykonawca ma pisemnie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego podając wyjaśnienie dla zaistniałej sytuacji. Na tej podstawie Zamawiający oceni zdarzenie wskazując akceptowalny czas na jej usunięcie. Samochód z awarią GPS może kontynuować realizację zadania.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający zaakceptuje zgłoszenie z dokumentacją zdjęciową przed i po, opisem w formie raportu, bez szkicu jaki podany jest w załączniku do Specyfikacji?

Odpowiedź nr 13:

Nie. Zabezpieczenie awarii w pasie drogowym musi być zgodne z załącznikiem do Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 14:

Jaki termin Zamawiający przewiduje do informowania Wykonawcy o zamiarze zlecenia robót?



Odpowiedź nr 14:

Zlecenia wysyłane będą na bieżąco w miarę potrzeb.

Pytanie nr 15:

Prosimy o sprecyzowanie, co wchodzi w skład rezerwy depozytowej Zamawiającego? Rezerwa ma znajdować się na terenie placu Wykonawcy. Wykonawca chce przewidzieć wielkość placu przeznaczanego do dyspozycji Zamawiającego.

Odpowiedź nr 15:

W skład rezerwy depozytowej wchodzi zarówno oznakowanie jak i urządzenia brd. Należy szacunkowo przyjąć do stu sztuk oznakowania, do 50 mb barier sprężystych oraz do 50 mb barier betonowych.

Pytanie nr 16:

Zamawiający określa wielkość rezerwy materiałowej. Czy w dniu kontroli Zamawiający zaakceptuje fakt posiadania przez Wykonawcy materiału na placu oraz na pojazdach brygad, które są na terenie miasta?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający poinformuje wykonawcę o dniu w którym zostanie przeprowadzona przedmiotowa kontrola tak, aby wykonawca mógł być poddany weryfikacji w zakresie wielkości rezerwy materiałowej.

Pytanie nr 17:

Zamawiający w specyfikacji dokonuje zapisu 2.5.27 – „...Wykonawca wykona dokumentację filmową.” a w Kosztorysie Ofertowym dokonuje zapisu „Objazd udokumentowany filmem i protokołem obejmujący oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, wewnętrzne - 1 raz na 1 rok (przeprowadzony w okresie marzec-czerwiec)” Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca raz w roku ma dokonać i przekazać takie nagranie?

Odpowiedź nr 17:

Do jednorocznego objazdu ulic raz w roku (chyba, że Zamawiający zleci dodatkowy objazd ulic). Zaznaczyć jednak należy, że nagranie dotyczy wyłącznie objazdu wszystkich ulic o których mowa w Specyfikacji Technicznej w rozdziale „Ryczałt”.

Pytanie nr 18:

Zamawiający w specyfikacji wskazuje, iż po stronie Wykonawcy leży wykonanie dokumentacji filmowej i przekazanie jej Zamawiającemu. Jak długo Wykonawca ma przechowywać nagrania z objazdów?

Odpowiedź nr 18:

Do czasu przekazania jej Zamawiającemu.

Pytanie nr 19:



W specyfikacji dział 3 „Słupek z rur stalowych ocynkowanych fi 60,3 oraz fi 76 o ściance min 2,9mm – czy Zamawiający dokona korekty na grubość ścianki min 2,0. W kosztorysie ofertowym Zamawiający przewiduje słupki fi 80.

Odp. Zamawiający nie przewiduje korekty. Rury stalowe powinny odpowiadać bowiem przede wszystkim wymaganiom norm PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Przedstawiciela Zamawiającego. W Specyfikacji Technicznej szczegółowo określono wymagania dla rur stalowych.

20. „Wykonawca będzie prowadził ewidencję złomu i depozyt”. Kto decyduje o wykorzystaniu elementów z depozytu Zamawiającego?

Odpowiedź nr 20:

Wykonawca ocenia przydatność materiału i wykorzystuje depozyt w pierwszej kolejności. Zamawiający kwartalnie ocenia przydatność materiału zgromadzonego w depozycie.

Pytanie nr 21: Podczas sprzedaży złomu - czy Zamawiający będzie wносił o akceptację ceny złomu? Czy Wykonawca będzie mógł dokonywać sprzedaży złomu raz na kwartał?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie będzie wносił o akceptację ceny złomu. Termin złomowania określony został w Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 22:

W jakich terminach Zamawiający przewiduje zlecenie na malowanie i odnowę oznakowania?

Odpowiedź nr 22:

Zlecenie malowania według potrzeb, natomiast odnowa oznakowania poziomego nie jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wymagać będzie na drogach krajowych zabezpieczenia prac zgodnie ze schematami GDDKiA (Zarządzenie nr 18), tj. z użyciem m.in. poduszek TTMA oraz znaków U-26?

Odpowiedź nr 23:

Wykonawca zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej sam ma sporządzić projekt na roboty powtarzalne i przedłożyć do zatwierdzenia. Rozwiązania ujęte w tym dokumencie pozostają po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24:

„Zamawiający w umowie dokonuje zapisu „každorazowe przekazywanie informacji z terenu wraz z dokumentacją fotograficzną za pomocą mobilnego urządzenia np.



tablet” jednocześnie Wykonawca ma 2 dni na przekazanie dokumentacji zdjęciowej z zrealizowanych zadań. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź nr 24:

Inspektor odpowiedzialny za dany rejon może wnosić o informację na temat realizowanych prac w każdym czasie. W innych przypadkach awaryjnych wykonawca ma 2 dni na przekazanie wskazanej dokumentacji.

Pytanie nr 25:

Punkt 7.2 – „Do zapewnienia całodobowej obecności w bazie dyspozytorskiej osoby upoważnionej do przyjmowania i wydania dyspozycji ekipom pracującym w terenie” Czy osoba dyżurującą może być pracownik terenowy lub osoba będąca poza bazą dyspozytorską?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający oczekuje sprawnego -bez zakłóceń - kontaktu z Wykonawcą.

Pytanie nr 26:

Proszę o wykaz ilości zleconych montażu znaków w 2022 i 2023 roku.

Odpowiedź nr 26:

W 2022 roku zamontowano około 955 szt. znaków natomiast w roku 2023 zamontowano około 1005 szt. znaków.

Pytanie nr 27:

Proszę o wykaz ilości zleconych projektów organizacji ruchu Wykonawcy.

Odpowiedź nr 26:

W 2021 r. – 683 projekty; w 2022 r. – 359 projektów; w 2023 – 203 projekty.

Pytanie nr 28:

Proszę o potwierdzenie, że beneficjentem wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, tak jak wskazano w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ma być Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Odpowiedź nr 28:

Tak.

Pytanie nr 29:

Proszę o wskazanie, jakiego urządzenia Zamawiający oczekuje w zakresie wymogów technicznych „urządzenia do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej”.

Odpowiedź nr 29:



Dobór urządzenia leży po stronie Wykonawcy tak aby móc skutecznie identyfikować sieci podziemne.

Pytanie nr 30:

Proszę o wskazanie, czy punktowe elementy odblaskowe najezdniowe mogą być jako klejone do nawierzchni?

Odpowiedź nr 30:

Mogą być w przypadku elementów odblaskowych najezdniowych.

**Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Ponadto, Zamawiający zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

### **W Części 1 pkt 12:**

**Było:**

12. Termin związania ofertą:

- **Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19-09-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

**Zmienia się na:**

12. Termin związania ofertą:

- **Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21-09-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

### **W Części 9 pkt 1**

**Było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **21-08-2023 r. do godz. 08:00.**

**Zmienia się na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **23-08-2023 r. do godz. 08:00.**

### **W Części 9 pkt 8:**

**Było:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21-08-2023 r. o godzinie 08:05.**



**Zmienia się na:**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23-08-2023 r. o godzinie 08:05.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-08-2023 r. nr 2023/BZP 00340161.

**Załączniki:**

- 1) Wykaz imprez cyklicznych

**Otrzymują:**

- 1 x strona prowadzonego postępowania
- 1 x aa NZ