PG1 - Podłoga na gruncie

1. Glazura 2 cm
2. Warstwa wyrównawcza 5 cm
3. Folia budowlana
4. Jastrych - wylewki podłoga 20 cm
5. Folia budowlana
6. Beton B15 gr. 70 cm zbrojony na zbyłym bet. po zbijaniu fundacu

RW - Strop wewnętrzny

1. Podłoga z OSB SP 2) 2,5 cm
2. Folia budowlana
3. Wełna mineralna/Klejący dwuwosk 30 cm
4. Folia budowlana
5. Płyta g-k ogniowa 1,5 cm
6. Tynk

SW1 - Ściana wewnętrzna

1. Tynk
2. Gipsblatton 12 lub 24 cm
3. Tynk

DZ1 - Dach

1. Pianka dachowa z blachy
2. Łata drewniana 4 x 4 co 32 cm
3. Kontrłaty drewniane 5x2 5 wg. wzoru
4. Papa podkładowa
5. Deskowanie pełne 2 5 cm
6. Konstrukcja dachowa

SZ1 - Ściana zewnętrzna

1. Tynk cienko warstwowy
2. Styropian 20 cm
3. Wyprawa klinkie
4. Tynk

SZ2 - Ściana zewnętrzna

1. Tynk cienko warstwowy
2. Wełna mineralna 20 cm
3. tynkopapa klinkie
4. Tynk

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



Przekrój D-D



BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL

MGR INŻ. ŁUKASZ DYMKOWSKI - BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
87-800 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

Stadium:	**Projekt budowlany**
Branża:	**Architektoniczna**
Projekt:	**Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną**
Rysunek:	**Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E**
Adres inwestycji:	**Zbójno, 87-645 Zbójno dz. nr ewid. 146/1 obręb Zbójno, jedn. Zbójno**
Inwestor:	**Gmina Zbójno Zbójno 35A 87-645 Zbójno**

Zespół projektowy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Michał Edward Brochocki** 265/70	
Sprawdził:	**mgr inż. Dariusz Rafalski** UA-V-7342-5/32/91 Wk	
Opracował:	**mgr inż. Łukasz Dymkowski** Nr wpisu 11840	

Nr rys.:	Format arkusza:	Skala:
A.8.	**A1**	1:100
	Data opracowania: **31.10.2017r.**	Str w dok.: 74