

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Powiatu Chełmińskiego wraz z podległymi jednostkami.**

Ogłoszenie nr 537332-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.n.:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.07.2020 do dnia 30.06.2023.
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.07.2020 do dnia 30.06.2021
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.07.2021 do dnia 30.06.2022
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023

3. W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4. Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5. Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji w załączniku excel zakładka budynki o rok/lata budowy, oraz konstrukcji dla wszystkich budynków i budowli.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż wszelkie znane mu informacje odnośnie budynków umieścił w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o informację jakie wypełnienie płyty warstwowej występuje w budynku w lokalizacji ul. Słowackiego 3 Chełmno.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje iż wypełnienie jest z poliuretanu.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat .

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający na chwile obecna nie planuje takich inwestycji oraz informuje iż takie prace nie trwają.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający posiada dwa budynki nieużytkowane. Budynek gospodarczy chlewni w Mgoszczu oraz budynek Kuźni na ulicy Szkolnej 14.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) Jakie jest otoczenie budynków? Czy budynki nieużytkowane znajdują się w otoczeniu innych budynków użytkowanych Zamawiającego?
- c) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- d) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- f) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- g) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- h) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- i) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- j) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- k) Dokumentacja fotograficzna budynków

Odpowiedź nr 7

Poniżej informacje:

Budynek gospodarczy chlewni w Mgoszczu:

- a) nie
- b) tak
- c) brak danych
- d) nie było
- e) nie
- f) tak są ogrodzone, monitoring wizyjny
- g) OSP 1km, PSP 23 km
- h) tak
- i) tak
- j) magazyn, nie ma planów dotyczących zmianę sposobu użytkowania
- k) dostępna na (https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html działka 40/15)

Budynek Kuźni na ulicy Szkolnej 14:

- a) do budynku doprowadzono przyłącza: co, woda, prąd
- b) Kuźnia znajduje się na terenie szkoły w otoczeniu murów obronnych, sali sportowej oraz boiska szkolnego
- c) remont dachu w 2013 roku
- d) nie było szkód
- e) do rejestru zabytków wpisana jest fasada Kuźni
- f) Kuźnia znajduje się na terenie szkoły, która jest ogrodzona.
- g) 2 km do PSP w Chełmnie
- h) w budynku nie ma żadnych instalacji
- i) tak, budynek służy jako magazyn
- j) kapitalny remont oraz wynajem pod działalność gospodarczą
- k) zdjęcia poniżej







Pytanie nr 8

Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.07.2020 – 30.06.2023 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje wyłączyć budynków z eksploatacji.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zmian dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- a) Limit w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- b) Zakres FLEXA
- c) Franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000 zł

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej

Odpowiedź nr 10

Zamawiający z uwagi na ramy czasowe postępowania przetargowego nie jest w stanie przygotować takich wykazów.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków palnych: drewnianych i z płyty warstwowej w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000 zł.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 14

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, iż takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000,00 zł.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje iż w budynkach instalacje poddawane są regularnym przeglądom, które wynikają z przepisów prawa.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 18

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia solarów, i instalacji fotowoltaicznych prosimy o podanie informacji:

- SU mienia z podziałem na lokalizacje
- jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne?
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj 07.06.2020 – 06.06.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający na chwile obecna nie planuje takich zakupów.

Pytanie nr 21

W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 22

Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie posiada/ nie administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów.

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia znajdującego się tam mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie posiada / nie administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów.

Pytanie nr 25

Zwracamy się o potwierdzenie, że drogi podlegają ubezpieczeniu wyłącznie w ramach budowli do limitu 70 000 zł na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, iż drogi publicznie nie podlegają ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzulę nr 23 – tj. Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 10 000 zł dla szkód w ubezpieczeniu EEI polegających na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędną obsługę

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie EEI nie obejmuje elektroniki przekazywanej osobom trzecim w użytkowanie.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu wspólnego dla KR i EEI dla kradzieży zwykłej - 20 000 zł.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł dla katastrofy budowlanej.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 35

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI Klauzuli IT (Information Technology)

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wykazu maszyn drogowych o numer seryjny oraz wykazu maszyn od uszkodzeń o nr seryjny i rok produkcji.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający z uwagi na ramy czasowe postępowania przetargowego nie jest w stanie uzupełnić tych informacji.

Pytanie nr 37

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń i maszyn drogowych zapisów dotyczących likwidacji szkód.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i maszyn oraz maszyn drogowych (CPM) mienia powyżej 12 lat. W przypadku brak zgody zwracam się z prośbą o zgodę na włączenie klauzuli o treści:

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz maszyn drogowych (CPM) starszych niż 12 lat

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają objęte, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, maszyny i urządzenia oraz maszyny drogowe (CPM) których wiek przekroczył 12 lat.

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla maszyn i urządzeń oraz maszyn drogowych których wiek przekroczył 12 lat jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, co zostało potwierdzone aktualnymi badaniami technicznych dopuszczającymi te maszyny i urządzenia do eksploatacji.

Odszkodowanie w przypadku szkód częściowych i całkowitych będzie wypłacane w wartości rzeczywiście i z zastosowaniem zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.

Wartość rzeczywista rozumiana jest jako wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o zużycie techniczne. Wartość odtworzeniowa (nowa) jest to wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj. w przypadku maszyn i urządzeń - wartość odpowiadająca cenie nabycia, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych parametrach, powiększona o koszty (o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia) zwykłego transportu i montażu.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było szkód z ryzyka NNW.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający informuje iż korzysta z usług zewnętrznych firm, zajmujących się zimowym utrzymaniem. Firmy wybierane są w drodze przetargu a czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny, natomiast firmy biorące udział w postępowaniu przetargowym mogą go skrócić.

Pytanie nr 41

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 42

Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, iż chodzi wyłącznie o produkt gastronomiczny.

Pytanie nr 43

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający potwierdza za wyjątkiem zapisów rozszerzenia punkt 4.17 w programie ubezpieczenia.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
- 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,
- 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź nr 45

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 46

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez priony.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 48

Zwracamy się z prośbą o obniżenie i wprowadzenie łącznego podlimitu (zarówno na drobne świadczenia medyczne, usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze, zarażenia HIV i WZW) w ubezpieczeniu OC pkt 4.17 w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Ubezpieczenie OC pkt. 4.22 - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Ubezpieczenie OC pkt. 4.25 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 51

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w ubezpieczeniu OC pkt 4.28. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie jakie szkody Zamawiający ma na uwadze.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody. Może to być błędna porada udzielona konsumentowi, lub nie prawidłowe wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Pytanie nr 52

Prosimy o zmianę zapisów w pkt 4.32

Z: „, 4.32. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki “

Na: „, 4.32. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, ~~w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki “~~

Odpowiedź nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź nr 53

Zamawiający potwierdza powyższe. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający potwierdza powyższe. Tak są przestrzegane.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź nr 55

Zamawiający potwierdza powyższe. Tak są opracowane i przestrzegane.

Pytanie nr 56

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.*

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58

Zwracamy się z prośbą o wykaz szczegółowy szkód majątkowych za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem daty szkody, wysokości szkody i wysokości rezerw

Odpowiedź nr 58

Zamawiający informuje iż dysponuje jedynie wykazem z którego wszystkie dane zawarł w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 59

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź nr 59

Zamawiający informuje iż ilość ubezpieczonych pojazdów w zakresie OC p.p.m. oraz auto casco była zbliżona do obecnego stanu określonego w SIWZ.

Pytanie nr 60

Prosimy o informację, jaki okres obejmuje podana szkodowość dot. ryzyk komunikacyjnych.

Odpowiedź nr 60

Szkodowość obejmuje trzy nie pełne, roczne okresy polisowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyk komunikacyjnych nie ma założonych rezerw na poczet ewentualnych wypłat odszkodowań.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 62

Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: *„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”*

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 6 Tabela nr 4 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.05.2020r.?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 22.05.2020 r, zgodnie z modyfikacją SIWZ.

Pytanie nr 65

Prosimy o zmianę zapisu „Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu dla pojazdów używanych i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.” na „Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis; dla pojazdów fabrycznie nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdów w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów lub dla nowonabywanych pojazdów używanych od chwili zgłoszenia (wraz z dokonaniem oględzin) pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.”

Odpowiedź nr 65

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66

Prosimy o zmianę zapisu: „nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu” na „nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wnętrza pojazdu”.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

Prosimy o usunięcie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy,”

Odpowiedź nr 67

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

Prosimy o zmianę zapisu: „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż” na „szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu w pojazdach (nie dotyczy bagażu lub towaru przewożonego w kabinie pasażerskiej pojazdu oraz szkód w samym ładunku).

Odpowiedź nr 68

Patrz odpowiedź na pytanie nr 159.

Pytanie nr 69

Prosimy o usunięcie zapisu: „koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia do wysokości 300 zł na zdarzenie”.

Odpowiedź nr 69

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70

Prosimy o zmianę zapisu: „dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu,” na „dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu.”

Odpowiedź nr 70

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Prosimy o zmianę zapisu: „Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu” na „Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku.”

Odpowiedź nr 71

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72

W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu iż zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym.

Odpowiedź nr 72

Patrz odpowiedź nr 62.

Pytanie nr 73

Prosimy o usunięcie zapisu: „przy ustalaniu wysokości odszkodowania przy szkodzie całkowitej Ubezpieczyciel może odstąpić od uwzględniania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym – w całości lub części – pod warunkiem zawarcia z Ubezpieczonym ugody określającej odmienny tryb likwidacji szkody całkowitej;”

Odpowiedź nr 73

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74

W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych AC w treści ”ogłędzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku braku ogłędzin w powyższym terminie, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy, ”na „Ogłędzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od

daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75

Prosimy o usunięcie zapisu: „Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność,”

Odpowiedź nr 75

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający na chwilę obecna nie planuje takiego zakupu.

Pytanie nr 77

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 78

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t dmc w wieku do 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco. W przypadku brak potwierdzenia w/w zapisu wykonawca nie będzie mógł przedstawić oferty.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 79

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na treść „organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane (z wyłączeniem kosztów części zamiennych),

Odpowiedź nr 79

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80

W odniesieniu do zapisów współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Wykonawcę. Wiążące będą oferty wskazane przez Wykonawcę lub przez Wykonawcę zaakceptowane. Wykonawca pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, a nie Wykonawca. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 82

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.05.2020r.

Odpowiedź nr 82

Patrz odpowiedź na pytanie 64.

Pytanie nr 83

Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2019.

Odpowiedź nr 83

Zamawiający informuje iż wydatki w roku 2019 to 67 253 132,00 zł natomiast dochody to 74 870 614,00 zł

Pytanie nr 84

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wykazane w części OC są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 85

Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ubezpieczeniu i OC ma zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 85

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 86

„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, „Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk” oraz „ Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk”: – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny.

Odpowiedź nr 86

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych).

Odpowiedź nr 87

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie;
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 89

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź nr 89

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź nr 90

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź nr 91

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 93

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź nr 93

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni. Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Pytanie nr 94

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach

Odpowiedź nr 94

Zamawiający informuje, że stan dróg powiatowych jest zróżnicowany. Ostatnia okresowa kontrola wykazała, że 67% dróg powiatowych posiada stan bardzo dobry i dobry, 16% stan zadowalający, 14% stan zły i bardzo zły, natomiast pozostałe 3% odcinków dróg powiatowych posiada jeszcze nawierzchnię niebitumiczną. Remonty dróg i prace utrzymaniowe prowadzone są na bieżąco. Realizacja zadań i ich zakres uzależnione są od możliwości finansowych Powiatu Chełmińskiego.

Pytanie nr 95

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź nr 95

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 96

Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych:

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy”

Odpowiedź nr 96

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Prosimy o zmianę zapisu:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Powiatu Chełmińskiego w zakresie wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych przez ustawę lub administrację rządową, również w przypadku gdy miasto ponosi odpowiedzialność solidarną ze Skarbem Państwa z tytułu zawarcia porozumienia zlecającego wykonanie zadań z zakresu władzy publicznej. W związku z powyższym ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna miasta i Prezydenta – w miastach na prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej/ w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

na następujący zapis

„W ramach niniejszej umowy ochroną objęta jest również odpowiedzialność Zamawiającego za szkody związane z nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, które są w posiadaniu Zamawiającego lub którymi Zamawiający zarządza na podstawie umów użyczenia/dzierżawy lub podobnych umów nieprzenoszących prawa własności.”

Pozostawienie zapisu w SIWZ bez zmian wiąże się z podwyższeniem składki w ramach niniejszego postępowania, może także narazić Zamawiającego na zwiększenie szkodowości i co się z tym wiąże – jeszcze wyższe koszty ubezpieczenia w latach następnych. Włączenie od ochrony Skarbu Państwa może spowodować brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź nr 97

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 98

Prosimy o wskazanie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynku nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia

Odpowiedź nr 98

Patrz odpowiedź nr 6 i 7

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający informuje, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom.

Pytanie nr 101

W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków krytych materiałem roślinnym np. strzechą.

Pytanie nr 102

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź nr 102

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie – około 18 000 000,00 zł

Pytanie nr 103

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podkreślonej części zapisu – w części A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ, pkt.4.7 ppkt. 11:

11 „wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego

Odpowiedź nr 103

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 104

Prosimy także o wyjaśnienie i doprecyzowanie (poprzez wykreślenie) zapisu w części A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ, pkt.4.7 ppkt. 12:

„,polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.

~~–limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego)”~~

Brak zgody na powyższe może spowodować braku złożenia oferty,

Odpowiedź nr 104

Zamawiający informuje, iż limit odpowiedzialności 200 000,00 zł dotyczy czystych strat finansowych a nie przytoczonego powyżej wyłączenia. Precyzując ma on zastosowanie do punktu 4.7 od „a” do „c”. Natomiast nie ma on zastosowania do szkód polegających na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywn, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych, które są wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy.

Pytanie nr 105

Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia u po szkodzie – prosimy o zmianę zapisu: ”Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z przywrócenia su po szkodzie. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia odbywa się na wniosek Ubezpieczającego”

Odpowiedź nr 105

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź nr 106

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 107

W odniesieniu do klauzuli zalaniowej prosimy o wykreślenie treści „...Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami chyba, że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego...” i zastąpienie wskazanego zapisu następującym „...Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po wystąpieniu i zidentyfikowaniu szkody, jeżeli Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami chyba, że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego ...”. **Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że ewentualny brak funduszy nie może stanowić przyczyny technicznej uniemożliwiającej zabezpieczenia mienia przed kolejnymi szkodami.** Ewentualna wypłata należnego odszkodowania nie może być czynnikiem determinującym Zamawiającego do usunięcia przyczyny powstania szkody. Od momentu zgłoszenia szkody do momentu realizacji należnej wypłaty może minąć kilkanaście dni, i w tym czasie obowiązkiem Zamawiającego jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody i dochowanie należytej staranności, aby tego rodzaju szkody w przyszłości nie powstały, szczególnie w sytuacji gdy Zamawiający zna już przyczynę zalania.

Odpowiedź nr 107

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”

Odpowiedź nr 108

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 109

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź nr 109

Patrz odpowiedź nr 5.

Pytanie nr 110

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź nr 110

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

Odpowiedź nr 111

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 112

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 112

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 113

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o potwierdzenie, że likwidacja szkód odbywać się będzie do wartości odtworzenia, zgodnie z zapisami SIWZ, ale maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem postanowień klauzul dodatkowych zawartych w SIWZ.)

Odpowiedź nr 113

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 114

Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne – nie są i nie będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 114

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 115

Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie na pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place zabaw, boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać będą w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:

a) mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.? Lub

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy

a) o wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o podanie parametrów technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych.

b) niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 116

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z odpadów.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego lokalizacji oraz określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji.

Odpowiedź nr 116

Zamawiający nie zgłasza mienia znajdującego się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie odpadów.

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi oraz związane z cofką wody.

Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź nr 117

Zamawiający informuje, iż takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 118

Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź nr 118

Zamawiający informuje iż takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 119

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – część I Zamówienia – załącznik nr 4, §13 pkt 3: zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf; prosimy o potwierdzenie, że zmiany te mogą być wprowadzone do umowy po uprzedniej zgodzie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 119

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 120

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o zmianę zapisów:

- a) pkt 9 wyłączeń: „polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych (...) z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych oraz klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych;”
prosimy o zmianę na „polegające na awariach mechanicznych, elektrycznych (...)”
- b) pkt 18 wyłączeń: prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest wyłączenie z zakresu ochrony szkód w roślinach i zwierzętach, z wyjątkiem szkód w nasadzeniach drzew i krzewów w przypadku, gdy do programu ubezpieczenia zostanie włączona klauzula ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów;

Odpowiedź nr 120

- a) Zamawiający wyraża zgodę,
- b) Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 121

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk –

prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń poniższych wyłączeń odpowiedzialności (prosimy o odniesienie się do każdego punktu odrębnie):

[Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody:]

- a) w budynkach i budowlach niedopuszczonych do użytkowania;
- b) w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- c) we wzorach, modelach, prototypach itp. mieniu ruchomym o charakterze unikatowym
- d) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- e) powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek oddziaływania pola elektromagnetycznego
- f) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem albo kradzieżą zwykłą rozumieniu SIWZ
- g) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- h) w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną

W przypadku braku zgody – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na to ryzyko – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 121

- a) Zamawiający wyraża zgodę,
- b) Zamawiający wyraża zgodę,
- c) Zamawiający wyraża zgodę,
- d) Zamawiający wyraża zgodę,
- e) Zamawiający wyraża zgodę,
- f) Zamawiający wyraża zgodę,
- g) Zamawiający wyraża zgodę,
- h) Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 122

Prosimy o wyłączenie w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń urządzeń, które są starsze niż 15 lat.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 123

Prosimy o uaktualnienie szkodowości za ostatnie 3 lata i informację na jaki dzień została podana.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający informuje iż szkodowość została podana na 07.04.2020 r.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający jest administratorem składowiska odpadów lub PSZOK-u?

Odpowiedź nr 124

Zamawiający nie jest administratorem składowiska odpadów lub PSZOK-u.

Pytanie nr 125

Proszę o podanie przyczyn szkód zaistniałych w latach 2017-2020 oraz wyszczególnienie dokładnych kwot wypłat.

Odpowiedź nr 125

Zamawiający informuje iż dysponuje jedynie wykazem z którego wszystkie dane zawarł w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 126

Jeżeli szkody z OC dróg spowodowane były ich złym stanem , jakie środki przedsięwziął Zamawiający aby ograniczyć ich występowanie?

Odpowiedź nr 126

Zamawiający informuje, iż wykonuje na bieżąco remonty nawierzchni drogowych, w pierwszej kolejności uwzględniając miejsca gdzie wystąpiły szkody. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót w większym zakresie, roboty takie ujmowane są w planach remontu lub przebudowy dróg powiatowych, a termin ich wykonania uzależniony jest od możliwości finansowych Zamawiającego.

Pytanie nr 127

Czy na terenie Powiatu Chełmińskiego miały miejsce szkody spowodowane powodzią w 1997 i 2010 r?

Odpowiedź nr 127

Zamawiający informuje, że takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie instalację paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź nr 128

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje takich zakupów.

Pytanie nr 129

Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada przeglądy i odbiory zgodnie z wymogami prawa?

Odpowiedź nr 129

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 130

Czy którykolwiek zgłoszony do ubezpieczenia budynek jest pustostanem?

Odpowiedź nr 130

Patrz odpowiedź nr 6 i 7.

Pytanie nr 131

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 131

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 132

Proszę o informację czy od 1996 roku na terenie Powiatu miały miejsce szkody powodziowe?

Odpowiedź nr 132

Zamawiający informuje, że takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 133

Jakie prace zabezpieczające przedsięwzięto w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie Powiatu ?

Odpowiedź nr 133

Zamawiający informuje, że z uwagi na położenie lokalizacji wskazanych do ubezpieczenia ryzyko powodzi jest niskie w związku z powyższym nie było konieczności podjęcia specjalnych działań w tym kierunku.

Pytanie nr 134

Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.

Odpowiedź nr 134

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 135

Proszę o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wynikające z osunięciem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź nr 135

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 136

Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z użytkowania?

Odpowiedź nr 136

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie trwają inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji.

Pytanie nr 137

Czy zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.

Odpowiedź nr 137

Zamawiający nie dysponuje takim planem.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania/pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie.

Odpowiedź nr 138

Patrz odpowiedź nr 6 i 7.

Pytanie nr 139

W związku z tym że limit dla rabunku wartości pieniężnych w transporcie(30 000 PLN) przekracza zasadniczą SU wartości pieniężnych od wszystkich ryzyk(20 000 PLN) – wnoszę o podwyższenie SU wartości pieniężnych w zakresie wszystkich ryzyk do 30 000,00 zł lub obniżenie limitu dla rabunku wartości pieniężnych w transporcie do 20 000,00 PLN

Odpowiedź nr 139

Zamawiający wyraża zgodę podwyższenie SU wartości pieniężnych w zakresie wszystkich ryzyk do 30 000,00 zł.

Pytanie nr 140

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania/pustostanów, wnoszę o ubezpieczenie tychże w zakresie ryzyk nazwanych wymienionych poniżej:

- a) pożar;
- b) uderzenie pioruna;
- c) wybuch;
- d) upadek statku powietrznego

Odpowiedź nr 140

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141

Wnosimy o informację na temat jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i wykonywane kopie zapasowe.

Odpowiedź nr 141

Zamawiający z uwagi na krótkie ramy czasowe procedury przetargowej, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 142

Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących zabezpieczeń przeciw przepięciowych i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 142

Zamawiający informuje, iż stosuje listwy antyprzepięciowe, UPSy oraz ograniczniki przepięciowe.

Pytanie nr 143

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia telefonów, tabletów, smartfonów, iPadów w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź nr 143

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 144

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 144

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 145

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje HIV i BSE.

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 146

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

Odpowiedź nr 146

Patrz odpowiedź na pytanie nr 57.

Pytanie nr 147

Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.

Odpowiedź nr 147

Zamawiający informuje, iż taki zapis znajduje się w SIWZ.

Pytanie nr 148

Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź nr 148

Zamawiający informuje iż zakres ubezpieczenia był zbliżony do tego określonego w SIWZ.

Natomiast zmianie uległa suma gwarancyjna z 1 000 000,00 zł na 1 500 000,00 zł.

Pytanie nr 149

Proszę o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?

Odpowiedź nr 149

Zamawiający nie prowadzi takiej działalności.

Pytanie nr 150

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź nr 150

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 151

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź nr 151

Poniżej link gdzie znajdują się wszystkie informacje o które wnioskuje Wykonawca.
<http://bip.powiat-chelmno.pl/index.php?app=przetargi&nid=4059&y=2017&status=3>

Pytanie nr 152

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź nr 152

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 153

Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.

2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

- 1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),
- 2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.

3. rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 153

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 154

Prosimy o informację czy zakres działalności Zamawiającego obejmuje zarządzanie budynkami komunalnymi mieszkalnymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź nr 154

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje takiej działalności.

Pytanie nr 155

Proszę o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich trzech latach. Z którego wynikać będzie ilość zawartych ryzyk OC i AC, ilość szkód, wysokość wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw.

Odpowiedź nr 155

Odpowiedź na to pytanie stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 156

Proszę o przełożenie terminu składania ofert na dzień 22 maja 2020.

Odpowiedź nr 156

Patrz odpowiedź na pytanie nr 64

Pytanie nr 157

Proszę o usunięcie poniższego: Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się wyłącznie takie osoby/organy jak Zarząd Powiatu. Za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ryzyk komunikacyjnych z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Lub wprowadzenie limitu 2 zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 157

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dwóch zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 158

Proszę o usunięcie poniższego:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.

Odpowiedź nr 158

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 159

Proszę o zmianę zapisu w zakresie Autocasco:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż

„Proponowana zmiana:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, tylko w sytuacji gdy tenże ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie.

Odpowiedź nr 159

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 160

Wykonawca może zapewnić usługę holowania dla pojazdów osobowych i dostawczych ubezpieczonych w ryzyku AC wyłączenie z zastosowaniem płatnego ubezpieczenia Assistance. Czy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeśli doliczy do kosztu ubezpieczenia AC?

Odpowiedź nr 160

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 161

Proszę o usunięcie poniższego:

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;
- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich;

Odpowiedź nr 161

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 162

Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu nie będą włączone szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej Koronawirus (COVID-19).

Odpowiedź nr 162

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 163

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód będących konsekwencją zakażenia chorobą COVID-19 w placówkach w których pełniona jest opieka całodobowa nad osobami starszymi, nieletnimi lub innymi osobami potrzebującymi.

Odpowiedź nr 163

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 164

Proszę o dodanie poniższych wyłączeń do klauzuli Czystych Strat Finansowych

- związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
- związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom
- związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem
- związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
- związanych z niedostarczeniem energii,
- związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....),

Odpowiedź nr 164

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 165

Proszę o wykreślenie poniższego punktu:

4.28. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Odpowiedź nr 165

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 166

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000, 00 PLN dla szkód wynikających z zarządzania drogami.

Odpowiedź nr 166

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 167

Prosimy o udzielenie informacji dot. mienia wyłącznego z eksploatacji.

- przyczyny wyłączenia z eksploatacji
- przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji
- planu zagospodarowania budynku
- sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi

Odpowiedź nr 167

Patrz odpowiedź nr 6 i 7.

Pytanie nr 168

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub niebezpiecznych. Jeśli niebezpiecznych, to prosimy o informację nt. rodzaju przyjmowanych odpadów niebezpiecznych, rodzaju czynności wykonywanych w zw. ze zbiórką tych odpadów.

Odpowiedź nr 168

Zamawiający nie prowadzi takiej działalności.

Pytanie nr 169

Proszę o informację nt. planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.

Odpowiedź nr 169

Zamawiający informuje iż z uwagi na trzyletni okres ubezpieczenia nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 170

Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA z wyłączeniem klauzul dodatkowych.

Odpowiedź nr 170

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 171

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 171

Patrz odpowiedz na pytanie nr 16

Pytanie nr 172

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 172

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia

Pytanie nr 173

Proszę o poniższą zmianę.

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się w jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie takie organy jak Zarząd Powiatu. ~~Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.~~ Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Zapis ten sugeruje, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od pozostałych zapisów SIWZ (wyłączeń odpowiedzialności).

Odpowiedź nr 173

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, iż wyłączenia odpowiedzialności zawarte w SIWZ mają zastosowanie pomimo zapisów ww klauzuli.

Pytanie nr 174

Proszę o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym w wysokości 500.000,00 PLN oraz limitu dla bezskładkowej ochrony w ramach klauzuli w wysokości 100.000,00 PLN

Odpowiedź nr 174

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 175

Proszę o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości 5.000.000,00 PLN oraz limitu dla bezskładkowej ochrony w ramach klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź nr 175

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 176

Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód. Proponowany limit: 20.000,00 PLN

Odpowiedź nr 176

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 177

Proszę o poniższą zmianę:

Klauzula zmian w odbudowie – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli ~~z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie~~. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Oraz

Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli ~~z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie~~. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 177

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 178

Proszę o poniższą zmianę:

Klauzula katastrofy budowlanej – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów *o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane*. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- awarii instalacji

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 178

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 179

Proszę o wykreślenie poniższych klauzul:

Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek

Odpowiedź nr 179

Zamawiający informuje iż w SIWZ nie ma takich klauzul.

Pytanie nr 180

Proszę o wprowadzenie poniższych włączeń odpowiedzialności:

- szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie, a także drzewa, krzewy, uprawy na pniu, zwierzęta,
- mienie podlegające obróbce, wytwarzaniu, testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała bezpośrednio wskutek przeprowadzania tych działań,
- biżuteria, kamienie szlachetne, metale szlachetne, futra, dzieła sztuki oraz inne przedmioty o charakterze artystycznym, zabytkowym lub unikatowym,
- akta, dokumenty, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju, prototypy
- programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe
- wybuchu:
 - a) wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
 - b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją,
 - c) lampy kineskopowej,
- długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiadania i przemieszczania się gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,
- zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej, paliwa oraz w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, bez względu na ich przyczynę,
- błędu w obsłudze, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego polegającego na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu wykonywania pracy,
- zaginięcia, braków inwentarzowych
- przeciekach w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu, rozerwaniu, zawaleniu się lub przegrzaniu kotłów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych lub wszelkiego rodzaju rurociągów parowych i zasilających połączonych z nimi,
- niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- kurczeniu, rozszerzaniu, wyparowaniu, ubytku lub utracie wagi, działaniu światła, zmianach: wilgotności, temperatury, zapachu, koloru, struktury lub stanu wykończenia oraz zmian estetycznych, takich jak zarysowanie, pomalowanie lub umieszczenie napisów,
- deformowaniu (np. wyginaniu), osiadaniu, pękaniu lub zawaleniu się budynku, budowli lub ich części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

- ponadto Wykonawca nie pokrywa kosztów:

- 1) usunięcia wad materiałowych,
- 2) normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności oraz konserwacji,
- 3) wynikających z błędnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub wprowadzania informacji, przypadkowego usunięcia informacji lub pozbycia się nośników danych oraz z utraty informacji spowodowanej przez pola magnetyczne.

Odpowiedź nr 180

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 181

Proszę o zmniejszenie limitu na ryzyko dewastacji. Proponowany limit: 50.000,00 PLN

Odpowiedź nr 181

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 182

Proszę o przesunięcie terminu składania oferty. Proponowany termin: 19.05.2020.

Odpowiedź nr 182

Patrz odpowiedz na pytanie nr 64.