



OZNACZENIE	DZ1	DZ2
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
So/Ho	161/231	161/231
S/H	90+30/220	90+30/220
PARTER	1	1
RAZEM	1	1
UWAGI:	<div>1. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze szarym RAL 7020</div> <div>2. Okucia obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowane lub malowane proszkowo</div> <div>3. UWAGA: Przed wyborem elementów stolarki sprawdzić wymiary na budowie!</div> <div>4. Wymiary podane na schemacie dot. wymiarów zewnętrznych ościeżnicy.</div> <div>5. Okna montować w miejscach określonych na rysunkach, należy zwrócić uwagę na położenie okien niesymetrycznych na rzutach i elewacjach!</div> <div>6. Szkło zespolone, dla całego zestawu współczynnik nie gorszy niż U=0,9 W/m2K</div> <div>7. Drzwi aluminiowe systemowe wyposażyć w zamek z wkładką patentową i elektrozaczepek</div>	

UWAGA !! :
1. Wymiary należy sprawdzić na budowie.

Projektował	mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujłło	Podpis	Nr uprawnień	Upr. 448/2001	09.20	Pracownia	Inwestor Rejonowy Zarząd Infrastruktury 31-516 Kraków ul. Mogilska 85
Kreślił	mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujłło			Upr. 448/2001	09.20	TW2	Temat Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ścian piwnicznych i parteru wraz z dokonaniem ekspertyzy technicznej budynku nr 4.
Sprawdził							Projekt wykoawczy robót budowlanych
						Stadium	Lokalizacja ul. Mogilska 85, 31-516 Kraków dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Śródmieście
Kier. Prac.	Stanisław Rusek				09.20	PW	Branża Architektura
							Nazwa rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
							Nr rys. B.1681 - 9