
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pomieszczeń I piętra budynku UG Kaliska
ADRES INWESTYCJI : Kaliska 83-260, ul. Nowowiejska 2
INWESTOR : Urząd Gminy Kaliska
ADRES INWESTORA : Kaliska 83-260 ul. Nowowiejska 2
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
02.02.2021


mgr inż. Marek Kaczmarczyk
83-260 Starogard Gd
ul. Juranda ze Spycho-
wa 21/12
opr. bud. 3997/KGJ/89

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
d.1	0428-02	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 3*2.5	m ²		
d.1	0105-03		m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 19 10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Prace budowlane			
8	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych/pozszerzenie otworów drzwiowych/ 5*2.1	m		
d.2	0405-01		m	10.500	
				RAZEM	10.500
9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli/nowe otwory drzwiowe+ścianka// 2.1*1.5+2*2.1+2.5*0.8+1.5*2.1	m ²		
d.2	0404-05		m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
10	KNR 4-01	Wstawienie stojaków z krawędziaków 2*16	m		
d.2	0405-02		m	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR 4-01	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków/nadproża drewniane/ 6*1.5	m		
d.2	0406-02		m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75/uzupełnienie ścian/ 4*2	m ²		
d.2	0103-02		m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 165	m ²		
d.2	0606-01		m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
14	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 165	m ²		
d.2	0612-03		m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
15	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych/ 2x100 OSB mijankowo/ 164	m ²		
d.2	4007-03		m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 164	m ²		
d.2	1130-02		m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 164	m ²		
d.2	1130-02		m ²	164.000	
				RAZEM	164.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe tarkett do pomieszczeń biurowych oraz komunikacji/cokolik 10 cm / 164*1.1	m ² m ²	 180.400	
				RAZEM	180.400
19	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 164*1.1	m ² m ²	 180.400	
				RAZEM	180.400
20	KNR 0-14 d.2 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 288	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
21	KNR 0-14 d.2 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101/ korytarz/ 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNR 9-09 d.2 0407-01	Okładzina ścienna w systemie Knauf Akustik plus z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
23	KNR AT-12 d.2 0203-02	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/ EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 korytarz/ 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR AT-12 d.2 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES/ uwzględnić obróbki istniejących klimatyzatorów/ 144 +10	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
25	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 144+19+10.22+277+36+31+20	m ² m ²	 537.220	
				RAZEM	537.220
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 144+19+10.22+277+36+31+20	m ² m ²	 537.220	
				RAZEM	537.220
27	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu i z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km / oraz innych materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją/ 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
3		Pom 2.19 i 2.20 łazienka			
28	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR AT-12 d.3 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 płyta wdooodporna ,pomieszczenia sanitarne 2.37*2.5+1.23*2.5*2	m ² m ²	 12.075	
				RAZEM	12.075
33	KNR AT-12 d.3 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA/wzmocnienie otworu drzwiowego/ 1.6*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu wiszącego np GEBERIT	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-02 d.3 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-15 d.3 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej / do 2 m/	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
41	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		10.22	m ²	10.220	
				RAZEM	10.220
42	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
43	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		10.22	m ²	10.220	
				RAZEM	10.220
44	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowa-	m ²		
		na	m ²	10.220	
		10.22		RAZEM	10.220
45	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		10.22	m ²	10.220	
				RAZEM	10.220
46	KNR-W 2-02 d.3 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm -konglomerat	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
4		Stołarka drzwiowa i przeszklenia .PCV szkło bezpieczne			
47	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia do pomieszczeń sanitarnych 80 / szyba do połowy / 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
48	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 90 / szyba pełna bezpieczna / 1*2.05*6	m ²		
			m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
49	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia dwudzielne 90+40 z pełną szybą bezpieczną 1.4*2.05*2	m ²		
			m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
50	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia dwudzielne 90+50 z pełną szybą bezpieczną 1.5*2.05*2	m ²		
			m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
51	KNR 0-19 d.4 1023-04	Montaż witryny PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 1*2,05 szyba pełna bezpieczna / 1*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
5		Podciągi i nadproża stalowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.5	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm w pom 2.6 4.7*2+2.18*4	m m	 18.120	
				RAZEM	18.120
6		Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych			
53 d.6		Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych Lustro 50x70 szt 2 dozowniki mydła naścienne szt 2 dozowniki papieru toaletowego szt 2 suszarki el szt 2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		Rolety przeciwsłoneczne			
54 d.7		Rolety okien plisowane przeciw słoneczne 24 kpl . /możliwość zasuwania od dołu do góry i od góry do dołu/ 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800