
	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 5	I-304-017 IZOLACJA OCHRONNA
STRONA 1/3	

Opracował:		Data: 04.10.2019	podpis	Rok edycji 2019
Sprawdził:		Data 04.10.2019	podpis	
Zatwierdził:		Data 04.10.2019	podpis	

Nr edycji/ wersji	Data	Typ zmiany	Zatwierdził/ wprowadził
2/1	15.01.2007	Zmiana szaty graficznej	
3/1	18.02.2010	Zmiana treści procedury	
3/1	21.01.2013	Rewizja procedury – na dzień 21.01.2013r. procedura nie wymaga zmian	
4/1	11.12.2013	Zmiana nazwy podmiotu leczniczego	
4/1	22.11.2016	Rewizja instrukcji na dzień 22.11.2016. Instrukcja nie wymaga zmian.	
5/1	04.10.2019	Zmiana osoby sprawdzającej instrukcje. Treść instrukcji nie uległa zmianie	
5/1	05.05.2022	Rewizja instrukcji na dzień 05.05.2022. Treść instrukcji nie uległa zmianie	
<p>Uwaga: Niniejszy dokument stanowi własność Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błazka w Inowrocławiu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody wydawcy.</p>			

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 5	I-304-017
STRONA 2/3	IZOLACJA OCHRONNA

1. Cel

ochrona pacjenta z obniżoną odpornością przed zakażeniami od innych osób i ze środowiska

2. Zakres

Oddziały szpitalne

3. Sposób realizacji


Izolacji podlegają:

pacjenci przygotowujący do przeszczepów

pacjenci po przeszczepieniu narządów

pacjenci z oparzeniami, odmrożeniami

POMIESZCZENIE	<ul style="list-style-type: none"> - pacjenta umieścić w jednoosobowej sali z wydzielonym węzłem sanitarnym - drzwi sali zamknięte oznaczone symbolem izolacji - w sali/ śluzie musi znajdować się dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk oraz mydłem oraz podajnik z jednorazowymi ręcznikami
PERSONEL MEDYCZNY	<ul style="list-style-type: none"> - w miarę możliwości wyznaczyć osobny personel- bez żadnych objawów zakażenia. Personel zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad izolacji - ograniczyć liczbę osób mających dostęp do pacjenta!
WIZYTA LEKARSKA	<ul style="list-style-type: none"> - do pacjenta izolowanego należy wchodzić w pierwszej kolejności! - liczba osób wchodzących do sali ograniczona do niezbędnego <u>minimum!</u>
KONSULTACJI I OSOBY ODWIEDZAJĄCE	<ul style="list-style-type: none"> - ograniczyć odwiedziny - całkowity zakaz wizyt osób mających lub mogących mieć jakiegokolwiek zakażenia - konsultantów obowiązuje higieniczne mycie i dezynfekcja rąk przed badaniem pacjenta
HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK	<ul style="list-style-type: none"> - należy ręce umyć i zdezynfekować przed i po każdym kontakcie z pacjentem
RĘKAWICZKI	<ul style="list-style-type: none"> - nie są konieczne - stosować przy zabiegach związanych z przerwaniem ciągłości tkanek

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 5	I-304-017
STRONA 3/3	IZOLACJA OCHRONNA

FARTUCHY JEDNORAZOWE	- stosować przy wykonywaniu bezpośrednich czynności przy pacjencie
OCHRONA OCZU	- nie jest konieczna
MASKI	- nie są konieczne
OCHRANIACZE NA OBUWIE	- nie są konieczne
SPRZĘT I MATERIAŁ MEDYCZNY I NIEMEDYCZNY	- wydzielić tylko do stosowania w izolatce (aparat do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, termometr, miska, basen)
BIELIZNA POŚCIELOWA	- zmieniać co najmniej jeden raz dziennie- usuwać na bieżąco
ODPADY MEDYCZNE I KOMUNALNE	- usuwać trzy razy dziennie - wskazane usuwanie odpadów z sali chorego na bieżąco
NACZYNIA I SZTUĆCE	- nie wymagają specjalnego postępowania
TRANSPORT CHOREGO	- ograniczyć do minimum - <u>konsultacje tak zorganizować, aby pacjent nie czekał i nie kontaktował się z innymi chorymi!</u>
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	- wszystkie czynności związane ze sprzątaniem rozpoczynać zawsze od izolatki - wszystkie powierzchnie myć środkiem dezynfekcyjnym o właściwościach myjących nie rzadziej niż 2 razy dziennie

4. Odpowiedzialność

4.1. Koordynator/Ordynator/ Kierownik Komórki Organizacyjnej:

- w zakresie nadzoru i właściwego stosowania instrukcji

4.2. Pielęgniarka Oddziałowa:

- w zakresie nadzoru i właściwego stosowania instrukcji

4.3. Pielęgniarka/ Inny personel:

- właściwe zastosowanie instrukcji