

Legenda :


- proj. kanalizacja sanit. grawit. z PVC-U
- S-n, s-n - proj. studnia rewizyjna na kan. sanit. grawit.
- T-n - proj. trójnik DN 200/160/200
- k-n - proj. korek PVC DN 160
- n - działka objęta projektem
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć kan. sanit. grawit.
- istn. sieć gazowa
- granica MPZP XII/106/19

ZADANIA REALIZACJI INWESTYCJI :

- Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. I zadanie : 8 budynków do podłączenie
- I Zadanie Q = 8x3,5x 0,08m3/d = 2,24 m3/d + okresowo świetlica po jej wybudowaniu
- Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. II zadanie : 33 budynków do podłączenia
- II Zadanie Q = 33x3,5x 0,08m3/d = 9,24 m3/d
- Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. III zadanie : 30 budynków do podłączenie
- III Zadanie Q = 30x3,5x 0,08m3/d = 8,40 m3/d
- Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. IV zadanie : 82 budynków do podłączenie
- IV Zadanie Q = 82x3,5x 0,08m3/d = 22,96 m3/d

Poswiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.400.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pucki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOMAX Piotr Rogiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół GKK.6640.400.2022_35319 z dnia 26.10.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tadeusz Rogiński Nr uprawnień 6169



Projekt Zagospodarowania Terenu
Proj. sieć kanalizacji sanit. z przyłączami
m. Starzyński Dwór gm. Puck
skala 1 : 500

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK	
Projekt Zagospodarowania Terenu Budowa sieci kanalizacji sanit. z przyłączami w m. Starzyński Dwór gm. Puck	
Gmina Puck 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29	
Projektant główny b. sanit. : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepł. wentyl. gaz. wod. i kan.	Projekt budowlany
Podpis: mgr inż. Eleonora Puzo	
07.11.2023	
1 : 500	
arkusz nr 3 rys. 3	

Starosta Pucki
Dokumentacja projektowa nr GKK.6640.1005.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończoną w dniu 15-11-2023
Z up. Starosty
Urządza Panasiewicz
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ