

System	Nazwa	Długość	Średnica	DN	Grubość izolacji	Ilość	--
	Grzejnik elektryczny					3	szt.
	SM_FCU_AG_026	1000		IN/OUT-DN20_3/4"; Skropliny DN20		5	szt.
	SM_FCU_AG_032	1000		IN/OUT-DN20_3/4"; Skropliny DN20		2	szt.
	SM_FCU_AG_042	1000		IN/OUT-DN20_3/4"; Skropliny DN20		9	szt.
	Storatherm Heat HF 500/R_C					1	szt.
2DH_OBJ	LWPOLYLINE	283				0,28	m
Glikol, powrót	Kolanko			22		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			22		4	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			22		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			28		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			28		14	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			35		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			35		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			64		1	szt.
Glikol, powrót	Kolanko			64		3	szt.
Glikol, powrót	Kolanko nypłowe 90°			28		3	szt.
Glikol, powrót	Linia	497				0,5	m
Glikol, powrót	Linia	84				0,08	m
Glikol, powrót	Linia	28				0,03	m
Glikol, powrót	Linia	30				0,03	m
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna			28 x 22		12	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			28 x 22		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			35 x 22		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			35 x 22		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			35 x 28		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			42 x 28		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			42 x 35		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			54 x 42		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			64 x 35		1	szt.
Glikol, powrót	Mufa redukcyjna nypłowa			64 x 54		1	szt.
Glikol, powrót	Przewód	0	22			2	0 m
Glikol, powrót	Przewód	1120	28			2	1,12 m
Glikol, powrót	Przewód	1467	35			3	1,47 m
Glikol, powrót	Przewód	302	28			2	0,3 m
Glikol, powrót	Przewód	50	22			2	0,05 m
Glikol, powrót	Przewód	80	22			2	1,04 m
Glikol, powrót	Przewód	61	22			2	0,66 m
Glikol, powrót	Rura	284	22			2	0,28 m
Glikol, powrót	Rura	270	22			2	0,27 m
Glikol, powrót	Rura	283	22			2	0,28 m
Glikol, powrót	Rura	278	28			2	0,28 m
Glikol, powrót	Rura	222	28			2	1,1 m
Glikol, powrót	Rura	243	64			3	0,24 m
Glikol, powrót	Rura	2651	28			2	2,65 m
Glikol, powrót	Rura	2418	35			2	2,42 m
Glikol, powrót	Rura	2867	22			2	2,87 m
Glikol, powrót	Rura	2758	22			2	2,76 m
Glikol, powrót	Rura	1955	35			3	1,95 m
Glikol, powrót	Rura	1325	64			3	1,32 m
Glikol, powrót	Rura	1782	64			3	1,78 m
Glikol, powrót	Rura	2176	28			2	2,18 m
Glikol, powrót	Rura	834	28			2	0,83 m
Glikol, powrót	Rura	2021	28			2	2,02 m
Glikol, powrót	Rura	6515	64			3	6,52 m
Glikol, powrót	Rura	6442	54			3	6,44 m
Glikol, powrót	Rura	1177	22			2	1,18 m
Glikol, powrót	Rura	1810	28			2	1,81 m
Glikol, powrót	Rura	1102	28			2	1,1 m
Glikol, powrót	Rura	3362	64			3	3,36 m
Glikol, powrót	Rura	3915	64			3	3,91 m
Glikol, powrót	Rura	3746	42			3	3,75 m
Glikol, powrót	Rura	758	28			2	0,76 m
Glikol, powrót	Rura	794	64			3	0,79 m
Glikol, powrót	Rura	3370	28			2	3,37 m
Glikol, powrót	Rura	3873	28			2	3,87 m
Glikol, powrót	Rura	46	28			2	0,05 m
Glikol, powrót	Rura	48	28			2	0,05 m
Glikol, powrót	Rura	42	22			2	0,04 m
Glikol, powrót	Rura	63	22			2	0,06 m
Glikol, powrót	Rura	49	22			2	0,5 m
Glikol, powrót	Rura	300	64			3	0,3 m
Glikol, powrót	Rura	340	28			2	0,68 m
Glikol, powrót	Rura	365	28			2	0,36 m
Glikol, powrót	Rura	352	35			3	0,35 m
Glikol, powrót	Rura	301	28			2	0,3 m
Glikol, powrót	Rura	389	35			2	0,39 m
Glikol, powrót	Rura	80	22			2	0,24 m
Glikol, powrót	Rura	585	64			3	0,59 m
Glikol, powrót	Rura	549	28			2	0,55 m
Glikol, powrót	Rura	546	28			2	0,55 m
Glikol, powrót	Rura	980	42			3	0,98 m

Glikol, powrót	Rura	534	64		3	0,53	m
Glikol, powrót	Rura	138	64		3	0,14	m
Glikol, powrót	Rura	498	28		2	0,5	m
Glikol, powrót	Rura	657	22		2	0,66	m
Glikol, powrót	Rura	4421	28		2	4,42	m
Glikol, powrót	Rura	1000		22		1	szt.
Glikol, powrót	Rura	1000		28		1	szt.
Glikol, powrót	Rura	1000		35		1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik	52		22		16	szt.
Glikol, powrót	Trójnik	88		64		1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	48	28 x 28 x 22			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	54	35 x 35 x 28			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	54	35 x 35 x 28			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	54	35 x 35 x 28			2	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	50	42 x 42 x 22			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	62	42 x 42 x 35			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	52	54 x 54 x 28			1	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	50	64 x 64 x 28			5	szt.
Glikol, powrót	Trójnik redukcyjny	66	64 x 64 x 42			1	szt.
Glikol, powrót	Zawór kulowy	48		22		16	szt.
Glikol, zasilanie	Filtr siatkowy, gwintowany	56	DN20			16	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			22		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			22		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			22		3	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			28		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			28		8	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			28		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			35		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			35		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			64		1	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko			64		3	szt.
Glikol, zasilanie	Kolanko nypłowe 90°			28		8	szt.
Glikol, zasilanie	Linia	13				0,01	m
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna		28 x 22			12	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		28 x 22			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		35 x 22			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		35 x 22			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		35 x 28			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		42 x 28			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		42 x 35			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		54 x 42			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		64 x 35			1	szt.
Glikol, zasilanie	Mufa redukcyjna nypłowa		64 x 54			1	szt.
Glikol, zasilanie	Nypel rurowy	50		22		16	szt.
Glikol, zasilanie	Przewód	1193	28		2	1,19	m
Glikol, zasilanie	Przewód	61	22		2	0,66	m
Glikol, zasilanie	Przewód	1578	35		3	1,58	m
Glikol, zasilanie	Przewód	153	28		2	0,15	m
Glikol, zasilanie	Rura	46	28		2	0,05	m
Glikol, zasilanie	Rura	48	28		2	0,05	m
Glikol, zasilanie	Rura	62	22		2	0,06	m
Glikol, zasilanie	Rura	65	28		2	0,07	m
Glikol, zasilanie	Rura	1026	22		2	1,03	m
Glikol, zasilanie	Rura	1638	28		2	1,64	m
Glikol, zasilanie	Rura	2622	28		2	2,62	m
Glikol, zasilanie	Rura	2305	35		2	2,3	m
Glikol, zasilanie	Rura	2867	22		2	2,87	m
Glikol, zasilanie	Rura	2761	22		2	2,76	m
Glikol, zasilanie	Rura	3365	64		3	3,37	m
Glikol, zasilanie	Rura	3915	64		3	3,91	m
Glikol, zasilanie	Rura	1732	35		3	1,73	m
Glikol, zasilanie	Rura	1045	64		3	1,04	m
Glikol, zasilanie	Rura	4171	28		2	4,17	m
Glikol, zasilanie	Rura	1347	64		3	1,35	m
Glikol, zasilanie	Rura	1804	64		3	1,8	m
Glikol, zasilanie	Rura	1160	42		3	1,16	m
Glikol, zasilanie	Rura	3420	28		2	3,42	m
Glikol, zasilanie	Rura	1949	28		2	1,95	m
Glikol, zasilanie	Rura	3646	42		3	3,65	m
Glikol, zasilanie	Rura	3614	28		2	3,61	m
Glikol, zasilanie	Rura	2023	28		2	2,02	m
Glikol, zasilanie	Rura	6493	64		3	6,49	m
Glikol, zasilanie	Rura	6419	54		3	6,42	m
Glikol, zasilanie	Rura	106	22		2	0,11	m
Glikol, zasilanie	Rura	629	22		2	0,63	m
Glikol, zasilanie	Rura	243	22		2	0,24	m
Glikol, zasilanie	Rura	101	22		2	0,1	m
Glikol, zasilanie	Rura	954	28		2	0,95	m
Glikol, zasilanie	Rura	265	28		2	0,26	m
Glikol, zasilanie	Rura	156	22		2	0,16	m
Glikol, zasilanie	Rura	100	64		3	0,1	m
Glikol, zasilanie	Rura	287	28		2	0,29	m

Glikol, zasilanie	Rura	291	28		2	0,87	m
Glikol, zasilanie	Rura	152	28		2	0,15	m
Glikol, zasilanie	Rura	152	35		3	0,15	m
Glikol, zasilanie	Rura	839	28		2	0,84	m
Glikol, zasilanie	Rura	482	64		3	0,48	m
Glikol, zasilanie	Rura	667	64		3	0,67	m
Glikol, zasilanie	Rura	511	28		2	0,51	m
Glikol, zasilanie	Rura	810	28		2	0,81	m
Glikol, zasilanie	Rura	289	35		2	0,29	m
Glikol, zasilanie	Rura	139	64		3	0,14	m
Glikol, zasilanie	Rura	1000		22			1 szt.
Glikol, zasilanie	Rura	1000		28			1 szt.
Glikol, zasilanie	Rura	1000		35			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt	88		64			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	48		28 x 28 x 22			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	54		35 x 35 x 28			2 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	54		35 x 35 x 28			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	54		35 x 35 x 28			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	50		42 x 42 x 22			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	62		42 x 42 x 35			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	52		54 x 54 x 28			1 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	50		64 x 64 x 28			5 szt.
Glikol, zasilanie	Trójkąt redukcyjny	66		64 x 64 x 42			1 szt.
Glikol, zasilanie	Zawór kulowy	48		22			16 szt.
Glikol, zasilanie	Zawór trójdrogowy z siłownikiem			DN20			16 szt.
Glikol, zasilanie	Złączka z gwintem wewnętrznym			22 x 3/4"			16 szt.
skropliny1	Kolanko			PP20			2 szt.
skropliny1	Kolanko			PP25			6 szt.
skropliny1	Mufa	5		PP25			1 szt.
skropliny1	Rura	2190	20		0	2,19	m
skropliny1	Rura	2553	25		0	2,55	m
skropliny1	Rura	2466	25		0	2,47	m
skropliny1	Rura	4000	25		0	4	m
skropliny1	Rura	3007	25		0	3,01	m
skropliny1	Rura	1105	25		0	1,1	m
skropliny1	Rura	1213	25		0	1,21	m
skropliny1	Rura	1391	25		0	1,39	m
skropliny1	Rura	2282	25		0	2,28	m
skropliny1	Rura	2696	25		0	2,7	m
skropliny1	Rura	2715	25		0	2,72	m
skropliny1	Rura	4487	25		0	4,49	m
skropliny1	Rura	4297	25		0	4,3	m
skropliny1	Rura	6098	25		0	6,1	m
skropliny1	Rura	7159	25		0	7,16	m
skropliny1	Rura	902	20		0	0,9	m
skropliny1	Rura	456	20		0	0,46	m
skropliny1	Rura	531	20		0	0,53	m
skropliny1	Rura	663	25		0	0,66	m
skropliny1	Rura	221	25		0	0,22	m
skropliny1	Rura	815	25		0	0,81	m
skropliny1	Rura	255	25		0	0,25	m
skropliny1	Rura	405	25		0	0,4	m
skropliny1	Rura	437	25		0	0,44	m
skropliny1	Rura	572	25		0	1,14	m
skropliny1	Rura	472	25		0	0,47	m
skropliny1	Rura	429	25		0	0,43	m
skropliny1	Rura	735	25		0	0,74	m
skropliny1	Rura	564	25		0	1,68	m
skropliny1	Rura	996	25		0	1	m
skropliny1	Trójkąt	30		PP25			10 szt.
skropliny1	Zaślepka			PP25			1 szt.