

Znak sprawy: BP.271.2023

Golub-Dobrzyń, dn. 29.03.2023 r.

## Zapytanie ofertowe

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Golub-Dobrzyń  
adres: Plac 1000-lecia 25 tel. 56 683 54 00  
<http://www.uggolub-dobrzyn.p>  
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl  
NIP:5030037022,

REGON: 871118589

Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą, „Dostępna Gmina Golub-Dobrzyń”

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzone w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu oraz przygotowanie materiałów informacyjnych w języku migowym w celu zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i niepełnosprawnych ruchowo w związku z realizacją projektu : „Dostępna Gmina Golub-Dobrzyń”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia), przy czym każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie Oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Zadanie nr 1 – Pętla indukcyjna, krzesło do ewakuacji, krzesło do wypoczynku, lupa optyczna, zestaw komputerowy, tablet;

Zadanie nr 2 – Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze, tabliczki przy drzwiowe, tablica informacyjna, piktogramy, wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych;

Zadanie nr 3 – Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym.

## 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Zadanie nr 1

Lp.	Przedmiot	Ilość	Opis	Uwagi
1.	<b>Pętla indukcyjna - przenośna</b>	3 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zgodność z normą PN EN 60118-4</li> <li>- Wzmacniacz w klasie D</li> <li>- Wbudowany mikrofon</li> <li>- Podłączany dodatkowy mikrofon zewnętrzny (umożliwia poprawę komunikacji z osobą z głębokim niedosłuchem)</li> <li>- Łatwa do dezynfekcji słuchawka jednouszna dla osób niekorzystających z aparatów słuchowych</li> <li>- Zasilanie 5V, prąd wyjściowy min. 3,5A RMS</li> <li>- Wbudowany akumulator – czas pracy 10 h,</li> <li>- Ładowanie akumulatorów przez złącze micro-USB</li> <li>- Diody wskazujące fakt włączenia pętli oraz sygnalizujące niski poziom naładowania akumulatora</li> <li>- Możliwość zakotwiczenia na blacie/ladzie z możliwością łatwego wyjęcia pętli</li> <li>- Każdy z mikrofonów odbiera mowę i przekazuje ją bezpośrednio do użytkowników aparatów słuchowych z wybraną pozycją „T”</li> <li>- Zakres działania do 1 mb</li> <li>- Certyfikat CE</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>	<p>-Wykonawca będzie odpowiedzialny za konfigurację oraz uruchomienie pętli indukcyjnej,</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25,</li> <li>-GOPS Plac 1000-lecia 22A</li> <li>- GZEASiP Plac 1000-lecia 22A</li> </ul>
2.	<b>Krzesełko do ewakuacji</b>	2 szt.	<p>Łatwe do otwarcia, gotowe do pracy w kilka sekund</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybkie rozłożenie i użycie w nagłych wypadkach i konieczności przeprowadzenia sprawnej ewakuacji,</li> <li>▪ Proste w obsłudze</li> <li>▪ Lekka konstrukcja</li> <li>▪ Składane dla łatwego przechowywania</li> </ul>	<p>Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę i montaż,</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25,</li> <li>GOPS oraz GZEASiP ul. Plac 1000-lecia 22A</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Możliwość montażu na ścianie</li> <li>▪ Znak CE na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.</li> <li>Niezbędne parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odpowiednie do transportu w dół</li> <li>▪ Regulowany zagłówek / oparcie</li> <li>▪ Składana tylna oś</li> <li>▪ Wymiary krzesła złożonego max: 1 100 x 220 mm</li> <li>▪ Wymiary krzesła rozłożonego max: 1 600 x 500 mm</li> <li>▪ Konstrukcja aluminiowa</li> <li>▪ Waga max: 11 kg</li> <li>▪ Maksymalne obciążenie do 185 kg</li> <li>▪ W komplecie instrukcja obsługi i haki montażowe.</li> <li>▪ Gwarancja minimum 5 lat.</li> </ul> </li> </ul>	
3.	Krzesło do wypoczynku	38 szt.	<p>Minimalne wymiary krzesła: Szerokość 500 mm Wysokość 830 mm Wysokość do siedziska 480 mm Podłokietniki po obu stronach siedziska Stelaż metalowy kolor czarny Siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze</p>	Miejsce realizacji: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
4.	Lupa optyczna	2 szt.	<p>Lupa optyczna z podświetleniem LED o następujących parametrach: - pole widzenia: 50mm x 50mm / 25mm x 20mm / 25mm x 20mm - wymiary: 117mm x 61mm x 9mm - 3 soczewki powiększające - powiększenie 3x, 5x i 7x - dioda LED pod soczewkami - obudowie z tworzywa sztucznego - zestawie baterie 2x 3 V typ CR2032, - etui do przechowywania</p>	Miejsce realizacji: GOPS oraz GZEASiP ul. Plac 1000-lecia 22A

**5. Zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line – 2 sztuki**

L.P.	KOMPONENTY:	MINIMALNE WYMAGANIA:
1.	ZASTOSOWANIE	Zakupiony sprzęt – Uruchomienie usługi tłumacza online na komputerze pracownika oznacza, że nie jest on w stanie wykonywać już żadnych



		<p>innych czynności. Może rozmawiać z głuchym klientem, ale nie może wypełniać dokumentów lub wyszukiwać informacji. Przełączanie się między oknami i ciągłe odwracanie monitora jest skomplikowane i może grozić jego przewróceniem. Zastosowanie 2 monitorów rozwiązuje ten problem, pozwalając na równoczesne komunikowanie się z klientem i dalszą pracę na komputerze.</p> <p>Zakupimy zestaw komputerowy wyposażony w kartę graficzną obsługującą 2 monitory równocześnie, wraz z 2 monitorami. Zestaw posłuży do używania usługi tłumaczenia na język migowy online. Na jednym monitorze, skierowanym w kierunku klienta, wyświetlany będzie tłumacz, a na drugim pracownik będzie mógł wyszukiwać informacje lub przygotowywać dokumenty. Komputer z monitorami będzie umieszczony w punkcie obsługi klienta, aby obsługa osoby głuchej była natychmiastowa. Na stanowisku znajdzie się także instrukcja obsługi takiego zestawu, w tym przypominająca, w jaki sposób przekierować pulpity na drugi monitor. Zakupiony sprzęt będzie spełniał poniższe parametry:</p>
2.	<b>PROCESOR</b>	Minimum 6 rdzeniowy, min 2.6GHz
3.	<b>PAMIĘĆ RAM</b>	Minimum 8GB
4.	<b>RODZAJ PAMIĘCI RAM</b>	DIMM, DDR4, min 2666MHz
5.	<b>DYSK TWARDY</b>	Minimum 256 GB
6.	<b>RODZAJ DYSKU TWARDEGO</b>	SSD
7.	<b>KARTA GRAFICZNA</b>	HD z wyjściem na 2 monitory
8.	<b>KARTA DZWIĘKOWA</b>	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
9.	<b>NAPĘD CD/DVD</b>	brak
10.	<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	LAN 10/100/1000 Mbps
11.	<b>RODZAJE WEJŚĆ/WYJŚĆ - PANEL PRZEDNI</b>	USB (3.0) – min 1 szt.
12.	<b>RODZAJE WEJŚĆ/WYJŚĆ - PANEL TYLNY</b>	<p>USB - 4 szt.</p> <p>Wejście/wyjścia audio - 3 szt.</p> <p>RJ-45 (LAN) - 1 szt.</p> <p>VGA (D-sub) lub zamiennie DVI - 1 szt.</p> <p>HDMI lub zamiennie DVI - 1 szt.</p> <p>AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.</p>
13.	<b>ZASILACZ</b>	min 300w
14.	<b>DOŁĄCZONE AKCESORIA</b>	KLAWIATURA USB, MYSZ USB, słuchawki z mikrofonem
15.	<b>SYSTEM OPERACYJNY</b>	<p>1. Obsługa rozszerzonego pulpitu.</p> <p>2. Personalizacja pulpitu.</p> <p>3.. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).</p> <p>4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.</p>



		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.</li><li>6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.</li><li>7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.</li><li>8. Wbudowana zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</li><li>9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe.</li><li>10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play, Wi-Fi).</li><li>11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.</li><li>12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.</li><li>13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.</li><li>14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</li><li>15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.</li><li>16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</li><li>17. Funkcja z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.</li><li>18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.</li><li>19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.</li><li>20. Wbudowany system pomocy w języku polskim.</li><li>21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).</li><li>22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.</li></ol>
--	--	---

		<p>23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.</p> <p>25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.</p> <p>26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.</p> <p>27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.</p> <p>28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.</p> <p>30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.</p> <p>31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.</p> <p>32. Bezpłatne aktualizacje</p> <p>33. Obsługa Trusted Platform Module w wersji 2.0</p> <p>34. Obsługa wirtualnych pulpitów, grupy pulpitów</p> <p>35. Auto HDR</p>
16.	<b>GWARANCJA</b>	24 miesiące
17.	<b>MOŻLIWOŚĆ ZABEZPIECZENIA LINKĄ MONITOR</b>	NIE
1.	<b>Przekątna ekranu</b>	<b>27"</b>
2.	<b>Powłoka matrycy</b>	<b>matowa</b>
3.	<b>Rodzaj matrycy</b>	<b>LED</b>
4.	<b>Rozdzielczość ekranu</b>	<b>1920x1080 FullHD</b>
5.	<b>Format obrazu</b>	<b>16:9</b>
6.	<b>Częstotliwość odświeżania</b>	<b>Min 60Hz</b>
7.	<b>Liczba wyświetlanych kolorów</b>	<b>16,7 mln</b>
8.	<b>Czas reakcji</b>	<b>Min 5ms</b>
9.	<b>Jasność</b>	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>
10.	<b>Kontrast statyczny</b>	1000:1
11.	<b>Kontrast dynamiczny</b>	8000000:1
12.	<b>Kąt widzenia w poziomie</b>	178 stopni
13.	<b>Kąt widzenia w pionie</b>	178 stopni

14.	Rodzaje wejść / wyjść	VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
15.	Pobór mocy podczas pracy	Max 25W
16.	Gwarancja	24 miesiące
	<b>KAMERA INTERNETOWA</b>	2szt
1	<b>Rozdzielczość</b>	1920x1080 FullHD min 30FPS
2.	<b>Interfejs</b>	USB
3.	<b>Długość Kabla</b>	Min 1,5m
4.	<b>Wbudowany mikrofon</b>	Tak
5.	<b>zasilanie</b>	z urządzenia
6.	<b>Mocowanie</b>	Na monitorze

#### 6. **Tablet** - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego – 3 sztuki

L.P.	KOMPONENTY:	MINIMALNE WYMAGANIA:
1.	<b>ZASTOSOWANIE</b>	POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z PROBLEMAMI SŁUCHU. Do tej pory osoby głuche musiały umawiać wizyty z trzydniowym terminem oczekiwania. Dzięki temu byliśmy w stanie zapewnić tłumacza języka migowego. Zakup tabletu, na którym będzie dostępna usługa tłumaczenia online, umożliwi natychmiastowy kontakt klienta z tłumaczem języka migowego, dodatkowo w różnych miejscach. Kupimy tablet o przekątnej ekranu ok. 10 cali, z wbudowaną kamerą HD, mikrofonem i możliwością zamontowania karty SIM. Takie przenośne rozwiązanie pozwoli na korzystanie z usługi tłumaczenia na język migowy w różnych miejscach, a nie tylko w jednym. Standardowo tablet będzie w sekretariacie i będzie stamtąd zabierany do pomieszczeń, gdzie będzie się odbywać rozmowa z głuchym klientem. Dzięki połączeniu komórkowemu będzie można go zabierać także w teren, na przykład do miejsca zamieszkania klienta. Zakupiony przez nas sprzęt będzie spełniał poniższe parametry :
2.	<b>PROCESOR</b>	Minimum 2 rdzeniowy, min 1,7GHz
3.	<b>PAMIĘĆ RAM</b>	Minimum 4GB
5.	<b>DYSK TWARDE</b>	Minimum 64GB
6.	<b>RODZAJ DYSKU TWARDEGO</b>	FLASH
7.	<b>PRZEKĄTNA EKRANU</b>	Min 10"
8.	<b>ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU</b>	1920X1080 pikseli
9.	<b>TYP EKRANU</b>	Pojemnościowy



10.	<b>FUNKCJE EKRANU</b>	Multi-touch
11.	<b>KARTA BEZPRZEWODOWA</b>	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
12.	<b>BLUETOOTH</b>	Bluetooth 5.0
13.	<b>ZŁĄCZA</b>	USB
14.	<b>DOŁĄCZONE AKCESORIA</b>	ZASILACZ , Etui z funkcją podstawki i wybudzania tabletu
15.	<b>SYSTEM OPERACYJNY</b>	<p>1) system operacyjny dedykowany do pracy w komputerach typu tablet z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe.</p> <p>2) system operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych, w tym także automatycznie rozpoznawać sieci bezprzewodowe i ich ustawienia bezpieczeństwa oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.</p> <p>3) system operacyjny musi być otwarty, przez co rozumie się możliwość instalacji aplikacji z oficjalnego internetowego portalu jego producenta oraz poza nim.</p> <p>4) system operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, do pracy grupowej i synchronizacji danych oraz przechowywania kopii zapasowych danych w chmurze obliczeniowej.</p> <p>5) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).</p> <p>6) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie tabletem głosowo</p> <p>7) Funkcja z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.</p>
16.	<b>GWARANCJA</b>	24 miesiące
17.	<b>MOŻLIWOŚĆ ZABEZPIECZENIA LINKĄ</b>	NIE

## Zadanie nr 2

Lp.	Przedmiot	Ilość	Opis	Uwagi
1.	<b>Kontrastowe oznaczenia stopni na schodach</b>	100 m bieżących	<p>Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elastyczna taśma tworzywowa z powłoką mineralną zapewniającą odporność na poślizg.</li> <li>- o parametrach grubość 0,9 mm, szerokość 50mm</li> </ul>	<p>Dostawa i montaż</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne, chemiczne, promieniowanie UV. Powierzchnia mineralna zapewnia</li> <li>- wymóg zgodności z normą DIN 51130: R13</li> <li>- Kolor RAL – 1023</li> <li>- montaż przy krawędziach stopni zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GOPS oraz GZEASiP ul. Plac 1000-lecia 22A</li> </ul>
2.	<b>Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami</b>	20 m bieżących	<p>Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów: Przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki wykonane z wulkanizowanej, kolorowej gumy o wysokiej wytrzymałości</li> <li>- kolor płytek należy dostosować kontrastowo do podłogi, Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV</li> <li>- Płytki muszą spełniać wysokie właściwościach użytkowych (odporności na ścieranie, na czynniki atmosferyczne, na działanie związków zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru itp.)</li> <li>- montowane w sposób trwały za pomocą kleju polimerowego.</li> <li>- dopuszczalne rozstawienie pól ostrzegawczych: punktów</li> <li>12 mm górna średnica 42–61 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy</li> <li>15 mm górna średnica 45–63 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy</li> <li>18 mm górna średnica 48–65 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy</li> <li>20 mm górna średnica 50-68 mm odległość pomiędzy osiami, dolna</li> </ul>	<p>Dostawa i montaż</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, GOPS oraz GZEASiP ul. Plac 1000-lecia 22A</li> </ul>

			średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy 25 mm górna średnica 55-70 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy	
3.	<b>Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR,</b>	15 szt.	<p>Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów: Przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.</li> <li>Uwypuklenie numeru pokoju, zamieszczenie kodu QR oraz opisów w alfabecie Braille'a. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób.</li> <li>- konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV</li> <li>- minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru: <math>HZ = 0,09 \times L</math> HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33.</li> <li>Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczana na podstawie wzoru: <math>HT = 0,02-0,03 \times L</math> HT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34.</li> <li>- zapisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, przy czym wysokość punktu od podstawy musi wynosić min. 0,50 mm na całej długości tekstu.</li> <li>- opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE) o rozmiarze min. 18 punktów w wersji polskiej. Rozmiar czcionki powinien być</li> </ul>	<p>Projekt + montaż</p> <p>Miejsce realizacji: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25</p>



			<p>dostosowany do informacji zawartych na planszy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabliczki wykonane w technologii wysokościennej druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm.</li> <li>- krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane.</li> <li>- sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych.</li> <li>- tabliczki należy zamontować na wysokości 120cm-160cm obok drzwi po stronie klamki.</li> </ul>	
4.	<p><b>Tablica informacyjna</b> <b>Wielkość tablicy</b> <b>150 cm x 100 cm</b></p>	1 szt.	<p>Tablica informacyjna powinna być wykonana z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niebędącym odbłasków), aby informacje na niej zawarte były widoczne pod różnym kątem.</p> <p>Oświetlenie tablicy informacyjnej i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników.</p> <p>Czcionka pisma bez szeryfowa.</p> <p>Wielkość pisma pomiędzy 3,5 cm do 7 cm</p> <p>Należy zachować kontrast pomiędzy powierzchnią a pismem.</p> <p>Treść napisów uzgodnić z Zamawiającym.</p> <p>Ułożenie napisów do ustalenia z Zamawiającym.</p> <p>Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Dostawa i montaż</p> <p>Miejsce realizacji: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25</p>
5.	<p><b>Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki</b></p>	5 szt.	<p>Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów: Przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny</li> </ul>	<p><b>Dostawa i montaż</b></p> <p>Miejsce realizacji zamówienia: - Urząd Gminy Golub-Dobrzyń</p>

			<p>graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.</p> <p>Uwypuklenie piktogramu. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV</li> <li>- minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru:  <math display="block">HZ = 0,09 \times L</math>                     HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33.</li> <li>Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczana na podstawie wzoru:  <math display="block">HT = 0,02-0,03 \times L</math>                     HT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34.</li> <li>- tabliczki wykonane w technologii wysokościśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm.</li> <li>- krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane.</li> <li>- sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych.</li> </ul>	Plac 1000-lecia 25,
6.	Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych	1 m bieżący	<p>Wykonanie 1 metra bieżącego ścieżek prowadzących dla osób niewidomych. Należy zastosować listwę prowadzącą spełniającą minimalne parametry opisane poniżej:</p> <p>Powierzchnia antypoślizgowa                      Odporność na rozciąganie i rozdzieranie                      Właściwości samogasnące i elektroizolujące</p>	<p>Dostawa i montaż</p> <p>Miejsce realizacji zamówienia:                      - Urząd Gminy Golub-Dobrzyń                      Plac 1000-lecia 25,</p>

		<p>Faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości. Należy ograniczyć stosowanie wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się. Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne.</p> <p>Zastosowanie poszczególnych faktur nie powinno stanowić przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami powodującej niekontrolowane zatrzymanie się kółek wózka czy chodzika.</p> <p>Zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.</p> <p>Zaleca się, aby system składał się z następujących typów faktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ A – faktura kierunkowa (prowadząca),</li> <li>• typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa).</li> </ul> <p>System fakturowy składa się z oznaczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ A. Ścieżka kierunkowa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o A1 – wyniesione prążki,</li> <li>o A2 – wyniesione wałki,</li> </ul> </li> <li>• Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczeństwa):             <ul style="list-style-type: none"> <li>o B1 – „ścięte kopytki”,</li> <li>o B2 – „ścięte stożki”.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pojedynczy element systemu Typ A powinien mieć wymiary ok 30 cm x 2.5 – 3.5 cm.</p> <p>Pojedynczy element systemu Typ B powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,</li> </ol>	
--	--	--	--



			<p>b. średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm</p> <p>c. Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca się stosowanie kontrastu barwnego pomiędzy powierzchnią, a elementami oznaczeń. Należy wskazać, iż kolor żółty jest kolorem najdłużej postrzeganym (rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok.</p> <p>Kontrast barwny oznaczeń fakturowych należy stosować o wartościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 70% dla oznaczeń faktur bezpieczeństwa (typ B),</li> <li>• min. 50% dla oznaczeń faktur kierunkowych (typ A).</li> </ul> <p>Całość ścieżki należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym.</p>	
--	--	--	---	--

### Zadanie nr 3

Lp.	Przedmiot	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w Polskim Języku Migowym	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przygotowanie filmu o zakresie działalności jednostki w PJM na stronę www Zamawiającego</li> <li>- Tłumaczony tekst będzie zawierał do 5400 znaków licząc ze spacjami</li> <li>- Treść tłumaczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy</li> <li>- Film będzie zawierał napisy</li> <li>- Wykonawca zamieści na nagraniu identyfikację projektową przekazaną przez Zamawiającego.</li> </ul>	

### 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

32340000-8 Mikrofony i głośniki

33185000-0 Aparaty słuchowe

51300000-5 Usługa instalowania urządzeń komunikacyjnych

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne  
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

### III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone w formie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 28/2021 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

### IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Umowa udzielenia zamówienia zostanie zawarta na czas określony.
2. Termin wykonania zamówienia wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o pkt 2 i 3 niniejszego Rozdziału;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
  - a) posiadają kompetencje lub uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.  
*Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia*
  - b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem;  
*Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia*
  - c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dostępny samorząd – granty.  
*Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia*
  - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na należyte wykonanie zamówienia:  
*Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia*

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby):

- 1) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1520); 3) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

## **VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskać można pod nr tel. 56 683 54 00

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami jest Bożena Suchorzyńska.

## **VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:**

Dla ważności oferty cenowej musi zawierać ona następujące dokumenty:

wypełniony i prawidłowo podpisany formularz oferty (załącznik nr 1).

## **VIII. PRZY WYBORZE PROPOZYCJI DO REALIZACJI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ**

**KRYTERIUM: Najniższej ceny**

**IX. ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE, JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ, KTÓRA SPEŁNIA POSTAWIONE WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POSIADA NAJNIŻSZĄ CENĘ.**



## **X. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.04.2023 r.** do godziny **10.00** za pomocą Platformy zakupowej Open Nexus Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

[https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobryn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobryn)

## **XI. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **XII. WYNIK POSTĘPOWANIA**

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej.

## **XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

#### XIV. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail: [iod@uggolub-dobrzyn.pl](mailto:iod@uggolub-dobrzyn.pl)

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostępna Gmina Golub-Dobrzyń”

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Wykonawca posiada:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przysługuje:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.



Z up. Wójta  
Krzysztof Pieczka  
Z-ca Wójta