

ZESTAWIENIE DRZWI				
OZNACZENIE		D-1		D-2
SCHEMAT				
		<p>pas kontrastujący z tłem o szerokości nie mniejszej niż 10 cm</p> <p>skrzydło autumatyczne</p> <p>płyta/ listwa zabezpieczająca szkło do wysokości 40 cm</p>		<p>pas kontrastujący z tłem o szerokości nie mniejszej niż 10 cm</p> <p>skrzydło autumatyczne</p> <p>płyta/ listwa zabezpieczająca szkło do wysokości 40 cm</p>
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	235		235
	Ho	230		235
SKRZYDŁO		DRZWI AUTOMATYCZNE		DRZWI AUTOMATYCZNE
IŁOŚĆ	PARTER	1		1
		DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_{C(MAX)}= 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot K$ DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE
RAZEM		1 szt.		1 szt.
SUMA:		2 szt.		

**UWAGA:**  
**PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI.**  
**PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.**  
**KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY PRZED ZAMÓWIENIE ZWERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.**

<b>INWESTYCJA:</b> WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2			
<b>ADRES:</b> DZ. NR 3419/14 OBREB: NR 0001 CHRZANÓW JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW MIASTO			
<b>INWESTOR:</b> POWIAT CHRZANOWSKI- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE UL. PARTYZANTÓW 2 32-500 CHRZANÓW			
<b>OPRACOWAŁ:</b> INŻ. JACEK LITWIN UPR NR MAP/0191/PWOK/04 W SPECJAŁNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		<b>PODPIS:</b>	
<b>OPRACOWAŁ:</b>		<b>PODPIS:</b>	
<b>WSPÓŁPRACA:</b>		<b>PODPIS:</b>	
<b>TEMAT RYSUNKU</b> <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b> <b>WEJŚCIE GŁÓWNE</b>			
<b>DATA</b> 05-2024	<b>BRANŻA</b> A	<b>SKALA</b> 1:50	<b>NR RYS.</b> 4
prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118			