

| ZESTAWIENIE DRZWI |  |                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| OZNACZENIE        |  | D-1               |  | D-2               |
| SCHEMAT           |  |                   |  |                   |
|                   | WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)  | So                | 406  | 203               |
|                   |  | Ho                | 272  | 285               |
|                   | SKRZYDŁO   | DRZWI AUTOMATYCZE |  | DRZWI AUTOMATYCZE |
| ILOŚĆ             | PARTER   | 1                 |  | 1                 |
| UWAGI:            | DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_{Cj(MAX)} = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, KLAMKĘ AMTYPANICZNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE |                   | DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, KLAMKĘ ANTYPANICZNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE |                   |
| RAZEM             |  | 1 szt.            |  | 1 szt.            |
| SUMA:             |  | 2 szt.            |  |                   |

UWAGA:  
PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI.  
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY **BEZWARUNKOWO** WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.  
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY PRZED ZAMÓWIENIE ZWERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

|  |             |               |              |
|--|-------------|---------------|--------------|
| INWESTYCJA:<br>WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE<br>DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY<br>UL. GRZYBOWSKIEGO 7 A |             |               |              |
| ADRES:<br>DZ. NR 3546/456<br>OBREB: NR 0001 CHRZANÓW<br>JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW MIASTO   |             |               |              |
| INWESTOR:<br>POWIAT CHRZANOWSKI- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE<br>UL. PARTYZANTÓW 2<br>32-500 CHRZANÓW  |             |               |              |
| OPRACOWAŁ:<br>INŻ. JACEK LITWIN<br>UPR NR MAP/0191/PWOK/04<br>W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  |             | PODPIS:       |              |
| OPRACOWAŁ:   |             | PODPIS:       |              |
| WSPÓŁPRACA:  |             | PODPIS:       |              |
| TEMAT RYSUNKU<br>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  |             |               |              |
| DATA<br>05-2024  | BRANŻA<br>A | SKALA<br>1:50 | NR RYS.<br>3 |
| prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118   |             |               |              |