

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA JELENIA GÓRA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA**”  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.57.2022.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

**PYTANIE NR 1**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 14-16 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §2 ust. 4, §13ust. 2-3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Dla których PPE Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe?
- b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- d) Na jaki okres zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji? Czy wymagają one wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o ich nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- f) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmianysprzedawcy?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Ad.a) Dla 4 PPE od numeru 43 do 46.

Ad.b) Zamawiający posiada rozdzielone umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony.

Ad.c) Obecny sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Ad.d) Dotychczasowa umowa sprzedaży energii obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego aktualny sprzedawca powinien zgłosić na WPI zakończenie obecnie obowiązującej umowy najpóźniej na 21 dni przed końcem jej obowiązywania. Umowy kompleksowe zawarte są na czas nieokreślony, z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ich wypowiedzenie będzie należało do Wykonawcy.

Ad.e) Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów.

Ad.f) Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD, umowę podpisze Zamawiający, bądź dana jednostka której PPE będzie dotyczył.

Ad.g) Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD, umowę podpisze Zamawiający, bądź dana jednostka której PPE będzie dotyczył.

Ad.h) Zamawiający nie ma podpisanych umów lojalnościowych dla punktów poboru energii elektrycznej objętych niniejszym postępowaniem.

**PYTANIE NR 2**

Rozdział 7 Tomu I SWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"), pkt 19 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §9 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą

o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2023 r., lecz nie wcześniej, niż **po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.**”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający pozostawia zapis Tomu II SWZ bez zmian. Wyjaśnienie: Poprzez przeprowadzenie procedury związanej ze zmianą sprzedawcy u OSD Zamawiający rozumie, czas niezbędny do wykonania wszelkich czynności koniecznych do skutecznej realizacji umowy.

#### **PYTANIE NR 3**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów sprzedaży Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania niezbędnych danych, obsługi dokumentów tj. wypełnienia wniosków, zgłoszeń umowy sprzedaży i przygotowania innych dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dotyczące bezprzerwowego lub określonego w przepisach (umowach) czasu przywracania dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podłączanych obiektów.

#### **PYTANIE NR 4**

§13 ust. 1-3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") wraz z Załącznikiem nr 2 ("Pełnomocnictwo")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo po podpisaniu umowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa. Ewentualna modyfikacja treści pełnomocnictwa nastąpi w celu dostosowania do wymagań OSD.

#### **PYTANIE NR 5**

§13 ust.1-3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") wraz z Załącznikiem nr 2 ("Pełnomocnictwo")

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, proszę o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwo po podpisaniu umowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa. Ewentualna modyfikacja treści pełnomocnictwa nastąpi w celu dostosowania do wymagań OSD.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia wniosku o zawarcie dystrybucyjnej z OSD, natomiast umowę będzie podpisywał Zamawiający, bądź dana jednostka której PPE będzie dotyczył.

#### **PYTANIE NR 6**

§5 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych B11 (B1x), B21, B22 oraz B23 (B2x) jest Megawatogodzina [MWh].

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §5 ust. 1 do treści:

„Strony ustalają cenę jednostkową dostawy energii elektrycznej w złotych polskich za kWh **lub za MWh** dla obiektów objętych umową, zasilanych z sieci nN i sN, według zestawienia cen jednostkowych dostawy energii elektrycznej i opłaty handlowej stanowiącego Formularz oferty, którego kopia staje się załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.”

Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla punktów w ww. grup taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh) tożsamy z ceną jednostkową określoną w formularzu oferty wyrażoną w zł/kWh?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych dla danej grupy taryfowej. Zużycie energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx zostało przeliczone z MWh na kWh do oszacowania wielkości wolumenu zużycia energii elektrycznej dla przedmiotowego postępowania.

#### **PYTANIE NR 7**

§5 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „**W przypadku wykorzystania kwoty netto, o której mowa w §5 ust. 2 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.**”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Ad. 1 Zamawiający informuje, że wartość umowy zostanie ustalona na podstawie przewidywanego zużycia energii elektrycznej. Jednakże z uwagi na fakt, iż dostawa energii elektrycznej jest usługą ciągłą, opłata zostanie uiszczona za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.

Ad. 2 Zamawiający na bieżąco kontroluje wydatkowane środki publiczne. Opłaty za energię elektryczną regulowane są do wysokości faktycznie pobranej ilości energii elektrycznej. Zamawiający nie dopuszcza uiszczania należności na podstawie prognoz zużycia energii elektrycznej. Ponadto zapisy art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przywołane w § 10 ust 1 pkt 1.2 Tomu II SIWZ „Projekt Umowy” wskazują na możliwość stosownych zmian umowy.

#### **PYTANIE NR 8**

§6 ust. 1-4 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo -



rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §6 ust. 1-4 do treści:

„1. Strony ustalają, że rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą bezpośrednio z Odbiorcami, zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD **w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.** Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z Odbiorcami w wysokości ustalonej na podstawie **danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych układów pomiarowo – rozliczeniowych, przekazanych (udostępnionych)** przez OSD w danym okresie rozliczeniowym, i cen jednostkowych określonych w § 5 pkt. 1 za sprzedaż **1 kWh/ 1 MWh** energii elektrycznej oraz opłaty handlowej za każdy punkt poboru.

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych **udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy przez OSD.**

~~3. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.~~

~~4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.”~~

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

#### **PYTANIE NR 9**

§6 ust. 5 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„5. Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności do **37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym (Odbiorcy).**”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający informuje, że kwestię płatności faktury w przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminową płatność reguluje § 7 ust. 3 Tomu II SIWZ „Projekt Umowy”, natomiast kwestia odprowadzenia podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy i Zamawiający nie ma wpływu na datę określenia tego ustawowego obowiązku.

#### **PYTANIE NR 10**

§6 ust. 6 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego – pozycja "Adres korespondencyjny" nie będzie uwzględniała słowa „Odbiorca”.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający informuje, że faktury powinny być wystawiane na Nabywcę, a w adresie korespondencyjnym należy wpisywać Odbiorcę, które to dane zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Tomu III SWZ - „Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej”.

#### **PYTANIE NR 11**

§7 ust. 3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści:

„3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od daty otrzymania faktury, o czym Zamawiający (Odbiorca) powiadomi Wykonawcę na piśmie. **Fakt udokumentowania wpływu faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności ciąży na Zamawiającym (Odbiorcy).** Wówczas Wykonawca w tym przypadku nie obciąża Odbiorcy odsetkami ustawowymi.”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 3 pkt 3 Tomu II SWZ na: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od daty otrzymania faktury, o czym Zamawiający (Odbiorca) powiadomi Wykonawcę na piśmie. Fakt udokumentowania wpływu faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności ciąży na Zamawiającym (Odbiorcy). Wówczas Wykonawca w tym przypadku nie obciąża Odbiorcy odsetkami ustawowymi.”

#### **PYTANIE NR 12**

§8 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) Wykonawca, któremu Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, powiadamia na piśmie Odbiorcę energii elektrycznej o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli Odbiorca nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 1 Tomu II SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 13**

§10 ust. 1, pkt 1.1.1) lit. a), §10 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT bądź podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o uwzględnienie w §10 ust. 1, pkt 1.1.1) lit. a) zdania o treści: „**W przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawki podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy**” oraz wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §10 ust.2 - dodanie sformułowania „z wyłączeniem zmian wyszczególnionych w §10 ust. 1, pkt 1.1.1) lit. a)”.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis §10 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1) lit. a) oraz §10 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") w następujący sposób:

- w §10 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1) lit. a) poprzez dopisanie „**W przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawki podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy**”
- w §10 ust.2 – dodanie zapisu: „**z wyłączeniem zmian wyszczególnionych w §10 ust. 1 pkt 1.1.ppkt 1) lit. a)**”

#### **PYTANIE NR 14**

§10 ust. 1, pkt 1.1.1) lit. b) i c) Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 4 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczają będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „**Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy**”.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14**

Zamawiający informuje, iż zmiana zaproponowana przez Wykonawcę wpisuje się w okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1) lit. b) i c) Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 4 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"). Wobec powyższego, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

#### **PYTANIE NR 15**

§10 ust. 1, pkt 1.1.1) lit. c) Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 4 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną danego punktu jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie zapisu, iż **„Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.”**

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15**

Zamawiający informuje, iż zmiana zaproponowana przez Wykonawcę wpisuje się w okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1) lit. b) i c) Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 4 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"). Wobec powyższego, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

#### **PYTANIE NR 16**

§11 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego lub między podmiotami wymienionymi w SWZ. Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16**

Zamawiający wyjaśnia, iż przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot w przypadku zmiany odbiorcy, do którego dostarczana będzie energia elektryczna na podstawie ww. Umowy odbywać się będzie w obrębie jednostek Miasta bądź też w sytuacji przekształcenia/połączenia danej jednostki. Grupa taryfowa oraz planowane zużycie dla danego PPE pozostaną bez zmian.

#### **PYTANIE NR 17**

§13 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §13 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załącznikach nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024").

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §2 ust. 3 równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu Umowy. Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów sprzedaży Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania niezbędnych danych, obsługi dokumentów tj. wypełnienia wniosków, zgłoszeń umowy sprzedaży i przygotowanie innych dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dotyczące bezprzerwowego lub określonego w przepisach (umowach) czasu przywracania dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podłączanych obiektów.

#### **PYTANIE NR 18**

§13 ust. 3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 16 Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")



Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §13 ust. 3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści umożliwiającej jego realizację:

3. Wykonawca w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszej umowy wraz z niezbędnymi dokumentami (pełnomocnictwem do wypowiedzenia umowy, dokumentem nadania numeru NIP/REGON; odpisem KRS lub innym dokumentem na podstawie którego działa dana jednostka; dokumentem potwierdzającym umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej) oraz danymi niezbędnymi do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zobowiązuje się dokonać w imieniu Odbiorcy wypowiedzenia wszystkich obowiązujących umów kompleksowych (tj. zakupu i dystrybucji) na podstawie których dostarczana była energia elektryczna do punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ. Podstawą do wykonania tej czynności jest załączone pełnomocnictwo - załącznik nr 2 do umowy."

Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dla których PPE Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe?

Czy dla wszystkich PPE występujących obecnie na umowie kompleksowej „Wykonawca ma doprowadzić do zawarcia przez Odbiorców umów dystrybucyjnych z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania.”?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18**

Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (lit. a i lit. g) oraz na pytanie nr 17.

#### **PYTANIE NR 19**

§12 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, proszę o stosowne wydłużenie danego terminu do 14 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako nieproporcjonalny.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis §12 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ") na: Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

#### **PYTANIE NR 20**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla PPE w grupie taryfowej B23

Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, tj. PPE w grupach taryfowych: B22, B23, C12a, C12b, C22a, G12, G12g, O12.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Formularzu oferty poprzez wykreślenie pozycji XIV i dodanie w pozycji II wolumenu zużycia 2 160 000 kWh oraz dodanie 12 dodatkowych miesięcy do oszacowania opłaty handlowej w grupie taryfowej B21 oraz uszczegóławia w pozycji III grupę taryfową B23 poprzez rozbięcie na strefy czasowe.

Zamawiający informuje, iż wobec powyższego zmienia się tabela w pkt 4.1 Tomu I SWZ i pkt 4 Tomu III SWZ w następujący sposób:

Przewidywana ilość poboru energii elektrycznej w okresie objętym dostawą tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. wynosi ogółem: **33 258 624 kWh**, w tym w grupach taryfowych:

Grupa taryfowa	Ilość kWh/rok		Ogółem [01.01.2023r. - 31.12.2024r.]
	2023 r.	2024 r.	
B11	63 088	63 089	126 177
B21	1 760 292	1 760 292	5 680 584 (*)
B23	5 815 077	5 815 076	11 630 153
szczyt przedpołudniowy	1 054 477	1 054 477	2 108 954
szczyt popołudniowy	689 139	689 138	1 378 277

pozostałe godziny doby	4 071 461	4 071 461	8 142 922
<b>C11</b>	<b>1 825 718</b>	<b>1 825 717</b>	<b>3 651 435</b>
<b>C21</b>	<b>1 371 620</b>	<b>1 371 620</b>	<b>2 743 240</b>
<b>G11</b>	<b>245 774</b>	<b>245 775</b>	<b>491 549</b>
<b>B22 w tym:</b>	<b>383 053</b>	<b>383 052</b>	<b>766 105</b>
strefa szczyt	100 820	100 819	201 639
strefa pozaszczyt	282 233	282 233	564 466
<b>C12a w tym:</b>	<b>268 568</b>	<b>268 569</b>	<b>537 137</b>
strefa szczyt	91 422	91 423	182 845
strefa pozaszczyt	177 146	177 146	354 292
<b>C22a w tym:</b>	<b>106 855</b>	<b>106 854</b>	<b>213 709</b>
strefa szczyt	33 125	33 125	66 250
strefa pozaszczyt	73 730	73 729	147 459
<b>C12b w tym:</b>	<b>3 632 104</b>	<b>3 632 104</b>	<b>7 264 208</b>
strefa dzienna	1 256 065	1 256 065	2 512 130
strefa nocna	2 376 039	2 376 039	4 752 078
<b>G12 w tym:</b>	<b>34 856</b>	<b>34 856</b>	<b>69 712</b>
strefa dzienna	22 559	22 559	45 118
strefa nocna	12 297	12 297	24 594
<b>G12g w tym:</b>	<b>31 504</b>	<b>31 505</b>	<b>63 009</b>
strefa dzienna	21 374	21 374	42 748
strefa nocna	10 130	10 131	20 261
<b>O12 w tym:</b>	<b>10 803</b>	<b>10 803</b>	<b>21 606</b>
strefa dzienna	4 298	4 299	8 597
strefa nocna	6 505	6 504	13 009
Zużycie ogółem [kWh]	<b>15 549 312</b>	<b>17 709 312</b>	<b>33 258 624</b>

\*Uwaga: W związku z faktem, iż Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. planuje pod koniec IV kwartału 2023 roku powiększyć flotę autobusów o ok. 20-24 pojazdów elektrycznych, zużycie energii elektrycznej do ładowania tych pojazdów od początku 2024 roku ulegnie zwiększeniu o **2 160 000kWh**. Moc zamówiona potrzebna do obsługi będzie wynosiła 1,5 megawata. Obecnie sporządzana jest dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego o tej mocy. Przyłącze jest realizowane na podstawie porozumienia podpisanego przez Spółkę z firmą ECO sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Po zrealizowaniu przyłącza i zakupie autobusów, wyłoniony Wykonawca dostawy energii będzie zobowiązany posiadać podpisaną umowę z ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

Poza ładowarkami na terenie zajezdni, Miasto Jelenia Góra w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainstaluje pod koniec 2023 roku na terenie miasta 3 stacje ładowania terenowego składające się łącznie z 6 urządzeń ładowania (tj. 6 stacji ogólnodostępnego ładowania pojazdów elektrycznych, przy których dodatkowo zostaną utworzone punkty ładowania typu plug-in dla autobusów elektrycznych). Lokalizacja ładowarek to: Dworzec PKP Jelenia Góra, Pętla przy ulicy Kiepurzy, pętla przy ulicy Podgórzeńskiej.

\*\* kolorem zostały zaznaczone zmiany w zakresie taryfy B23 (rozbicie na strefy czasowe)

#### **PYTANIE NR 21**

Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024"), Załącznik nr 1 ("FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO") do Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację poprawności wskazanej grupy taryfowej G12g (Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz Oferty). Grupa taryfowa G12g nie występuje w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2022.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wskazanego PPE w grupie taryfowej G12g rozliczenia były prowadzone wg grupy taryfowej G12, a jedyna różnica polegała na formalnej nomenklaturze wskazanej grupy taryfowej (jej symbolicznym oznaczeniu)? Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży odwołanie od zapisów SWZ, w którym zaznaczy, że możliwość rozliczania w grupach taryfowych określonych przez Zamawiającego w SWZ spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.



### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21**

Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE) rozliczanego w grupie taryfowej G12g Wykonawca zastosował własne nazewnictwo. Przy czym Zamawiający zaznacza, że strefy czasowe grupy taryfowej Wykonawcy muszą być tożsame z grupą taryfową OSD.

### **PYTANIE NR 22**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 4 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024"), Załącznik nr 1 ("FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO") do Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przypisanie wskazanego w wierszu XIV tabeli formularza oferty planowanego szacowanego zużycia energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych od początku 2024 w wysokości 2 160 000 kWh do grup taryfowych wymienionych w wierszach od I do XIII (ewentualne wskazanie nowych wierszy wraz z podaniem grup taryfowych oraz szacowanej ilości PPE w tych grupach).

Niezależnie od powyższego proszę o podanie informacji w jakich grupach taryfowych (wraz z podaniem szacowanej ilości PPE w tych grupach) planowany jest pobór energii w wysokości 2 160 000 kWh.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22**

Pobór energii będzie się odbywał w grupie taryfowej B21 dla 1 PPE. Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił aktualny załącznik nr 1 „Formularz oferty” w którym dodał 2 160 000 kWh do grupy taryfowej B21 i tym samym wykreślił poz. XIV oraz uszczegółowił w pozycji III grupę taryfową B23 poprzez rozbitcie na strefy czasowe.

### **PYTANIE NR 23**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23**

Zamawiający posiada podpisane umowy dystrybucyjne z 1- bądź 2-miesięcznym okresem rozliczeniowym.

### **PYTANIE NR 24**

Tom II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24**

Ad. 1 Zamawiający nie rozumie treści pytania, wobec powyższego prosi o uszczegółowienie pytania.

Ad. 2 Umowa zostanie zawarta z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Jeleniej Góry, co gwarantuje, że środki należne Wykonawcy będą zabezpieczone w budżecie Miasta.

### **PYTANIE NR 25**

pkt 28 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu Umowy. Zamawiający podpisze umowę zgodnie z treścią zamieszczoną w postępowaniu - Tom II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ").

### **PYTANIE NR 26**

Rozdział 21, pkt 21.3 SWZ ("INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE..."), pkt 28 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024"), §14 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający dopuszcza by w imieniu Miasta Jelenia Góra i samorządowych jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1.1 na pozycji 9-49, 52, 55 (szkoły, przedszkola, itd.) które będą oddzielnymi płatnikami została zawarta jedna umowa zbiorcza z Miastem Jelenia Góra?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokumenty umów?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26**

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną jak również w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający podpisze jedną umowę zbiorczą dla wszystkich Odbiorców.

#### **PYTANIE NR 27**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27**

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

#### **PYTANIE NR 28**

Rozdział 4 Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28**

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

#### **PYTANIE NR 29**

§6 ust. 6 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") wraz z Załącznikami nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej") i nr 1.1 ("Planowane zużycie w latach 2023-2024")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29**

Zamawiający oczekuje wystawiania faktur papierowych na każdego z Odbiorców określonego w Załączniku nr 1 do Tomu III SWZ – Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej.

#### **PYTANIE NR 30**

Rozdział 18 SWZ ("OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY"), Załącznik nr 1 ("FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO") do Tomu I SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"), §5 ust. 2 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Zwracam się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

Równocześnie Zamawiający wskazał w §5 ust. 2 Umowy „maksymalne nominalne zobowiązanie Zamawiającego do kwoty: .....PLN”. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie że będzie to kwota netto (zastosowanie do wyliczeń kwoty oferty 5% stawki VAT zaniży wartość oferty za sprzedaż energii elektrycznej w okresie obowiązywania 23% stawki podatku VAT w skutek czego kwota przeznaczona na realizację zamówienia ulegnie wcześniejszemu wyczerpaniu).

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30**

Zamawiający informuje, że do obliczenia ceny i porównania ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie rozliczał się wg obowiązujących stawek podatku VAT.

#### **PYTANIE NR 31**

Rozdział 21, pkt 21.4 SWZ ("INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE...")

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji przetargowej. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31**

Zamawiający pozostawia zapisy Rozdziału 21, pkt 21.4 SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane które objęte są klauzulą tajności należy zanonimizować.



### **PYTANIE NR 32**

Rozdział 7 Tomu I SWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"), §9 ust. 1 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"), pkt 16 i 19 Tomu III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §13 ust. 3 Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Informujemy, iż biorąc pod uwagę termin złożenia oferty - 03.10.2022 r. oraz z uwagi na konieczność zawarcia umów w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie jest możliwe aby Wykonawca dokonał w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów kompleksowych (zwłaszcza dla PPE z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia z planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży od 01.01.2023 r.).

Proszę o rezygnację z wymogu wypowiedzenia przez Wykonawcę aktualnie obowiązujących umów kompleksowych / umów sprzedaży bądź uwzględnienie stosownej zmiany w SWZ polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych PPE dla których obowiązują umowy wymagające wypowiedzenia lub samodzielne dokonanie wypowiedzenia umów w terminie umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie sprzedaży energii od dnia 01.01.2023 r.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32**

Miasto Jelenia Góra oraz jednostki organizacyjne Miasta przeprowadziły w roku 2013 procedurę rozdziału umów kompleksowych zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. Umowy dystrybucyjne zostały zawarte z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze na czas nieokreślony. Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić do rozwiązania 4 umów na dostawę, w tym zakup i dystrybucję energii elektrycznej (tzw. umów kompleksowych), których okres wypowiedzenia wynosi od 1 miesiąca oraz zawarcia przez Miasto i jego jednostki organizacyjne u Operatora Systemu Dystrybucyjnego umowy dystrybucyjnej tj. w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć do podpisania w terminie 15 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. W § 9 Tomu II SWZ „Projekt Umowy” uwzględniono ewentualność wydłużenia się czasu realizacji rozdziału umów kompleksowych oraz przeprowadzenia procedury związanej ze zmianą sprzedawcy u OSD.

### **PYTANIE NR 33**

§2 ust. 2, pkt 3); §2 ust. 5, pkt 1)-2) Tomu II SWZ ("UMOWA OGÓLNA Nr RZ.272.57.2022 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ")

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie zapisów §2 ust. 2, pkt 3) i §2 ust. 5, pkt 2) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych zapisu §2 ust. 5, pkt 1).

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §2 ust. 2, pkt 3) i §2 ust. 5, pkt 2) oraz zapisu §2 ust. 5 pkt 1) Tomu II SWZ „Projekt Umowy”.

### **PYTANIE NR 34**

#### **Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy**

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki-płatnika
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- nowy nr - kod PPE (punktu poboru energii)
- roczny wolumen energii elektrycznej
- ew. numer licznika
- podanie dla każdego ppe czy umowa sprzedaży czy umowa kompleksowa + okres wypowiedzenia umowy
- nazwa aktualnego OSD
- nazwa aktualnego sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34**

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

#### **PYTANIE NR 35**

##### **Dotyczy formularza ofertowego.**

Wykonawca wnioskuje o jasne sprecyzowanie jaką stawkę VAT mają zastosować Wykonawcy 5% obniżoną do 31.12.2022r. (czyli stawka obowiązująca na dzień składania ofert – zgodnie z obowiązującą Tarczą Antyinflacyjną ) czy stawkę 23% która zgodnie z aktualnymi na dzień dzisiejszy aktami prawa będzie obowiązywać w 2023 roku (od 01.01.2023r.)

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35**

Odpowiedź jak na pytanie nr 30.

#### **PYTANIE NR 36**

##### **Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy.**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę/dodanie zapisów we wzorze Pełnomocnictwa w przypadku zmiany IRiESD lub przepisów prawa energetycznego, w trakcie realizacji umowy?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36**

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa. Ewentualna modyfikacja treści pełnomocnictwa nastąpi w celu dostosowania do wymagań OSD.

#### **PYTANIE NR 37**

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia.**

Czy Zamawiający posiada obecnie punkty poboru energii gdzie operatorem systemu dystrybucyjnego jest ECO sp. z o.o. w Jeleniej Górze ? Czy punkty te będą dodane od początku 2024 roku, prosimy o podanie szacunkową łączną ilości punktów ? Czy zwiększony wolumen 2160 MWh został uwzględniony w łącznym wolumenie w oparciu o który należy wyliczyć szacunkową wartość zamówienia?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37**

Dla punktów poboru objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający nie posiada umów gdzie operatorem systemu dystrybucyjnego jest ECO sp. z o. o. w Jeleniej Górze.

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. planuje pod koniec IV kwartału 2023 roku powiększyć flotę autobusów o ok. 20-24 pojazdów elektrycznych, zużycie energii elektrycznej do ładowania tych pojazdów przewiduje się na początek 2024 roku. Będzie to 1 PPE w grupie taryfowej B21. Wolumen zużycia został uwzględniony w ogólnej ilości planowanego zużycia energii elektrycznej.

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił aktualny załącznik nr 1 „Formularz Oferty” (odesłanie do odpowiedzi nr 20).

#### **PYTANIE NR 38**

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca zwraca uwagę na fakt iż dla odbiorców na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. sprzedawcą rezerwowym jest ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. W związku z czym prosi o uwzględnienie zapisu o sprzedawcy rezerwowym na wzorze Pełnomocnictwa do umowy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38**

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa. Ewentualna modyfikacja treści pełnomocnictwa nastąpi w momencie planowanego rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucyjnych przez ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

#### **PYTANIE NR 39**

##### **Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 3 .**

##### **Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu zgodnie z obowiązującą na następujący:**

Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy są odpowiednio: cena jednostkowa **netto** za dostawę 1 kWh energii elektrycznej w danej grupie taryfowej, **pomnożona przez ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD** oraz opłaty handlowej/m-c. Do tak wyliczonej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT. oraz wykreślenie błędnego zapisu: ilość faktycznie dostarczonych **jednostek obmiarowych**?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 3 umowy na: „Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy są odpowiednio: cena jednostkowa **netto** za dostawę 1 kWh energii elektrycznej w danej grupie taryfowej, **pomnożona przez ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD** oraz opłaty handlowej/m-c. Do tak wyliczonej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT.”

#### **PYTANIE NR 40**

##### **Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym zapisu w §3 ust. 2 kto będzie kontrolował kwotę łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ?**

Wykonawca zwraca się również z prośbą o dodanie zapisu, iż w przypadku wykorzystania środków Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej miesiąc przed wyczerpaniem środków i rozwiązania umowy.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40**

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

**PYTANIE NR 41****Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów projekcie umowy §6 ust.2 i 3 :**

Wykonawca wystawia faktury czy korekty wyłącznie na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji , nie ma możliwości potwierdzenia błędów w odczycie danych pomiarowych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności czy błędów na fakturze za dystrybucję i dystrybucję, Zamawiający powinien poinformować o tym Wykonawcę a Sprzedawca energii musi się zwrócić o ponowne przekazanie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, które będą podstawą do korekty.

Sprzedawcy energii nie mają możliwości zgodnie z IRiESD oraz aktualnymi przepisami stosowania zapisów w §6 ust. 2 i 3.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41**

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

**PYTANIE NR 42****Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w projekcie umowy §6 ust.5 :**

„Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności **do 30 dni** od daty wystawienia faktury, lecz nie wcześniej niż 7 dni od jej doręczenia.”

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto Zamawiający może pobierać czy mieć wgląd w rachunki na bieżąco zaraz po wystawieniu faktur w systemach Sprzedawców dostępnych na stronach www.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42**

Zamawiający pozostawia zapis w projekcie umowy §6 ust.5 bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapis §7 ust. 3 pkt 3 Projektu umowy – odwołanie do odpowiedzi nr 11.

---

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej