

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>Konserwacja</b>	<b>kamiennych murów Zwinger oraz murów kurtynowych</b>			
1	<b>KNNR 2</b>	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1504-01</b>	(2.82*14)*2	m <sup>2</sup>	78.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.960</b>
2	<b>KNNR 2</b>	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-01</b>	78.96	m <sup>2</sup>	78.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.960</b>
3	<b>Kalkulacja</b>	Czas pracy rusztowań grupy I	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>własna</b>	78.96	m <sup>2</sup>	78.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.960</b>
4	<b>KNR 19-01</b>	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0639-03</b>	szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> - usunięcie roślinności z muru wraz z systemem korzennym (2.92*14)+(3.25*5)	m <sup>2</sup>	57.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.130</b>
5	<b>TZKNBK VIII</b>	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>05-141</b>	wierzchniej wtórnej spoiny cementowej 100.5*65%	m <sup>2</sup>	65.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.325</b>
6	<b>TZKNBK VIII</b>	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów - oczyszczenie muru kamiennego z	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>05-147</b>	kurzu, brudu, luźnych fragmentów przy użyciu przegrzanej pary wodnej i sprężonego powietrza 100.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
7	<b>TZKNBK VII</b>	Wykonanie zabiegu dezynfekcji muru kamiennego preparatem bioaktywnym Optolith Fungith	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>-251</b>	100.5	m <sup>2</sup>	100.500	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
8	<b>TZKNC N-K/</b>	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną	dm <sup>2</sup>		
d.1	<b>VI 1/13-d</b>	(dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne - wykonanie dezynfekcji preparatem bioaktywnym Optolith Fungith poprzez dwukrotne powlekanie 10050	dm <sup>2</sup>	10 050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 050.000</b>
9	<b>KNR 19-01</b>	Wzmocnienie i konsolidacja spoin w kamiennym wątku muru preparatem krzemc	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0831-02</b>	organicznym KSE 100, KSE 300 Remmers 100.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
10	<b>KNR 19-01</b>	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.01 m <sup>2</sup> bez wy	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0326-09</b>	kucia spoin - uzupełnienie spoinowania dobraną pod względem fakturalnym i kolorystycznym spoiną trassową TrassFuge Optolith z dodatkiem piasku płukanego 100.5*65%	m <sup>2</sup>	65.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.325</b>
11	<b>Kalkulacja</b>	Uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów	kpl		
d.1	<b>własna</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>