

Przedmiar Robót

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska , Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont chodnika			
1	SST D-01-02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 2962.50	m ²		
			m ²	2962.50	
				RAZEM	2962.50
2	SST D-01-02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1985	m		
			m	1985.00	
				RAZEM	1985.00
3	SST D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1975	m		
			m	1975.00	
				RAZEM	1975.00
4	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2962.50	m ²		
			m ²	2962.50	
				RAZEM	2962.50
5	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2962.50	m ²		
			m ²	2962.50	
				RAZEM	2962.50
6	SST D-01-02.11	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z o zyszczeniem przykanalików 19	szt		
			szt	19.00	
				RAZEM	19.00
7	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1985	m		
			m	1985.00	
				RAZEM	1985.00
8	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1975	m		
			m	1975.00	
				RAZEM	1975.00
9	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm na chodniku 2962.50	m ²		
			m ²	2962.50	
				RAZEM	2962.50
2		Odowdnienie			
10	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi (renowacja rowu) 300	m ³		
			m ³	300.00	
				RAZEM	300.00
11	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową. 4740	m ²		
			m ²	4740.00	
				RAZEM	4740.00
12	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 108	m		
			m	108.00	
				RAZEM	108.00
13	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 36	szt		
			szt	36.00	
				RAZEM	36.00
3		Nawierzchnia			
14	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 10560	m ²		
			m ²	10560.00	
				RAZEM	10560.00
15	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 465	m ²		
			m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
16	SST 04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 465	m ²		
			m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
17	SST 04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 465	m ²		
			m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
18	SST D-05.03.05	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm 465	m ²		
			m ²	465.00	
				RAZEM	465.00

Przedmiar Robót

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska , Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST D- d.3 05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 792	t t	792.00	
				RAZEM	792.00
20	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Ułożenie siatki zbrojeniowej stalowej na nawierzchni mocowanej za pomocą płynnej mieszanki mineralno-emulsyjnej 10736	m ² m ²	10736.00	
				RAZEM	10736.00
21	SST D- d.3 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR 3 10736	m ² m ²	10736.00	
				RAZEM	10736.00
22	SST D- d.3 05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 10736	m ² m ²	10736.00	
				RAZEM	10736.00
23	SST D-06- d.3 03-01	Plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr min 8cm 1200	m ² m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
4		Oznakowanie			
24	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 400	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
25	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
26	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
27	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Remont progu zwalniającego z kostki wraz z i rozbiórką oraz ponownym odtworzeniem poprzez ułożenie nowej kostki na ławie betonowej gr 25cm beton C-20/25 2,5x6,2=15,50 15.50	m ² m ²	15.50	
				RAZEM	15.50
5		Roboty remontowe na moście			
28	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Bariero - poręcz na moście - wymiana 12,6x2=25,2 25.2	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
29	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Remont chodnika na moście wykonana z elastycznej powłoki żywicznej z piaskiem kwarcytowym wraz z gruntowaniem i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni w nawierzchni chodnika . 122.60	m ² m ²	122.60	
				RAZEM	122.60
30	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Remont dylatacji na moście 2 szt pod jezdnią 6 szt w chodniku - komplet 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00