

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nredzkar
NO_DOC_EXT:	2021-008303
SOFTWARE_VERSION:	11.0.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	m.sirocki@skzukowo.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Pod Otomino 44

Miejscowość: Żukowo

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 83-330

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Michał Sirocki

E-mail: m.sirocki@skzukowo.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://skzukowo.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Sukcesywna dostawa sypkich materiałów drogowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/6/D/20

II.1.2) **Główny kod CPV**

14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sypkich materiałów drogowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o., przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Żukowo. Zamówienie zostało podzielone na trzy następujące części:

1) Część nr 1 zamówienia: Dostawa kruszywa, piasku i żwiru,

2) Część nr 2 zamówienia: Dostawa podsypki cementowo – piaskowej i suchej mieszanki betonowej,

3) Część nr 3 zamówienia: Dostawa gruzu betonowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/01/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nredzkar

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179298

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639950

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: Część nr 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: w pkt 1 ppkt 1) po lit. „k)” dodaje się lit. „l)”

Zamiast:

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objętego Częścią nr 1 jest dostawa materiałów sypkich spełniających następujące wymagania:

1) Materiał pod podbudowę KŁSM (Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie):

a) Szacowana ilość: 40.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 0 – 31,5 mm

c) Kategoria uziarnienia: Ga85

d) Gęstość ziaren: 2,63 Mg/m³

e) Zawartość pyłów: f3

f) Nasiąkliwość: WA(24) 2

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(35)

i) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: 17, 5 m/d

j) Całkowita zawartość siarki: S1

k) Zawartość zanieczyszczeń lekkich: max 0,1

2) Kruszywo budowlane/kamień łamany - typu Kliniec:

a) Szacowana ilość: 4.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 16 – 32 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gc80/20

d) Gęstość ziaren: 2,62 Mg/m³

e) Zawartość pyłów: f2

f) Nasiąkliwość: WA(24) 1,4

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

3) Mieszanka Żwirowa:

a) Szacowana ilość: 45.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa 0 – 4 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gf85

d) Zawartość pyłów mineralnych: f3

e) Nasiąkliwość: 0,3

f) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

2. Ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zostały podane szacunkowo na okres 24 miesięcy

Powinno być:

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objętego Częścią nr 1 jest dostawa materiałów sypkich spełniających następujące wymagania:

1) Materiał pod podbudowę KŁSM (Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie):

a) Szacowana ilość: 40.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 0 – 31,5 mm

c) Kategoria uziarnienia: Ga85

d) Gęstość ziaren: 2,63 Mg/m³

e) Zawartość pyłów: f3

f) Nasiąkliwość: WA(24) 2

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(35)

i) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: 17, 5 m/d

j) Całkowita zawartość siarki: S1

k) Zawartość zanieczyszczeń lekkich: max 0,1

l) Kategoria procentowa zawartości ziaren całkowicie lub częściowo przekruszonych lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych: C90/3

2) Kruszywo budowlane/kamień łamany - typu Kliniec:

a) Szacowana ilość: 4.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa: 16 – 32 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gc80/20

d) Gęstość ziaren: 2,62 Mg/m³

e) Zawartość pyłów: f2

f) Nasiąkliwość: WA(24) 1,4

g) Mrozoodporność: F1

h) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

3) Mieszanka Żwirowa:

a) Szacowana ilość: 45.000,00 ton

b) Wymiar kruszywa 0 – 4 mm

c) Kategoria uziarnienia: Gf85

d) Zawartość pyłów mineralnych: f3

e) Nasiąkliwość: 0,3

f) Odporność na rozdrabnianie: LA(25)

2. Ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zostały podane szacunkowo na okres 24 miesięcy

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 05/02/2021

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 08/02/2021

Czas lokalny: 13:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 05/02/2021

Czas lokalny: 14:00

Powinno być:

Data: 08/02/2021

Czas lokalny: 14:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**