



Nr referencyjny ZP.271.13.2020.ŁP

Konstancynów Łódzki, dn. 26.05.2020 r.

### Modyfikacja treści SIWZ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego**  
**poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO**  
**pn. Przebudowa ulicy Sucharskiego**  
**w Konstancynowie Łódzkim**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

#### **W pkt II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

##### Zapis przed zmianą:

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
  - frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 1780,00 m<sup>2</sup>,
  - demontaż krawężników z podbudową, L = 940,00 mb,
  - demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka), F = 580,00 m<sup>2</sup>,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - tyczenie krawężników, L = 1420,00 mb,
  - wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 1280,00 mb,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - korytowanie pod chodniki gł. 20 cm, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 140,00 mb,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 2200,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż ograniczników miejsc parkingowych (2 x 0,5 m), 112 kpl,
  - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt.,
  - wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego, F = 14,0 m<sup>2</sup>,
  - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą, F = 220,00 m<sup>2</sup>,
  - regulację włazów studzienek kanalizacyjnych, z regulacją armatury, 17 szt.,
  - montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl.,
  - wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 30 szt.,
  - zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt.,
  - regulację do poziomu nowej niwelety pasa drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.

##### Zapis po zmianie:

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
  - frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 1780,00 m<sup>2</sup>,



**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

- demontaż krawężników z podbudową, L = 940,00 mb,
- demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka), F = 580,00 m<sup>2</sup>,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
- **tyczenie, L = 1420,00 mb,**
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
- **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,**
- montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 1280,00 mb,
- **wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,**
- **wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,**
- korytowanie pod chodniki gł. 20 cm, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
- **wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 140,00 mb,**
- wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
- **wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kam. granulacji 1-31,5 mm, gr. 10 cm, F = 250,00 m<sup>2</sup>,**
- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
- ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 2200,00 m<sup>2</sup>,
- **montaż ograniczników miejsc parkingowych (1,82 m), 112 kpl,**
- montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego, F = 14,0 m<sup>2</sup>,
- uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą, F = 220,00 m<sup>2</sup>,
- montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl.,
- **wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 35 szt.,**
- zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt.,
- regulację do poziomu nowej niwelety pasa drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.

## **W pkt XII SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zapis przed zmianą:

### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ (PAPIEROWEJ):**

1. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim (95 – 050), ul. Zgierska 2, kancelaria, parter, pokój 06 (BOI), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.
3. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.05.2020 r. o godz. 12.00.** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **29.05.2020 r. do godz. 12.00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych





załączników należy kliknąć przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. **Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.**
8. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 12.30 poprzez transmisję online na kanale „Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim” w serwisie internetowym YouTube (dostęp poprzez stronę [www.konstantynow.pl](http://www.konstantynow.pl) i zakładkę „Sesje Rady Miejskiej”).**
9. W celu korzystania z transmisji „na żywo” konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne są następujące:
  - 1) najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari,
  - 2) system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  - 3) połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
10. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z transmisji „na żywo” dostępne są w regulaminie YouTube dostępnym na stronie <https://www.youtube.com/t/terms>.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zapis po zmianie:

#### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ (PAPIEROWEJ):**

1. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim (95 – 050), ul. Zgierska 2, kancelaria, parter, pokój 06 (BOI), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.
3. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 01.06.2020 r. o godz. 12.00.** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

#### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **01.06.2020 r. do godz. 12.00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis





- bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
  6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
  7. **Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.**
  8. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2020 r. o godz. 12.30 poprzez transmisję on-line na kanale „Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim” w serwisie internetowym YouTube (dostęp poprzez stronę [www.konstantynow.pl](http://www.konstantynow.pl) i zakładkę „Sesje Rady Miejskiej”).**
  9. W celu korzystania z transmisji „na żywo” konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne są następujące:
    - 1) najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari,
    - 2) system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
    - 3) połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
  10. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z transmisji „na żywo” dostępne są w regulaminie YouTube dostępnym na stronie <https://www.youtube.com/t/terms>.
  11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:
    - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
    - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **W ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SIWZ – WZORZE UMOWY:**

### **§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

#### Zapis przed zmianą:

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  - frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 1780,00 m<sup>2</sup>,
  - demontaż krawężników z podbudową, L = 940,00 mb,
  - demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka), F = 580,00 m<sup>2</sup>,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - tyczenie krawężników, L = 1420,00 mb,
  - wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm, F = 2715,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 1280,00 mb,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2020,00 m<sup>2</sup>,
  - korytowanie pod chodniki gł. 20 cm, F = 250,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 140,00 mb,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem, F = 250,00 m<sup>2</sup>,



- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 250,00 \text{ m}^2$ ,
- ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 2200,00 \text{ m}^2$ ,
- montaż ograniczników miejsc parkingowych (2 x 0,5 m), 112 kpl,
- montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego,  $F = 14,0 \text{ m}^2$ ,
- uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą,  $F = 220,00 \text{ m}^2$ ,
- regulację włączników studzienek kanalizacyjnych, z regulacją armatury, 17 szt.,
- montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl.,
- wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 30 szt.,
- zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt.,
  - regulację do poziomu nowej niwelety pasa drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.

Zapis po zmianie:

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

- frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km,  $F = 1780,00 \text{ m}^2$ ,
- demontaż krawężników z podbudową,  $L = 940,00 \text{ mb}$ ,
- demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka),  $F = 580,00 \text{ m}^2$ ,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,  $F = 2020,00 \text{ m}^2$ ,
- **tyczenie,  $L = 1420,00 \text{ mb}$ ,**
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem,  $F = 2715,00 \text{ m}^2$ ,
- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 2715,00 \text{ m}^2$ ,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm,  $F = 2715,00 \text{ m}^2$ ,
- **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm,  $F = 2020,00 \text{ m}^2$ ,**
- montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa,  $L = 1280,00 \text{ mb}$ ,
- **wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie wiążącej gr. 4 cm,  $F = 2020,00 \text{ m}^2$ ,**
- **wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie ścieralnej gr. 4 cm,  $F = 2020,00 \text{ m}^2$ ,**
- korytowanie pod chodniki gł. 20 cm,  $F = 250,00 \text{ m}^2$ ,
- **wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem.,  $L = 140,00 \text{ mb}$ ,**
- wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem,  $F = 250,00 \text{ m}^2$ ,
- **wykonanie warstwy podbudowy z tłuczni kam. granulacji 1-31,5 mm, gr. 10 cm,  $F = 250,00 \text{ m}^2$ ,**
- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 250,00 \text{ m}^2$ ,
- ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 2200,00 \text{ m}^2$ ,
- **montaż ograniczników miejsc parkingowych (1,82 m), 112 kpl,**
- montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego,  $F = 14,0 \text{ m}^2$ ,
- uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą,  $F = 220,00 \text{ m}^2$ ,
- montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl.,
- **wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 35 szt.,**
- zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt.,
- regulację do poziomu nowej niwelety pasa drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.





**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

---

**W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO SIWZ – DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:**

Zamawiający zamieścił w dniu 26.05.2020 r. na Platformie zakupowej zmodyfikowane: Opis techniczny, Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne, rysunki i przekroje **(w Załączniku nr 7 do SIWZ – Dokumentacji projektowej po zmianach)**.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA  
Łukasz NAPIERAŁSKI  
Zastępca Burmistrza  
Konstantynowa Łódzkiego