

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...) w obrębie geodezyjnym Suchary cz. dz. nr 71/1 "

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Nakło nad Notecią

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092350895

1.4.) **Adres zamawiającego:**

1.4.1.) **Ulica:** Ks. P. Skargi 7

1.4.2.) **Miejscowość:** Nakło nad Notecią

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 89-100

1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zp@umig.naklo.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gmina-naklo.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00134879/01

2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-08-03 11:05

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00134479/01

3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 999 metrów, na drodze gminnej nr G090308C w miejscowości Suchary. W ramach robót należy wykonać nakładkę z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. min. 6 cm po zagęszczeniu, na podbudowie z kruszywa łamanego gr, 10 stanowiącej wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

Szerokość odcinka drogi od 3,5 do 5,0 m. Nawierzchnie bitumiczną należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa - wiążąca grubości 3 cm, druga warstwa - ściernalna gr 3 cm.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- jezdnię wraz z mijankami o nawierzchni bitumicznej – pow. 3 632,28 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kruszywa łamanego – pow. 227 m<sup>2</sup>,
- pobocze gruntowe – pow. 30,70 m<sup>2</sup>,
- pobocze z kruszywa – pow. 1381,09 m<sup>2</sup>

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia -zgodnie z załączoną dokumentacją

Wykonawca zobowiązany jest podzielić kwotę oferty na dwa zakresy. Zakres I dotyczyć będzie wykonania podbudowy (DZIAŁ 3 PODBUDOWA w przedmiarze) . Część II dotyczyć będzie realizacji pozostałego zakresu robót. Wykonanie podbudowy nie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy Nakło nad Notecią.

Przedmiar robót należy traktować orientacyjnie, jako materiał pogładowy.

Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz koszt utylizacji po stronie wykonawcy).

Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami.

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować wydane przez gestorów sieci warunki wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów należy uwzględnić w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliuguje jednostki uczestniczące w zadaniu do ochrony wszystkich znaków geodezyjnych i osnów szczegółowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dołączył do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oświadczenie geodety biorącego udział w realizacji zadania, iż wszystkie istniejące znaki geodezyjne i osnowy szczegółowe, znajdujące się w miejscu prowadzenia robót na przedmiotowym zadaniu nie zostały uszkodzone. Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynków użyteczności publicznej jak i placówek prowadzących działalność gospodarczą.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych na odcinku o długości 999 metrów, na drodze gminnej nr G090308C w miejscowości Suchary. W ramach robót należy wykonać nakładkę z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. min. 6 cm po zagęszczeniu, na podbudowie z kruszywa łamanego gr, 10 stanowiącej wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

Szerokość odcinka drogi od 3,5 do 5,0 m. Nawierzchnie bitumiczną należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa - wiążąca grubości 3 cm, druga warstwa - ściernalna gr 3 cm.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- powierzchnia jezdni wraz z mijankami – 3 628,78 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kruszywa łamanego 227,47 m<sup>2</sup>,
- pobocze gruntowe – pow. 30,70 m<sup>2</sup>,

- pobocze z kruszywa 1 379,59 m<sup>2</sup>.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia -zgodnie z załączoną dokumentacją

Wykonawca zobowiązany jest podzielić kwotę oferty na dwa zakresy. Zakres I dotyczyć będzie wykonania podbudowy (DZIAŁ 3 PODBUDOWA w przedmiarze) . Część II dotyczyć będzie realizacji pozostałego zakresu robót. Wykonanie podbudowy nie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy Nakło nad Notecią.

Przedmiar robót należy traktować orientacyjnie, jako materiał pogładowy.

Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz koszt utylizacji po stronie wykonawcy).

Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami.

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować wydane przez gestorów sieci warunki wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów należy uwzględnić w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje jednostki uczestniczące w zadaniu do ochrony wszystkich znaków geodezyjnych i osnów szczegółowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dołączył do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oświadczenie geodety biorącego udział w realizacji zadania, iż wszystkie istniejące znaki geodezyjne i osnowy szczegółowe, znajdujące się w miejscu prowadzenia robót na przedmiotowym zadaniu nie zostały uszkodzone. Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynków użyteczności publicznej jak i placówek prowadzących działalność gospodarczą.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2021-08-18 09:00

Po zmianie:

2021-08-19 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2021-08-18 09:15

Po zmianie:  
2021-08-19 09:15

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2021-09-16

Po zmianie:  
2021-09-17