

## **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

do zapytania ofertowego na

„Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2021 wraz z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią”.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającego kwot progowych określonych w art. 133 ust. 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

### **I. Zamawiający:**

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle,  
ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią, REGON: 090038018;  
Internet: [www.kpwik.naklo.pl](http://www.kpwik.naklo.pl) e-mail: [wodociagi@kpwik.naklo.pl](mailto:wodociagi@kpwik.naklo.pl),  
Tel. 523854024  
Link platforma zakupowa: [https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik\\_naklo](https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo)

### **II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:**

**Adam Mogielka 602 287 668** – w sprawach merytorycznych  
**Wioletta Ber 52 385 40 24** – w sprawach proceduralnych zapytania  
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>;

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/**

### **Zapytanie ofertowe**

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych. Zamówienie oparte jest na regulaminie wewnętrznym przedsiębiorstwa.

### **III. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2021 wraz z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

Dane techniczne wodomierzy:

- a) wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 209, poz. 1513),
- b) wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE. Dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski jeśli dokument jest w języku obcym,
- c) wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH,
- d) wymagane ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- e) materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną,
- f) każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany i posiadać aktualną cechę legalizacji (rok 2021) i 24-miesięczny okres gwarancji,,
- g) nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia oparte na magnesach,
- h) wodomierze muszą być przystosowane do współpracy z nakładkami radiowymi moduły AT-WMBUS-16, AT-WMBUS-19.**

- 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
- 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

5. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do końca 2021 roku.

**IV. Sposób przygotowania oferty:**

Oferta powinna zawierać :

1. Wypełniony formularz ofertowy – **załącznik nr 1 do SIWZ**,
2. Podpisane oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2 do SIWZ**), (**załącznik nr 3 do SIWZ**)
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone pieczętką oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.
7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisane i datowane przez Oferenta.

**V. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik\\_naklo](https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo)
2. **Termin składania ofert** upływa dnia **8.12.2020 r. o godz. 11.00**
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie).
4. Otwarcie ofert nastąpi **8.12.2020 r. o godz. 11.<sup>10</sup>** poprzez Platformę Zakupową w siedzibie Zamawiającego
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**VI. Warunki wymagane od wykonawców:**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;  
c) znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

**VII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia**

- a. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- b. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesyłane przez Platformę Zakupową poprzez zakładkę „Wyślij wiadomość” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wodociagi@kpwik.naklo.pl](mailto:wodociagi@kpwik.naklo.pl)
- c. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
- d. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”
- e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią Warunków Zamówienia, zostanie przekazane wszystkim wykonawcom.
- f. W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.
- g. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

**VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Cena brutto przedmiotu zamówienia - 80%

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 80 \text{ pkt.}$$

2. Termin płatności - 20 %

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{Termin badany}}{\text{Termin maksymalny}} \times 20 \text{ pkt.}$$

IX. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą punktację, wynikającą z kryteriów wyboru ofert i która będzie spełniała wszystkie wymogi formalne określone w specyfikacji.

**X. Tryb zawarcia umowy oraz termin i forma płatności:**

Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie doręczone wybranemu wykonawcy.

**XI. Postanowienia końcowe:**

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
- b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

## Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Arnoldem Pasztą: e-mail: [arnold.paratner@gmail.com](mailto:arnold.paratner@gmail.com);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

---

\* *Wyjaśnienie:* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

### Ilość wodomierzy na 2021 r \*

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia Typ wodomierza	Ilość (szt.)
1.	Wodomierz JS 1,6-02 Smart C+ klasa dokładności R160 C – H, DN -15 mm o długości 110 mm	70
2.	Wodomierz JS 2,5-02 Smart C+ klasa dokładności R160 C - H DN -15 mm o długości 110 mm	70
3.	Wodomierz JS 2,5-02 Smart C+ klasa dokładności R160 C – H, DN -20 mm o długości 130 mm	400
4.	Wodomierz JS 4,0-02 Smart C+ klasa dokładności R160 C – H, DN -20 mm o długości 130 mm	100
5.	Wodomierz JS 6,3 Master C+ R160 H - C Q <sub>3</sub> 6,3m <sup>3</sup> DN – 25mm, długość -260 mm	20
6	Wodomierz JS 10 Master C+, R160 H – C DN – 32mm, długość – 260 mm,	50
7	Wodomierz JS 16 Master C+, klasa MID R160 H - C, DN – 40mm, długość - 300 mm,	20
8	Wodomierz przemysłowy, kołnierzowy, JS 50 DN - 50mm, klasa metrologiczna C w poziomej zabudowie, długość – 270 mm,	10
9	Wodomierz przemysłowy, kołnierzowy, JS 65, DN - 65mm, klasa metrologiczna C w poziomej zabudowie, długość - 300mm	5
10	Wodomierz przemysłowy kołnierzowy, JS 80, DN - 80mm, klasa metrologiczna C w poziomej zabudowie, długość 300 mm	5

\* ilość szacunkowa, nie wiążąca zamawiającego.