

Lp	Nazwa artykułu	Jm	Ilość	Cena jed. netto	Stawka VAT	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr Atestu data ważności	Nr katalogowy/ Producent sprzętu
1	ZESTAW DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18Gx80mm, przezroczysty uchwyt,cewnik z zamkniętym miękkim końcem i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawka niskooporowa LOR luer 10 ml, system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD	szt	100	37,56 zł	8%	40,56 zł	3 756,00 zł	4 056,48 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.157b ważna do 2024- 05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0612 ważny do 2024- 05-26	nr 4517504 PERIFIX 750 / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
2	IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH z końcówką typu PENCIL POINT z przezroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo.Rozmiary: 27Gx 88mmx0,40 ; pakowane razem z prowadnicą.	szt	25	13,49 zł	8%	14,57 zł	337,25 zł	364,23 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.155a ważna do 2024- 05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0592 ważny do 2022- 08-01	nr 4502051-13 PENCAN 27G z prowadnicą / BBRAUN Melsungen AG Niemcy

6	Filtr zewnętrzny płaski 0,2 mikrometra	szt	1 500	9,99 zł	8%	10,79 zł	14 985,00 zł	16 183,80 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.156 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	Pakiet 3 nr 4515501 filtr ZO Perifix / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
7	Mocowanie i opatrunek do cewników RA	szt	200	4,25 zł	8%	4,59 zł	850,00 zł	918,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.156 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2S 18 04 12974 457 ważny do 2023-05-01	nr 4511200 mocow. cewnika Perifix / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
8	Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych 18Gx120mm	szt	25	27,80 zł	8%	30,02 zł	695,00 zł	750,60 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.157a ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0612 ważny do 2024-05-26	nr 4512453 igła ZO 120 mm / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
9	Strzykawka do metody spadku oporu 10ml, wtykowa	szt	25	8,60 zł	8%	9,29 zł	215,00 zł	232,20 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.156 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2S 18 04 12974 457 ważny do 2024-05-26	nr 4637100 strzykawka LOR WTYKOWA / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
10	Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu <u>Quinckego</u> i wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo. W rozmiarach 20Gx88mm, 22Gx88mm, 25Gx88mm	szt	2 800	5,36 zł	8%	5,79 zł	15 008,00 zł	16 208,64 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.155a ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0592 ważny do 2022-08-01	nr 4509900-01 Spinocan 20G ; nr 4507908-01 Spinocan 22G ; nr 4505905-01 Spinocan 25G ; BBRAUN Melsungen AG Niemcy

11	Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu <u>Quinckego</u> i wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo. W rozmiarach: 26Gx88mm, 27Gx88mm	szt	700	8,34 zł	8%	9,01 zł	5 838,00 zł	6 305,04 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.155a ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0592 ważny do 2022-08-01	Pakiet 3 nr 4502906-01 Spinocan 26G ; nr 4503902-01 Spinocan 27G / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
12	Prowadnica do igieł 25, 26, 27G, prowadnice odpowiednio w rozmiarze G20 i 22Gx13"8, długość 35mm	szt	1 200	4,25 zł	8%	4,59 zł	5 100,00 zł	5 508,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.155a ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 4505000-13 prow. IGŁY 25-26G ; nr 4500059-13 prow. IGŁY 27G / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
13	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy PEDIATRYCZNY, w zestawie cewnik dł. 10cm, kontrastujący w RTG, igła typu Seldingera, metalowa prowadnica, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, cewnik 22Gx10cm	szt	5	80,20 zł	8%	86,62 zł	401,00 zł	433,08 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.106 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26 i Certyfikat Oceny Typu EC nr G7 012974 0593 ważny do 2024-05-26	nr 4160177-01 CERTOFIX Mono PAED / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
14	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, igłę typu Seldingera, odporną na zaginięcie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, cewnik 14G(6F)x20cm	szt	200	41,50 zł	8%	44,82 zł	8 300,00 zł	8 964,00 zł	J.W.	nr 4160304-07 CERTOFIX MONO / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
15	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 2 kanałowy 7F/20 kanały 16/16G, bełgłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginięcie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG	szt	200	65,00 zł	8%	70,20 zł	13 000,00 zł	14 040,00 zł	J.W.	nr 4167385-07 CERTOFIX DUO / BBRAUN Melsungen AG Niemcy

16	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trójświatłowy o właściwościach bakteriobójczych Skład: cewnik , bezigłowe zastawki na końcach dreników igła Seldingera typu V/możliwość wprowadzenia przewodnicy bez odłączania strzykawki odporna na zaginięcie przewodnica nilowo-tytanowa możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG kanały dostępne w rozmiarach: 7F/15, 7F /20	szt	10	123,70 zł	8%	133,60 zł	1 237,00 zł	1 335,96 zł	J.W.	Pakiet 3 4162153P-07 -15cm 4163214P-07 -20cm CERTOFIX TRIO PROTECT / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń HF metodą Seldingera trójświatłowy Skład: cewnik , bezigłowe zastawki na końcach dreników igła Seldingera typu V/możliwość wprowadzenia przewodnicy bez odłączania strzykawki odporna na zaginięcie przewodnica nilowo-tytanowa możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG kanały dostępne w rozmiarach: 12F/16/12/12 20cm	szt	10	141,00 zł	8%	152,28 zł	1 410,00 zł	1 522,80 zł	J.W.	4160622-07 -20cm CERTOFIX TRIO HF / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
17	Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt ze zintedrowanym drenikiem infuzyjnym nie zawierający DEHP, wszystkie dostępne rozmiary: od 35mm do 150mm	szt	70	36,80 zł	8%	39,74 zł	2 576,00 zł	2 782,08 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.153 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	4892603-01 35mm; 4892605-01 50mm; 4892608-01 80mm; 4892610-01 100mm; 4892615-01 150mm; ULTRAPLEX 360 / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
18	Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora nerwów , wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt ze zintedrowanym drenikiem infuzyjnym nie zawierający DEHP, wszystkie dostępne rozmiary: od 35mm do 150mm	szt	25	36,80 zł	8%	39,74 zł	920,00 zł	993,60 zł	J.W.	4892503-01 35mm ; 4892505-01 50mm ; 4892508-01 80mm ; 4892510-01 100mm 4892515-01 150mm STIMUPEX ULTRA 360 / BBRAUN Melsungen AG Niemcy

19	Dreny do pomp strzykawkowych: niebieskim, zielonym lub czerwonym (do wyboru przez Zamawiającego). Kolorystyczne oznaczenia linii w celu podwyższenia standardów pracy, bez zawartości, DEHP i PCV, mała objętość wypełnienia: 1,27ml; dł. 150cm	szt	1 000	2,47 zł	8%	2,67 zł	2 470,00 zł	2 667,60 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.003 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	Pakiet 3 8723020 BLUE 8723023 GREEN 8723025 MAGENTA PERFUSOR Line/ BBRAUN Melsungen AG Niemcy
20	Przedłużacze bezbarwne do pomp infuzyjnych o dł.150 cm 1,5 x 2,7 opakowanie pojedyncze, foliowo-papierowe, sterylne	szt	4 000	2,37 zł	8%	2,56 zł	9 480,00 zł	10 238,40 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.003 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 8722960 przedłużacz do pomp / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
21	Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy o poj. 10 ml, zawierający probówkę z niełamliwego materiału, końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny koreczek oraz etykieta identyfikująca pacjenta	szt	150	9,40 zł	8%	10,15 zł	1 410,00 zł	1 522,80 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.460 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2S 18 04 12974 457 ważny do 2024-05-26	nr 4306589 zestaw do pobierania wydz.z tchawicy / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
22	Dren do pompy objętościowej firmy B. Braun typu infusomat do podaży płynów infuzyjnych z wstawką silikonową, STANDARD	szt	800	11,85 zł	8%	12,80 zł	9 480,00 zł	10 238,40 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.018 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 8700036SP dren do pomp standard / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
23	Dren do pompy objętościowej firmy B. Braun typu infusomat z multikonektorem do podaży żywienia enteralnego i typu EN FIT, z wstawką silikonową	szt	40	33,00 zł	8%	35,64 zł	1 320,00 zł	1 425,60 zł	Deklaracja Zgodności nr 097-003 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 8250833SP dren do pomp do żywienia enteralnego ENFit / BBRAUN Melsungen AG Niemcy

				Strona 7					Deklaracja Zgodności nr 39.05.018 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	Pakiet 3 nr 8700128SP dren do pomp bursztynowy TYPU AIRSTOP / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
24	Dren do pomp INFUSOMAT SPACE LINE, typu SafeSet BURSZTYNOWY który zapobiega wypływowi płynu podczas jego wypełnienia i przenikaniu powietrza z komory kroplowej do dalszej części linii infuzyjnej.	szt	50	14,42 zł	8%	15,57 zł	721,00 zł	778,68 zł		
25	Strzykawką 1 x użytku 50/60 ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadająca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka Skala kontrastująca i czytelna.	szt	15 000	1,68 zł	8%	1,81 zł	25 200,00 zł	27 216,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 094-001 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 4617509F strzykawką Omnifix / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
26	Strzykawką 50/60ml, UV- POMARANCZOWA chroniąca przed światłem z zakresie długości fal do 520 Nm, pomarańczowa, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytluszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu, opakowanie a 100 szt.	szt	500	2,32 zł	8%	2,51 zł	1 160,00 zł	1 252,80 zł	J.W.	nr 4617510F-06 ŚWIATŁOCZUŁA Omnifix / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
27	Strzykawki Luer, do PRACOW CYTOSTATYKÓW tłok wykonany z poliuretanu w kolorze kontrastującym z korpusem. Korpus wykonany z polipropylenu z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem. Czytelna niezmywalna skala w mililitrach rozszerzona min.20%, op.a 100 szt. w różnych kolorach dla poszczególnych pojemności -2 -3ml	szt	500	0,07 zł	8%	0,08 zł	35,00 zł	37,80 zł	Deklaracja Zgodności nr 094-002 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2MS 18 04 12974 456 ważny do 2024-05-26	nr 4606027V strzykawką Injekt 2ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
28	Strzykawki Luer, do PRACOW CYTOSTATYKÓW tłok wykonany z poliuretanu w kolorze kontrastującym z korpusem. Korpus wykonany z polipropylenu z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem. Czytelna niezmywalna skala w mililitrach rozszerzona min.20%, op.a 100 szt. w różnych kolorach dla poszczególnych pojemności -5 ml	szt	20	0,09 zł	8%	0,10 zł	1,80 zł	1,94 zł	JW..	nr 4606051V strzykawką Injekt 5ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy

29	Strzykawki Luer, do PRACOW CYTOSTATYKÓW tłok wykonany z poliuretanu w kolorze kontrastującym z korpusem. Korpus wykonany z polipropylenu z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem. Czytelna niezmywalna skala w mililitrach rozszerzona min.20%, op.a 100 szt. w różnych kolorach dla poszczególnych pojemności -20 ml	szt	1 200	0,20 zł	8%	0,22 zł	240,00 zł	259,20 zł	JW..	Pakiet 3 nr 4606205V strzykawka Injekt 20ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
30	Strzykawki Luer, do PRACOW CYTOSTATYKÓW tłok wykonany z poliuretanu w kolorze kontrastującym z korpusem. Korpus wykonany z polipropylenu z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem. Czytelna niezmywalna skala w mililitrach rozszerzona min.20%, op.a 100 szt. w różnych kolorach dla poszczególnych pojemności -10 ml	szt	50	0,14 zł	8%	0,15 zł	7,00 zł	7,56 zł	JW..	nr 4606108V strzykawka Injekt 10ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
31	Strzykawki do podawania cytostatyków o pojemności 10 ml , 3 częściowa, bezlateksowa wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skala kontrastująca , niezwywalna, czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu.	szt	500	0,90 zł	8%	0,97 zł	450,00 zł	486,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 094- 001 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 4617100V strzykawka OMNIFIX 10ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
32	Strzykawki do podawania cytostatyków o pojemności 30 ml , 3 częściowa, bezlateksowa wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skala kontrastująca , niezwywalna, czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu.	szt	500	1,57 zł	8%	1,70 zł	785,00 zł	847,80 zł	Deklaracja Zgodności nr 094- 001 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 4617304F strzykawka OMNIFIX 30ml / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
33	Dren do pompy Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych, z filtrem 15um w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. Długość 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock.	szt	500	11,70 zł	8%	12,64 zł	5 850,00 zł	6 318,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.018 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05- 26	nr 8700260 dren światłoczuły Compact Plus / BBraun Melsungen AG Niemcy

34	Dren do pompy Infusomat Compact Plus do żywienia enteralnego, z komorą kroplową bez zawartości PCV. Długość 330/220cm. Objętość wypełnienia 28,0ml. Złącze pacjenta typu ENFit. Kolec ENPlus dla diet dojelitowych z portem ENPlus (krzyżakowy). Kranik z męskim konektorem VENFit™ dla strzykawk dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFit.	szt	500	31,00 zł	8%	33,48 zł	15 500,00 zł	16 740,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 097-006 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 8700370 dren do pomp do żywienia enteralnego ENFit Compact Plus / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
36	Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych <ul style="list-style-type: none"> • Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem. • Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. • Przesuwany uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu • Zatrzaskowy łącznik do cewnika • Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry • Drenik infuzyjny 30cm • Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik 	szt	2	113,50 zł	8%	122,58 zł	227,00 zł	245,16 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.153 ważna do 2024-05-26; certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr 4898115 Contiplex C 15st. nr 4898130 Contiplex C 30st. / BBRAUN Melsungen AG Niemcy
37	Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: <ul style="list-style-type: none"> • fałd osłony foliowej z naklejką • Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm i 13 x 122 • na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką z rysunkiem dłoni • Żel sterylny do USG • Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy • Sterylna serweta 40 x 40 cm 	szt	250	14,45 zł	8%	15,61 zł	3 612,50 zł	3 901,50 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 04.07.2018 ważna do 19.04.2023; Certyfikat EC Nr 2620GB4471807 04 ważny do 19 kwiecień 2023	nr 4892081 osłona na głowicę w zestawie / Microtek Medical Malta Ltd.

38	<p>Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych . Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH (poświadczony badaniem dołączonym do oferty). Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną, na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiającą kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta.</p>	szt	100	1,06 zł	8%	1,14 zł	106,00 zł	114,48 zł	<p>Deklaracja Zgodności nr 39.05.005 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26</p>	<p>nr 4062957E Inrafix Primeline / BBRAUN AG Melsungen Niemcy</p>
39	<p>Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą minimum 99,99964% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH (poświadczony badaniem dołączonym do oferty) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej.</p>	szt	100	1,76 zł	8%	1,90 zł	176,00 zł	190,08 zł	<p>Deklaracja Zgodności ważna do 2023-05-07; Certyfikat EC Nr G1 18 04 12974 455 ważny do 2023-05-02</p>	<p>nr 4063000 INTRAFIX SAFESET / Bbraun Melsungen AG Niemcy</p>

40	Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm.	szt	100	5,00 zł	8%	5,40 zł	500,00 zł	540,00 zł	j.w.	Pakiet 3 nr 4110000 Intrafix Flush / BBraun Melsungen AG Niemcy
41	Aparat do przetoczeń leków światłoczułych UV -protect automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą minimum 99,99964% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH (poświadczone badaniem) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej.	szt	100	5,40 zł	8%	5,83 zł	540,00 zł	583,20 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.001 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2S 012974 0457 ważny do 2024-05-26	nr 4063131 INTRAFIX SAFESET UV-protect / BBraun Melsungen AG Niemcy
	Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów o dł. 100cm wraz z zestawem do przetoczeń o dł 80cm i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylne, pakowane pojedynczo, sterylne	szt	50	17,00 zł	8%	18,36 zł	850,00 zł	918,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.006 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G2MS 18 04 12974 456 ważny do2023-05-01	nr 4276620 MEDIFIX dren / BBraun Melsungen AG Niemcy

42	Skala do pomiaru ocz wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamanie plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka wielorazowego użytku.	szt	5	35,00 zł	8%	37,80 zł	175,00 zł	189,00 zł	j.w.	Pakiet 3 nr 4279913 MEDIFIX SKALA / BBraun Melsungen AG Niemcy
43	Kaniula bezpieczna bez portu bocznego Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz .U.z dnia 19.06.2013r poz. 696), bez portu bocznego . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwiężający się koniec kaniuli 2. Przezroczysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania . Rozmiary : 18-24 G. Rozmiary 18 oraz 20G dostępne w dwóch długościach	szt	1 000	3,60 zł	8%	3,89 zł	3 600,00 zł	3 888,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 120-100 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	4251127-01 24G; 4251128-01 22G; 4251129-01 20G k, 4251130-01 20G d, 4251131-01 18G ; 4251132-01 18G; Introcan 3 gen / BBRAUN AG Melsungen Niemcy
44	Dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu . Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowana zastawkę bezigłową, zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięciu powietrza z drenu . Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.	szt	1 000	8,45 zł	8%	9,13 zł	8 450,00 zł	9 126,00 zł	Deklaracja Zgodności nr 39.05.023 ważna do 2024-05-26; Certyfikat EC Nr G1 012974 0607 ważny do 2024-05-26	nr A2906N Cyto Mix UV / BBRAUN AG Melsungen Niemcy

45	<p>Zestaw do nakłucia tętnicy metodą Seldingera, Skład zestawu m. inn.: - cewnik dotętniczny wykonany z FEP - automatyczny zawór hemostatyczny - Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej luer lock - Miękkie skrzydełka mocujące z 3 otworami na szew fiksujący - przewodnik ze stali nierdzewnej ze sprężystym zakończeniem - dren łączący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem - serweta do zawinięcia zestawu zabiegowego 45 x 75 cm - Zestaw sterylnie pakowany w worek typu papier/papier</p> <p>-cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.021" -cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.025" -cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.025" -cewnik 18G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035" -cewnik 18G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035"</p>	szt	50	43,00 zł	8%	46,44 zł	2 150,00 zł	2 322,00 zł	<p>Deklaracja 39.05.610 ważna do 26.05.2024, Certyfikat EC nr G2S 012974 0609 ważny do 26.05.2024</p>	<p><u>PL4000213</u> - 18G/80mm <u>PL4000250</u> - 22G/80mm <u>PL4000266</u> - 20G/80mm <u>PL4000264</u> - 20G/160mm <u>PL4000265</u> - 18G/160mm ARTERIOFIX Aesculap Melsungen AG Niemcy</p>
46	<p>Zestaw do nakłucia tętnicy metodą Seldingera, Skład zestawu m. inn.: - cewnik dotętniczny wykonany z FEP - automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi. - Igła wprowadzająca TYPU V - Miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący - przewodnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem - dren łączący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem - serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75cm; rozmiar 18G / 160mm</p>	szt	50	43,00 zł	8%	46,44 zł	2 150,00 zł	2 322,00 zł	<p>Deklaracja 39.05.610 ważna do 26.05.2024, Certyfikat EC nr G2S 012974 0609 ważny do 26.05.2024</p>	<p>PL4000606 - 18G/160mm ARTERIOFIX V Aesculap Melsungen AG Niemcy</p>

Sporządziła: Katarzyna Glik

181 143,30 zł 195 634,76 zł

Wartość netto : 181 143,30 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote i 30/100 groszy)

Wartość brutto : 195 634,76 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i 76/100 groszy)

Warunki płatności (podać w dniach): 60 dni