



Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

GMINA WŁOSZCZOWA

Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

REGON 291009923

KIP 6090002217

FIP.271.1.7.2022.AS7



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Włoszczowa, 2022-07-12

ZAMAWIAJĄCY:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie

Kurzelów ul. Kielecka 20,

29-100 Włoszczowa

w imieniu i na rzecz, której działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie

art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129),

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 Włoszczowa

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

Dotyczy postępowania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Kurzelów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.]

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje, że w postępowaniu na:

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Kurzelów oferta Wykonawcy MOTO -TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta była jedyną złożoną i została oceniona jak poniżej:

- 1) Kryterium nr 1 – cena 917 580,00 zł brutto - 60 pkt
- 2) Kryterium nr 2 – termin wykonania zamówienia 30 dni - 20 pkt
- 3) Kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi 3 lata - 10 pkt.

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny oferty:

Oferta Wykonawcy MOTO -TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce była jedyną złożoną ofertą i spełniała wymagania SWZ. W kryterium 1 otrzymała 60,00 pkt, w kryterium 2 otrzymała 20,00 pkt i w kryterium 3 otrzymała 10,00 pkt co w sumie dało tej ofercie 90,00 pkt.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego