

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego w ramach realizacji zadania "Biecki Jarmark Kultury".

Część I. Dostawa i montaż mebli kuchennych i wyposażenia ze stali nierdzewnej.

Część II. Dostawa sprzętu AGD.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

Wymagania ogólne

- Dostarczony sprzęt powinien zawierać parametry nie gorsze od wskazanych w ww. specyfikacji, musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu (zapakowany).
- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się kupić i dostarczyć sprzęt o parametrach technicznych niżej opisanych.
- Wykonawca zapewni dostawę sprzętu własnym transportem oraz dokona jego rozładunku i uruchomienia.
- Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia w dniu dostawy niezbędne dokumenty w języku polskim: karta produktu, certyfikaty, deklaracja zgodności, instrukcje obsługi każdego z dostarczanych sprzętów, karty gwarancyjne, itp.
- Zamawiający na etapie podpisania umowy z wyłonionym w trakcie postępowania Wykonawcą oczekuje przedstawienia szczegółowego formularza asortymentowo cenowego określającego cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto poszczególnych elementów objętych dostawą. Formularz asortymentowo – cenowy będzie stanowił załącznik do umowy

Wymagania szczegółowe dla części I

- a) podane w OPZ wymiary wyposażenia są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk). Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu,
- e) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Pomiary można wykonać po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem placówki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,
- f) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru ponosi Wykonawca,
- g) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy,
- h) wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Urządzenia muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego miejscach, zamontowane i uruchomione testowo w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację,
- i) dostawę i montaż należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności placówki i ustalony z dyrektorem. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- j) podczas montażu Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,
- k) do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia.

1) koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia wyposażenia należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej

Część I. Dostawa i montaż mebli kuchennych i wyposażenia ze stali nierdzewnej.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Stół ze zlewem 2-komorowym (LEWYM) i półką	Stół wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek, grubość blatu 40mm (blachy min.1,2 mm), blat usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłoniących wilgoć, w komplecie bateria i syfon wymiar ok. dł. 1400mm x szer. 600mm x wys. 850mm	2 szt.
2.	Półka wisząca 2-poziomowa	Półka wykonana w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek, grubość półki 30mm (blachy min.1,2 mm), blat półki usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłoniących wilgoć. Wymiar ok. dł. 1200mm x szer. 400mm x wys. 690mm	2 szt.
3.	Stół roboczy z półką centralny	Stół wykonanie w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek, grubość blatu 40mm (blachy min.1,2 mm), blat usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłoniących wilgoć. Wymiar stołu ok. dł. 2800mm x szer. 500mm x wys. 850mm – 2 sztuki . Stoły połączone razem tworzące 1 o szerokości 1000 mm z Nadstawką 2-poziomowa - wykonaną w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, grubość blatu półki 40mm (blachy min.1,2 mm), blat usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłoniących wilgoć. Wymiar ok. dł. 2800mm x szer. 400mm x wys.700mm	1 szt.
4.	Okap przyścienny trapezowy	Okap wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, grubość min. 0,8 mm w komplecie z łapaczami tłuszczu ze stali AISI 304, oświetleniem LED, wbudowanym w okap wentylatorem o wydajności min. 1600m ³ /h oraz regulatorem obrotów w komplecie wbudowanym w okap wymiar ok. dł. 2000mm x szer. 900mm x wys. 525mm Okap wraz z rurą odprowadzającą opary za zewnątrz z klapą zwrotną, długość ok 3 m (2 kolanka, rozety) średnica zew rury ok. 250mm przejście przez ścianę wewnętrzną działową ok. 12cm i ścianę zewnętrzną ok. 50 cm.	1 szt.
5.	Piec konwekcyjno-parowy	Piec o pojemności min. 5x blacha 600x400mm, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, zasilanie 400V, moc min 1,3 kW na półką, łączna moc min. 6,5kW, w komplecie z 10 blachami uzdatniaczem wody 7 kW wymiar ok. 930mm x740mm x700mm – 1 sztuka. Podstawa pod piec konwekcyjno- parowy z przewodnicami na pojemniki wykonanie w całości ze stali w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek dostosowana do pieca wym. ok 930mm x 600mm x 850mm	1 szt.
6.	Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem konwekcyjnym elektrycznym,	Kuchenka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, moc min. 13kW, minimalne wymiary piekarnika ok. 630mmx370mmx350mm, zasilanie 400V min. 13,4kW ok. 800x700x900	1 szt.
7.	Stół z szafką, drzwi suwane	Stół wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek, wszystkie uchwyty do otwierania drzwi (szuflad) wykonane z przeprofilowanej blachy, grubość blatu 40mm (blachy min.1,2 mm), blat usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłoniących wilgoć. Wymiar ok. dł. 1500mm x szer.700mm x wys. 850mm	3 szt.
8.	Szafka wisząca z drzwiami	Szafka wykonana w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z	4 szt.

	suwanymi	tworzyw sztucznych oprócz stopek, wszystkie uchwyty do otwierania drzwi (szuflad) wykonane z przeprofilowanej blachy, grubość (blachy min.1,2 mm), półki usztywnione kształtownikami z blachy, pozbawione płyt i elementów chłonących wilgoć. Wymiar ok. dł. 1500mm x szer. 400mm x wys. 600mm 4	
9.	Stół z szafką drzwi uchylne, blok 2 szuflad z prawej	Stół wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, atest PZH, pozbawiony elementów z tworzyw sztucznych oprócz stopek, wszystkie uchwyty do otwierania drzwi (szuflad) wykonane z przeprofilowanej blachy, grubość blatu 40mm (blachy min.1,2 mm), blat usztywniony kształtownikami z blachy, pozbawiony płyt i elementów chłonących wilgoć. Wymiar ok. dł 1200 mm x szer.700mm x wys.850mm	2 szt.
10.	Zmywarka do naczyń	Zmywarka z funkcja wyparzania, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 dwa ramiona myjące i płuczące, 3 cykle pracy: 90,120,180 sekund, temp. Wyparzania minimum 85'C, dozownik płynu nablyszczającego i myjącego w komplecie, moc min. 6,5 kW, zasilanie 400V, wymiar kosza ok 500mmx500mm, wbudowana pompa spustowa.	1 szt.

Część II. Dostawa sprzętu AGD.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Lodówka	Chłodziarko zamrażarka kolor biały, zamrażalnik na dole, wymiary min. szer. 59 cm wys. 175 cm gł. 60cm , funkcja automatycznego rozmrażania, klasa energetyczna min. D	2 szt.
2.	Mikrofalówka	Wolnostojąca, pojemność min. 20 l sterowanie elektroniczne, moc min. 900 W., funkcje podstawowe - rozmrażanie, podgrzewanie, grill	2 szt.
3.	Robot kuchenny wielofunkcyjny	Robot planetarny o mocy od min 300 -800 W z funkcją zagniatania, ubijania mieszania, wyposażony w hak do zagniatania, mieszadło zbierające (elastyczne), trzepaczkę z trwałych materiałów (stal nierdzewna, aluminium powlekane) Misa o wielkości min. 4,7-7l ze stali nierdzewnej. Wszystkie tryby metalowe. Konstrukcja metalowa. Minimalna ilość trybów prędkości – min 8, regulacja elektroniczna.	1 szt.
4.	Mikser – robot kuchenny	Mikser ręczny o mocy min. 85W posiadający funkcję ubijania, mieszania, wyposażony w komplet końcówek ze stali nierdzewnej min 5 poziomów prędkości.	2 szt.
5.	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna do zabudowy, czarna, jednofazowa, z 4 polami grzewczymi wykonana ze szkła ceramicznego, bezramowa, o szer. 59 cm wyposażona w min 9 poziomów mocy grzania, sterowanie dotykowe, wyposażona w kontrolę rodzicielską.	1 szt.