

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2023/9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2023/9	01.Zielony Dwór	CP-P	01-11-1-01-49A -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
2023/9	01.Zielony Dwór	IB	01-11-1-01-42 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	IB	01-11-1-01-8 -k -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIA	01-11-1-01-13 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIAU	01-11-1-01-5 -d -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIB	01-11-1-01-13 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIB	01-11-1-01-16 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIB	01-11-1-01-5 -c -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	IIIB	01-11-1-01-8 -d -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	PR	01-11-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	PTP	01-11-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	PTW	01-11-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-14 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-14 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-14 -y -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-15 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-16 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-38 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-38 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-38 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-40 -a -00	300	300	0		2
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-41 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-42 -k -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-43 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-49A -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-49A -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-49 -d -00	200	200	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-49 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-49 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-5 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-8 -f -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	TPP	01-11-1-01-8 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-12 -a -00	300	300	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-12 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-15 -h -00	100	100	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-39 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-6 -a -00	200	200	0		
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-6A -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-6 -b -00	300	300	0		0
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-6 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2023/9	01.Zielony Dwór	TWP	01-11-1-01-6 -g -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna