

**Zamawiający:**  
**Politechnika Gdańska**  
**Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki**  
**ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

Gdańsk, dnia 21.08.2023 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
ORAZ ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Dostawa urządzeń radiowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/196/009/D/23, ZP/44/WETI/23, ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 0034389/01.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły poprzez *Platformę zakupową*:

**Dotyczy - załącznik nr 4 do SWZ § 4 Gwarancja i warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi pkt7 paragraf 2.**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

JEST: wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego;

PO ZMIANIE: wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w czasie nie dłuższym niż 60 dni

Uzasadnienie : W przypadku wystąpienia problemu niemożliwego do zdiagnozowania w centrum serwisowym w Europie, sprzęt może zostać wysłany do USA co będzie skutkowało wydłużeniem czasu naprawy. Jako dystrybutor nie mamy wpływu na długość czasu naprawy, który zależy od producenta. Przedmiot umowy zostanie wysłany niezwłocznie po zakończeniu naprawy. W wypadku niemożliwości naprawy czas może zostać wydłużony o produkcję.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ § 4 Gwarancja i warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi:**

**Pytanie 2:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

JEST : przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, liczonego od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;

PO ZMIANIE : przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze, liczonego od dnia otrzymania zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;

Uzasadnienie: usługa realizacji gwarancji jest świadczona przez centrum serwisowe producenta, jako dystrybutor potrzebujemy kilku dni na komunikację z producentem.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**Pytanie 3:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

JEST : dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

PO ZMIANIE: dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy;  
Uzasadnienie : W przypadku wystąpienia problemu niemożliwego do zdiagnozowania w centrum serwisowym w Europie, sprzęt może zostać wysłany do USA co będzie skutkowało wydłużeniem czasu naprawy. Jako dystrybutor nie mamy wpływu na długość czasu naprawy, który zależy od producenta. Przedmiot umowy zostanie wysłany niezwłocznie po zakończeniu naprawy. W wypadku niemożliwości naprawy czas może zostać wydłużony o produkcję.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**Pytanie 4: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:**

Pkt 5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego  
Uzasadnienie: Jako dystrybutor nie jesteśmy w stanie zaakceptować podanych warunków gdyż nie spełniają one warunków producenta.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**Pytanie 5: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu :**

JEST: Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust.3 umowy.

PO ZMIANIE: Wykonawca zobowiązuje się po 3 nieudanych naprawach gwarancyjnych podczas trwania okresu gwarancyjnego wymiany wadliwego elementu w przedmiocie umowy.

Uzasadnienie: Jako autoryzowany dystrybutor jesteśmy w stanie zapewnić tylko warunki oferowane przez producenta.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ § 5Kary umowne i odstąpienie od umowy**

**Pytanie 6: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu :**

JEST : Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej

PO ZMIANIE: Kary umowne będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej

Uzasadnienie: Prosimy o zmianę terminu płatności na bardziej standardowy który pozwala zachować termin do odwołania.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

**DOTYCZY SWZ XVII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. Pkt 2 podpunkt 1**

**Pytanie 7: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:**

JEST: Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

PO ZMIANIE: Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń w języku innym niż polski. Zamawiający natomiast wyraża zgodę aby Przedmiotowe środki dowodowe mogły być złożone w języku polskim lub angielskim.

Uzasadnienie: Dokumentacja jest udostępniana przez producenta w języku angielskim, jako dystrybutor nie jesteśmy w stanie zapewnić specyfikacji oraz innych technicznych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w języku polskim.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wyraża zgodę na złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.

**DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ - § 3 Termin i warunki realizacji Umowy PKT 8 I 9**

**Pytanie 8: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę lub wykreślenie zapisu:**

JEST: "Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8.00-15.00 po telefonicznym zgłoszeniu z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem."

PO ZMIANIE: "Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego, po kontakcie telefonicznym lub po wysłaniu numeru przesyłki na adres email wskazany w umowie z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem."

Uzasadnienie: przedmiot zamówienia zostanie dostarczony poprzez firmę kurierską, kurierzy starają się dostarczyć przesyłki podczas czasu operowania zamawiającego, natomiast wykonawca nie jest w stanie zapewnić określonego czasu dostawy podanego przez zamawiającego. Za zgodą i na koszt zamawiającego wykonawca może zaaranżować ponad standardowy serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. Zgodnie z zapisem Rozdziału XX ust. 5 SWZ Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej, terminowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. Koszty poniesione przez Wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

**Pytanie 9: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę lub wykreślenie zapisu:**

" Dostawa przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie przez Wykonawcę na miejsce uzgodnione wcześniej z Zamawiającym."

Uzasadnienie: przedmiot zamówienia zostanie dostarczony poprzez firmę kurierską, nie jesteśmy w stanie zapewnić rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia. Za zgodą i na koszt zamawiającego wykonawca może zaaranżować ponad standardowy serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. Zgodnie z zapisem Rozdziału XX ust. 5 SWZ Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej, terminowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. Koszty poniesione przez Wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

**DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ § 3 Termin i warunki realizacji Umowy PKT 10**

**Pytanie 10: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:**

JEST: Odbioru przedmiotu dostawy pod względem zgodności z ofertą dokonają upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy spisując z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

PO ZMIANIE : Odbioru przedmiotu dostawy pod względem zgodności z ofertą dokonają upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy spisując z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

**UZASADNIENIE :** W przypadku wystąpienia wad lub nieprawidłowości, naprawa lub wyprodukowanie przedmiotu umowy jest zależne od producenta.

Z uwagi na problemu w łańcuchu dostaw czasy produkcji nowych przedmiotów u producenta są znacznie wydłużone. Jako dystrybutor nie mamy wpływu na długość trwania produkcji. Przedmiot umowy zostanie wysłany niezwłocznie po naprawie lub wyprodukowaniu przez producenta.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

#### **DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ § 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy pkt 4**

##### **Pytanie 11: Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:**

**JEST :** Łączna kwota maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości ceny, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

**PO ZMIANIE:** Łączna kwota maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10% wartości ceny, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Uzasadnienie: Wykonawca jako dystrybutor oferuje produkty z bardzo niskimi marżami, w celu ochrony wykonawcy prosimy o zmniejszenie wartości potencjalnych kar.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

#### **Pytania do cz. VI - Dostawa zestawu elementów toru radiowego**

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający dopuszcza "Adapter 1" o wartości IL 0.22dB @ 33GHz ?

Uzasadnienie - "Adapter 2" w postępowaniu ma podaną wartość IL 0.25dB

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę wartości tłumienia dla „Adapter 1” na nie większe niż 0,22 dB w paśmie 1 GHz – 33 GHz.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający dopuszcza "Adapter 3" o wartości IL 0.20dB @ 33GHz ?

Uzasadnienie - "Adapter 4" w postępowaniu ma podaną wartość IL 0.20dB

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę wartości tłumienia dla „Adapter 3” na nie większe niż 0,20 dB w paśmie 1 GHz – 33 GHz.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający dopuszcza "Adapter 5" o wartości IL 0.18dB @ 33GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę wartości tłumienia dla „Adapter 5” na nie większe niż 0,18 dB w paśmie 1 GHz – 33 GHz.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający dopuszcza "Adapter 6" o wartości IL 0.17dB @ 33GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę wartości tłumienia dla „Adapter 6” na nie większe niż 0,17 dB w paśmie 1 GHz – 33 GHz.

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający dopuszcza "Przewód RF 6" o wartości IL 5.6dB @ 40GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę wartości tłumienia dla „Przewód RF 6” na nie większe niż 5,6 dB w paśmie 1 GHz – 40 GHz.

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 1" o tolerancji tłumienia +/- 0.4dB ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na rozszerzenie tolerancji wartości tłumienia dla „Tłumik 1” do  $\pm 0,4$  dB.

**Pytanie 18:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 2" o tolerancji tłumienia +/- 0.5dB ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na rozszerzenie tolerancji wartości tłumienia dla „Tłumik 2” do  $\pm 0,5$  dB.

**Pytanie 19:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 3" o tolerancji tłumienia +/- 0.6dB ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na rozszerzenie tolerancji wartości tłumienia dla „Tłumik 3” do  $\pm 0,6$  dB.

**Pytanie 20:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 4" o tolerancji tłumienia +/- 0.8dB ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na rozszerzenie tolerancji wartości tłumienia dla „Tłumik 4” do  $\pm 0,8$  dB.

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 5" o wartości VSWR 1.23 @40GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę parametru VSWR dla „Tłumik 5” na nie większy niż 1,23 w paśmie DC – 40 GHz.

**Pytanie 22:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 6" o wartości VSWR 1.23 @40GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę parametru VSWR dla „Tłumik 6” na nie większy niż 1,23 w paśmie DC – 40 GHz.

**Pytanie 23:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 7" o wartości VSWR 1.23 @40GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę parametru VSWR dla „Tłumik 7” na nie większy niż 1,23 w paśmie DC – 40 GHz.

**Pytanie 24:** Czy Zamawiający dopuszcza "Tłumik 8" o wartości VSWR 1.23 @40GHz ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę parametru VSWR dla „Tłumik 8” na nie większy niż 1,23 w paśmie DC – 40 GHz.

**Pytanie 25:** Czy Zamawiający dopuszcza "Sumator 2" o wartości IL 9.5dB +/- 0.8dB ?

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę maksymalnego tłumienia sygnału dla „Sumator 2” do 10,3 dB co obejmie cały zakres tolerancji wartości tłumienia sumatora wskazany w zapytaniu.

**Pytanie 26:** W związku wydłużającymi się czasami produkcji urządzeń wracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 15.12.2023 r.

**Odpowiedź:** W związku ze sposobem finansowania zamówienia Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu. Nieprzekraczalny termin dostawy to 15.11.2023 r.

**Pytanie 27:** Dla zadania 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów gwarancji na 36 miesięcy na urządzenia i 12 miesięcy na wyposażenie dodatkowe i anteny? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia terminu naprawy do 30 dni roboczych w przypadku konieczności wysłania urządzenia do serwisu producenta za granicę w celu naprawy?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający zgadza się na skrócenie czasu gwarancji dotyczącej wyposażenia dodatkowego i anten do co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający wyraża również zgodę na wydłużenia terminu naprawy.

**Pytanie 28:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę bez zestawu montażowego pozwalającego na umieszczenie w szafie 19" dla przenośnych analizatorów sygnałów RF – typ A1. i typ A2. ?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody na ofertę bez zestawu montażowego pozwalającego na umieszczenie w szafie 19".

**Pytanie 29:** Proszę o informację, czy jako podpisu w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. z 2020 r., poz. 2415), można użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego? W podpunkcie 20 punktu XVIII SWZ nie jest to doprecyzowane, wymieniono inne rodzaje podpisów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego do zachowania kwalifikowanej formy elektronicznej czynności prawnej niezbędne jest łączne spełnienie obu przesłanek:

1. złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, oraz
2. opatrzenie tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wobec powyższego Wykonawca może użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.



Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp) zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

### **I. W Rozdziale V SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Przed zmianą:**

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej: Część 1 – 36 miesięcy

#### **Po zmianie:**

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej: Część 1 – 36 miesięcy na urządzenia i 12 miesięcy na wyposażenie dodatkowe i anteny

### **II. W Rozdziale XVII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.**

Zamawiający po ust. 3 dopisuje ust. 4 o treści:

Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku polskim lub angielskim.

**III.** Zmianie ulega Formularz Oferty dla części 1 Dostawa przenośnych analizatorów sygnałów RF. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – po zmianie z dnia 21.08.2023 r., który zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**IV.** Zmianie ulegają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ – po zmianie z dnia 21.08.2023 r. zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*w imieniu kierownika Zamawiającego*

*dr hab. inż. Paweł Czarnul*