



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urząd@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



IN.271.80.2022.KL

Lwówek Śląski, dnia 09.09.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

„Dostawa materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Przedmiot zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U.2022 r., poz.1710 ze zm.)

I. Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa zamawiającego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59- 600 Lwówek Śląski
NIP: 616-10-03-030

2. Przedmiot zamówienia:

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
- 2.2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w **części II zaproszenia oraz Załączniku nr 2 – zestawieniu materiałów.**
- 2.3. Zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy tj. **załącznik nr 3.**

3. Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
Zakończenie: 31.10.2022 r.

Przy czym:

- 3.1. Wykonawca każdorazowo dostarczy na własny koszt przedmiot umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu w terminie 48 h od dnia złożenia zamówienia (wyjątek stanowią materiały, które należy zamówić u producenta). Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru materiałów, jednakże to Zamawiający będzie decydował czy dostawca dostarcza materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu czy odbierze asortyment osobiście. Zakłada się, że osobiście

odbierane będą te materiały, do których przetransportowania wystarczający jest samochód osobowy.

3.3. Zamawiający informuje, że miejsca dostawy będzie wskazywał na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.

3.4. Dostawy przedmiotu umowy następować będą w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze.

4. Opis warunków przystąpienia do postępowania:

4.1. Z postępowania wyklucza się osoby i podmiotu wobec których są zastosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).

5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dołączyć na platformie zakupowej:

5.1. Podpisane oświadczenie – **wzór załącznik nr 1.**

5.2. Wycenione zestawienie materiałów – **wzór załącznik nr 2.**

5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.3. Oświadczenie RODO – **wzór załącznik nr 4.**

5.4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa	waga (znaczenie)%
Cena (Kc)	60,00
Udzielony rabat	40,00

6.2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:

W kryterium „**cena**” (**Kc**) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kc = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

W kryterium „**udzielony rabat**” (**Kr**) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kr = \frac{\text{rabat oferty badanej}}{\text{najwyższy rabat}} \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$$

W kryterium „udzielony rabat” (Kr) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu na każdy oferowany asortyment. W trakcie trwania umowy udzielony rabat stosowany będzie od „ceny dnia” każdego asortymentu.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu składania oferty na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski> należy podać w zaokrągleniu do

pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- 6.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
- 6.4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
- 6.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
- 6.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

7. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

- 7.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.

8. Termin, miejsce i forma składania ofert:

8.1 Termin złożenia oferty: **15.09.2022 r., godz. 11:00.**

8.2. Miejsce złożenia oferty: <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

8.3. Forma składania ofert:

- 8.3.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.
- 8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – **nie będą rozpatrywane.**
- 8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

- 9.1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 15.09.2022 r., o godzinie 11:15** na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wadium:

- 11.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: **500,00 PLN** (słownie: pięćset złotych);
Powyższe wadia powinny zostać wniesione na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Dostawa materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.
- 11.2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 8.1.
- 11.3. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 11.4. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta została

- wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy przez Wykonawcę.
- 11.5. Zamawiający przewiduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

12. Zmiana warunków postępowania:

- 12.1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

13. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, unieważnienie postępowania, warunki odwołania postępowania:

- 13.1. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- 13.1.1. Nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania.
 - 13.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 13.1.3. Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa.
 - 13.1.4. Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
- 13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

14. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

- 14.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
- 14.1.1. Zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
 - 14.1.2. Treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
 - 14.1.3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
 - 14.1.4. Będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
 - 14.1.5. Wykonawca nie wniesie wymaganego wadium.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

- 15.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowania.

16. Zasady uzupełniania dokumentów:

- 16.1. Zamawiający wzywa jednokrotnie Wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (dla oferty najkorzystniejszej).
- 16.2. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, złożone przez Wykonawcę są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa maksymalnie dwukrotnie Wykonawcę, do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym (dla oferty najkorzystniejszej).

17. Forma składanych dokumentów oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):

- 17.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

17.2. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, uzupełnienia, wyjaśnienia i informacje dotyczące postępowania Zamawiający:

17.2.1 do upływu i po upływie terminu składania ofert Zamawiający prześle drogą elektroniczną na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w wiadomości prywatnej bądź opublikuje w komunikatach publicznych.

17.3. Informację o wynikach, zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, unieważnieniu postępowania Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w komunikatach publicznych.

18. Zasady zmiany lub wycofania oferty:

18.1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca założenia zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

19. Wybór oferty:

19.1. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

19.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

19.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

20. Oferty złożone po terminie:

20.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

21. Istotne postanowienia umowy:

Zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu kwalifikowanego).

22. Istotne informacje:

22.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

22.2. Wycena zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z jego wykonaniem.

22.3. **Wykonawca ma obowiązek** zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją obejmującą nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.

23. Informacje uzupełniające:

- 23.1. Osoba upoważniona do kontaktu: Karolina Latawiec. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować poprzez platformę zakupową.
- 23.2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2022 r., poz.1710 ze zm.).

UWAGA!!!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawców, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
- 1.2. Dostawę materiałów hydraulicznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w ilościach i rodzaju, zgodnie z poniższym wykazem materiałów:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW			
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość*
1.	Zawór bezpieczeństwa 6,0 bar M20x1,5	szt	2,00
2.	Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem typ DR32GMLA gwintowany fi 32 mm	szt	1,00
3.	Manometr tarczowy 100, 6 bar M20x1,5	szt	3,00
4.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Z-20/1-6; 230V	kpl	1,00
5.	Podgrzewacz c.w.u. o poj. 400 litrów z jedną węzownicą o pow. 1,8 m ²	szt	2,00
6.	Pompa ładująca podgrzewacz 25/0,5-6; 230V	kpl	1,00
7.	Zawór kulowy GZ/GZ do wody i c.o. fi 3/4	szt	2,00
8.	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej fi 50 mm	szt	1,00
9.	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 40 mm	szt	3,00
10.	Zawór kulowy GZ/GZ do wody i c.o. fi 1	szt	7,00
11.	Zawór zwrotny przelotowy do wody żeliwny ocynkowany M3003, o śr.nom. 40 mm	szt	1,00
12.	Zawór zwrotny przelotowy do wody żeliwny ocynkowany M3003, o śr.nom. 25 mm	szt	3,00
13.	Reduktor ciśnienia wody SYR 315 Dn25, 4,0 bar	szt	1,00
14.	Kolanko 90 stop. LW/LW 28 mm (kształtki z miedzi)	szt	6,00
15.	Złączki gwintowane - kolano GZ/GZ mosiężne fi 1	szt	2,00
16.	Naczynie zbiorcze przeponowe Refix DD33 6 bar	szt	2,00
17.	Odpowietrznik automatyczny 1/2" (KISAN)	kpl	1,00
18.	Kolanko 90 stop. LW/LW 15 mm (kształtki z miedzi)	szt	1,00
19.	Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt	1,00
20.	Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg	kg	83,20
21.	Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg	kg	1,40
22.	Moduł rozszerzający do sterowania kolejnymi strefami grzewczymi z mieszaczami, połączony z kotłem złączem 0-10V, czujnik temperatury zasobnika, czujnik temperatury do modułu strefowego	szt	1,00
23.	Pompa odwadniająca KP 150-A	szt	1,00
24.	Nakrętki stalowe sześciokątne średnio dokładne M 12	kg	0,52
25.	Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0,28

26.	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	4,00
27.	Rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al.-PE o śr. 40x4,0 mm	m	45,32
28.	kształtki PE-X/Al./PE 40x4,0 mm	szt	18,00
29.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 42 mm	m	45,32
30.	uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 42 mm	szt	24,00
31.	Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT, w kolorze białym, zwój, o średnicy 32x3 mm	m	19,57
32.	tuleje wspomagające 32 mm	szt	16,00
33.	kształtki PE-X/Al./PE 32x4,0 mm	szt	8,00
34.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 35 mm	m	19,57
35.	uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 32 mm	szt	11,00
36.	Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT, w kolorze białym, sztanga, o średnicy 25x2,5mm	m	35,00
37.	tuleje wspomagające 25 mm	szt	28,00
38.	kształtki PE-X/Al./PE 25x3,5 mm	szt	14,00
39.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 25 mm	m	35,02
40.	Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 25-35 mm	szt	18,60
41.	Rura stalowa czarna bez szwu, fi 33, 7/2, 6mm	m	5,00
42.	Łącznik żeliwny A/R do gazu EE w cal. Czarny, odlewnia Żeliwa S.A.	szt	7,00
43.	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe mosiężne o śr.nom. 15mm	szt	6,00
44.	Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 15 mm	szt	6,00
45.	Głowica termostatyczna RTD-R Inova 3140	kol.	6,00
46.	Rura PE-HD100, SDR11, DO GAZU, FI250/22,7mm	m	4,00
47.	Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 15 mm	szt	1,00
48.	Kształtki Hep20 z gwintem 15x1/2"	szt	1,00
49.	tuleje wspomagające 15 mm	szt	1,00
50.	Czyszczak kan.PVC fi 110mm	szt	4,00
51.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	39,00
52.	Rura PVC kanalizacja wewnętrzna 40x2,0	m	5,10
53.	Kształtki kanalizacyjne z PVC różne o śr. 40mm	szt	6,00
54.	rury przepustowe z PCW	m	1,00
55.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	szt	6,00
56.	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	szt	9,00
57.	Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	24,00
58.	rury przepustowe z PCW	m	2,14
59.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	2,00
60.	Uszczelka gumowa do poł. Kołn. Fi 50mm	szt	20,00
61.	kształtki kanalizacyjne z PVC 110 mm	szt	13,00
62.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	2,80
63.	uchwyty do rur PCV wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	20,00
64.	Złączka PCW kanal.wewn.dwu-kiel. Fi 110 mm	szt	6,00
65.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	szt	2,00
66.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40 mm	szt	8,00
67.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	32,00
68.	Rura wywiewna z PCW fi 110 mm	kol	3,00
69.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	2,00
70.	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	2,00
71.	Syfon umywalkowy mosiężny fi 32mm	szt	2,00
72.	Urządzenie sanitarne "KOMPAKT" gat. I	kol	2,00
73.	Sedes "KOMPAKT" gat. I	kol	2,00
74.	stelaż do misek ustęp.	kol	2,00
75.	pisuary porcelanowe białe	szt	2,00
76.	syfony pisuarowe mosiężne śr. 25mm	szt	2,00
77.	zawory sputkujące do pisuarów śr. 15 mm	szt	2,00

78.	Zawór napowietrzający (napowietrzacz) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 75mm	szt	1,00
79.	uszczelki płaskie o śr.nom. 75 mm	szt	2,00
80.	śruby stalowe zgrubne M-6 dł. Do 40 mm	kg	0,30
81.	nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	kg	0,10
82.	podkładki stalowe okrągłe zgrubne	kg	0,10
83.	Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DKI o średnicy 50mm	szt	6,00
84.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt	6,00
85.	Brodzik kwadratowy 90x90cm, głęb. 4 cm., odpływ 90mm	szt	6,00
86.	kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm	szt	13,00
87.	rury przepustowe z PCW śr. 75 mm	m	2,80
88.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm	szt	18,00
89.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75mm	szt	23,00
90.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15mm	szt	12,00
91.	Rury w+B75+B92:D120+B92:D122+B75+B92:D120+B92:D123+B92+B92:D120	m	12,50
92.	tuleje wspomagające 25 mm	szt	10,00
93.	kształtki PE-X/Al./PE 25X3,6 mm	szt	5,00
94.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 25 mm	m	12,50
95.	uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 25-35 mm	szt	7,00
96.	Rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al.-PE o śr. 20x2,8 mm	m	30,90
97.	tuleje wspomagające 22 mm	szt	25,00
98.	kształtki PE-X/Al./PE 20x2,25 mm	szt	12,00
99.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 22 mm	m	30,90
100.	uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 31-33 mm	szt	17,00
101.	Rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al-PE o śr. 16x2,2 mm	m	60,50
102.	Otulina z pianki PE - Lambda (40 st.C) = 0,038 W/mk o średnicy wewn. 18 mm	m	58,00
103.	Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel 24-26 mm	szt	33,00
104.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 15mm	szt	6,00
105.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 20mm	szt	4,00
106.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 25mm	szt	2,00
107.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 40mm	szt	2,00
108.	Zawór zwrotny przelot. Mosiężny fi 15 mm	szt	6,00
109.	Podejście pod baterię do HX6/15 i HW627/15	szt	16,00
110.	szyny montażowe do HX6/15 i HW627/15	szt	8,00
111.	tuleje wspomagające 15 mm	szt	21,00
112.	Korek z żeliwa ciągliwego ocynk. Fi 15 mm	kol.	16,00
113.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	32,00
114.	Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża, mosiężny M3 o średnicy 15 mm	szt	2,00
115.	Kształtki PE-X/Al./PE z gwintem 15x1/2"	szt	5,00
116.	Bateria umywalkowa chromowana	szt	2,00
117.	Przyłącze elastyczne do armatury w opl. Stal. Dł.500mm	kol	16,00
118.	Bateria natryskowa stojąca, elastyczne wężyki podłączeniowe chrom	szt	6,00
119.	rury PE-X/Al./PE 16X2,0	m	2,00
120.	kształtki kanalizacyjne z PVC różne o śr. 40mm	szt	6,00
121.	Rura PVC kanalizacja wewnętrzna 50x2,5	m	11,75
122.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	12,00
123.	Rura PVC kanalizacja wewnętrzna 75 mm	m	15,10
124.	Rura PVC kanalizacja wewnętrzna 110 mm	m	15,10

*** Podane ilości materiałów służą jedynie porównaniu ofert, a ostateczna ilość i asortyment będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia innych materiałów niewymienionych w zestawieniu w sytuacji pojawienia się na nie zapotrzebowania wynikającego z prowadzonych prac remontowych.

2. Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

Zakończenie: 31.10.2022 r.

Przy czym:

- 2.1. Wykonawca każdorazowo dostarczy na własny koszt przedmiot umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu w terminie 48 h od dnia złożenia zamówienia (wyjątek stanowią materiały, które należy zamówić u producenta). Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru materiałów, jednakże to Zamawiający będzie decydował czy dostawca dostarcza materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu czy odbierze asortyment osobiście. Zakłada się, że osobiście odbierane będą te materiały do których przetransportowania wystarczający jest samochód osobowy.
- 2.3. Zamawiający informuje, że miejsca dostawy będzie wskazywał na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.
- 2.4. Dostawy przedmiotu umowy następować będą w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze.

3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również:

- 3.1. Sukcesywne dostarczanie materiałów. Dostarczane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.
- 3.2. Rozładunek oraz bezpieczne ułożenie materiałów w miejscu magazynowania w sposób wskazany przez Zamawiającego, na koszt Dostawcy.
- 3.3. Uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
- 3.4. Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji dostaw.

4. Zakres dostaw oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- 4.1. Ponoszenie kosztów związanych z transportem i zabezpieczeniem przedmiotu umowy.

5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- 5.1. Dostawca mający siedzibę Firmy w odległości większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej z kompletnym asortymentem, z uwzględnieniem kart katalogowych (w tym parametrami technicznymi i wytrzymałościowymi materiałów) oraz „ceną dnia”.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 – Zestawienie materiałów
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO
5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

Zatwierdzam: