


Przekrój A-A



1	
1,5cm	gres
16,0cm	płyta betonowa
	folia PE
8,0cm	styropian EPS200
15,0cm	beton podbudowy
10,0cm	chudy beton
	grunt rodzimy

2	
	tynk silikatowy
8,0cm	styropian
39,0cm	mur trójwarstwowy
2,0cm	tynk cem.-wap.
1,0cm	glazura

3	
0,01cm	2x papa nawierzchniowa
0,005cm	papa podkładowa
5,0cm	wełna mineralna
20,0cm	wełna mineralna
5,0cm	beton zbrojony
24,0cm	strop kanałowy
2,0cm	tynk cem.-wap.

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew				
Adres	Działka nr 320/5 Obręb: 201009_2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ B-B			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1:50	4
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/27/72; BI/49/79	05.08.2021	
Sprawdzający:	inż. Roman Żero	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/108/92; BI/31/81	05.08.2021	