

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2**

### **1. SZAFKA NA 60 POJEMNIKÓW NA KLUCZE szt. 18**

- wisząca szafka na klucze,
- zamykana na zamek kluczowy,
- plombowana za pomocą referentki,
- konstrukcja dostosowana do pojemników z poz. 3 specyfikacji,
- szafka przystosowana do przechowywania 60 pojemników na klucze,
- kolor szafki – jasnoszary,
- w komplecie zestaw do mocowania.

### **2. SZAFKA NA 30 POJEMNIKÓW NA KLUCZE szt. 3**

- wisząca szafka na klucze,
- zamykana na zamek kluczowy,
- plombowana za pomocą referentki,
- konstrukcja dostosowana do pojemników z poz. 3 specyfikacji,
- szafka przystosowana do przechowywania 30 pojemników na klucze,
- kolor szafki – jasnoszary,
- w komplecie zestaw do mocowania.

### **3. POJEMNIK METALOWY NA KLUCZE szt. 1170**

- pojemnik metalowy,
- z możliwością plombowania za pomocą tradycyjnej referentki ( wojskowej),
- przystosowany do plombowania plasteliną,
- pokrywa mocowana na zawiasie,
- zestaw do plombowania osłonięty, zabezpieczony przed ingerencją,
- śruby, nity itp. niewidoczne z zewnątrz,
- wymiary zewnętrzne:  
60 x 60 x 170 ( +/- 5 mm)
- kolor – jasnoszary.

### **4. KASETKA NA KLUCZE EWAKUACYJNE Z/ZB o wymiarach szt. 5 120 x 150 x 30 mm**

- wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm,
- kasetka zamykana ( otwierana ) na jeden klucz,
- kolor – czerwony RAL 3000
- rodzaj montażu – natynkowy,
- materiał wykonania okienka – szybka ( system” zbij szybkę),

- okienko okrągłe,
- zamek na klucz patentowy.

## 5. SKRZYŃNIA TRANSPORTOWA ALUMINIOWA

szt. 2

- mocna, mobilna aluminiowa,
- zintegrowane specjalne rolki o  $\varnothing$  50 mm, wykonanych z poliuretanu i poliamidu,
- zamknięcia o bardzo dużej trwałości, wyposażone w zatrzaski,
- wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego,
- bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanych z udarowego tworzywa sztucznego i zintegrowanym i zintegrowanym elementom do sztaplowania w ramie nośnej,
- rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu,
- cechy skrzyni:
  - gwarancja – 10 lat,
  - kolor narożników do sztaplowania – czarny,
  - materiał – aluminium,
  - materiał narożników do sztaplowania – tworzywo sztuczne,
  - zintegrowane rolki – tak,
  - handles – td – sprężynowe uchwyty zapadkowe,
  - średnica rolki – 50 mm
  - zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody poprzez uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie,
  - wyposażona w pasy o zwiększonej wytrzymałości, podtrzymujące otwartą pokrywę skrzyni,
  - wymiar wewnętrzny (D x S x W) – 750 x 350 x 380 mm
  - wymiar zewnętrzny - 800 x 400 x 455 mm
  - wysuwany uchwyt – dwuczęściowy
  - dwa wytrzymałe zamki,
  - masa brutto, max. – 35 kg
  - masa – 9 kg
  - atest do materiałów niebezpiecznych
  - objętość – 99 l
- dodatkowo:
  - kieszeń wewnętrzna z podziałnikiem poprzecznym,
  - kieszeń wykonana z poliestru
  - kieszeń zamykana zamkiem na całym obwodzie
  - powinna spełniać łatwość załadunku i rozładunku dzięki bocznym stężeniom,
  - możliwość wyjmowania
  - wyposażona w stabilne uchwyty do przenoszenia,
  - wyposażona w podziałniki poprzeczne, które dowolnie można rozmieszczać za pomocą połączeń na rzepy,

Skrzynia powinna posiadać parametry nie gorsze niż skrzynia transportowa aluminiowa K 424 XC Mobil Box

## **6. WORKI EWAKUACYJNE**

*szt. 50*

- wykonany z plawilu plandekowego,
  - atest trudnopalności, kwalifikowany na podstawie PN-EN ISO 640:2005 I PN-EN ISO 6941:2005,
  - powinien spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrza i wyposażenia stałego zgodnie z Dz.U.2002.75.690,
  - worki powinny posiadać szelki plecakowe ( regulowane),
  - powinny być wyposażone w dwa poprzeczne uchwyty boczne,
  - powinny być zaciągane na linkę niepalną o średnicy 4 mm, wyposażoną w stoper,
  - powinny być zastosowane oczka kaletnicze o średnicy nie mniejszej niż 10 mm
  - możliwość stosowania plomb oprócz linki),
  - wymiary: 500 x 250 x 900 mm
  - pojemność – 100 litrów,
  - kolor – czerwony.
- Worki powinny posiadać parametry nie gorsze, niż worki typu ONE-BAG  
-EWAKUACJA

## **7. SKRZYŃKA ADR DK – REGON 6 Z PASAMI**

*szt. 8*

- szafka ( osłona) gaśnicy GP -6x, każdego typu,
- wykonana z wysokoudarowego polipropylenu PP, odpornego na zmiany temperatur,
- zamykana na zatrzaski z PP,
- powinna istnieć możliwość założenia zawlecarki, kłódki lub plomby,
- odporna na warunki środowiska:
  - wodoszczelna,
  - lekka i wytrzymała na uderzenia,
  - odporna na korozję – zamki PP,
  - nie iskrząca,
  - możliwość montowania w poziomie i pionie,
  - estetyczne okno z PCV,
- kolor – czarno – czerwony.
- wymiary: wys. – 611 mm,  
szer. – 310 mm,  
głęb. – 240 mm

## **8. SKRZYŃKA ADR FS6/EK**

*szt. 12*

- osłona na gaśnicę 6 kg FS6/EK GLORIA,
- kolor
  - podstawa - czarny,
  - wierzch - przezroczysty
- podstawa i pokrywa wykonane z trwałego tworzywa sztucznego,
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- zamknięcie - dwa zaciski,
- możliwość zaplombowania,
- wymiary:

- wys. 62 cm,
- szer. 32 cm,
- głęb. 21 cm.

OPRACOWAŁ

*Andrzej MALINOWSKI*