

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Sala wykładowa 107	1	42
1.1	Przygotowanie terenu	1	4
1.1.1	Demontaż posadzki w pom. 107 i 106	1	1
1			
1.1.1	Skucie tynków	2	3
2			
1.1.1	Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja	4	4
3			
1.2	Ściana między pom.107 i 106	5	5
1.3	Nadproże	6	9
1.4	Tynkowanie	10	18
1.4.1	Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany	10	16
1			
1.4.1	Tynkowanie - sufity	17	18
2			
1.5	Roboty malarskie	19	22
1.5.1	Sufity	19	20
1			
1.5.1	Ściany	21	22
2			
1.6	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	23	24
1.7	Pokrywanie podłóg i ścian	25	31
1.7.1	Posadzki PCV	25	28
1			
1.7.1	Fartuch z płytek - pom.1/106	29	31
2			
1.8	Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych	32	32
1.9	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	33	33
1.10	Zabudowa - witryna NRO trudnozapalna	34	35
1.11	Wyposażenie	36	42
2	Sale seminaryjne 1/0123B, 0123C, 0123D i korytarz 0123A	43	83
2.1	Przygotowanie terenu	43	53
2.1.1	Demontaż posadzki w pom. 1/0123A, 1/0123B, 1/0123C,1/0123D	43	43
1			
2.1.1	Skucie tynków	44	45
2			
2.1.1	Kanał stalowy na elewacji	46	46
3			
2.1.1	Otwór na skrzynkę hydrantową	47	47
4			
2.1.1	Wykucie otworu na drzwi	48	52
5			
2.1.1	Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja	53	53
6			
2.2	Ściany DF nowoprojektowane i sufity podwieszane	54	55
2.3	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	56	58
2.4	Docieplenie ścian zewnętrznych płytami klimatycznymi gr. 18 cm	59	61
2.5	Tynkowanie	62	69
2.5.1	Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany	62	68
1			
2.5.1	Sufity	69	69
2			
2.6	Roboty malarskie	70	71
2.6.1	Ściany	70	71
1			
2.7	Pokrywanie podłóg i ścian	72	75
2.7.1	Posadzki PCV	72	75
1			
2.8	Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych	76	76
2.9	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	77	77
2.10	Wyposażenie	78	83

*Do zakresu robót nie wchodzi wyposażenie*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Sala wykładowa 107</b>			
1.1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu</b>			
1.1.1		<b>Demontaż posadzki w pom. 107 i 106</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-05				
.1		79.86+18.4	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
1.1.2		<b>Skucie tynków</b>			
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-05				
.2		$2 \cdot (6.635 + 12.405) \cdot 3.0 + 2 \cdot (6.635 + 2.775) \cdot 3.0$	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-11				
.2		79.86+18.4	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
1.1.3		<b>Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja</b>			
4		Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
.3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	44112310-4	<b>Ściana między pom.107 i 106</b>			
5	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (2xDF2,5cm/ruszt10cm/2xDF2,5cm)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-05				
		6.635*3.0	m <sup>2</sup>	19.905	
				RAZEM	19.905
1.3		<b>Nadproże</b>			
6	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0314-02				
		$<((dł. * szer. * wys.) * 2 \text{ strony}) * \text{ilość belek}>((1.42 * 0.25 * 0.25) * 2) * 2$	m <sup>3</sup>	0.355	
				RAZEM	0.355
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 4xHEA 160	m		
d.1.3	0313-04				
		2*1.42*1	m	2.840	
				RAZEM	2.840
8	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1.3	0703-03				
		poz.7	m	2.840	
				RAZEM	2.840
9	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
d.1.3	0436-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	45410000-4	<b>Tynkowanie</b>			
1.4.1		<b>Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany</b>			
10	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0101-04				
.1		poz.2	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
11	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0102-01				
.1		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
12	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0202-01				
.1		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
13	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - podkładowy	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0202-03				
.1		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
14	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0202-03				
.1		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.4 .1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
16 d.1.4 .1	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
<b>1.4.2</b>		<b>Tynkowanie - sufity</b>			
17 d.1.4 .2	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
18 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
<b>1.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
<b>1.5.1</b>		<b>Sufity</b>			
19 d.1.5 .1	KNR-W 4-01 1204-05	Gruntowanie sufitów	m <sup>2</sup>		
	.1 analogia	poz.18	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
20 d.1.5 .1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
<b>1.5.2</b>		<b>Ściany</b>			
21 d.1.5 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
	.2 analogia	poz.2	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
22 d.1.5 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	170.700	
				RAZEM	170.700
<b>1.6</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
23 d.1.6	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe - rys. PT/A/06	m <sup>2</sup>		
		<Dw1>1.02*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.284	
				RAZEM	4.284
24 d.1.6	KNR-W 4-01 0205-02	Wymiana podokienników	m		
	.2 analogia	<107>10*1.1	m	11.000	
				RAZEM	11.000
<b>1.7</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
<b>1.7.1</b>		<b>Posadzki PCV</b>			
25 d.1.7 .1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
26 d.1.7 .1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
27 d.1.7 .1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260
28 d.1.7 .1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	98.260	
				RAZEM	98.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.7.2</b>		<b>Fartuch z płytek - pom.1/106</b>			
29	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0101-01	3.0*0.6	m <sup>2</sup>	1.800	
.2				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
30	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0101-03	poz.29	m <sup>2</sup>	1.800	
.2				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
31	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x300 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0204-03	poz.29	m <sup>2</sup>	1.800	
.2				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.8</b>	<b>45451000-3</b>	<b>Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych</b>			
32		Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych	kpl.		
d.1.8	kalk. własna	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.9</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych</b>			
33		Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	kpl.		
d.1.9	kalk. własna	10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.10</b>	<b>44112310-4</b>	<b>Zabudowa - witryna NRO trudnozapalna</b>			
34	NNRNKB	Panele ściennie wg. opisu w kolorze rzozy naturalnej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 0925-01	3.0*(6.635*2+0.405+0.535+0.215+1.08+0.35+0.775+0.92)	m <sup>2</sup>	52.650	
0	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>52.650</b>
35		Panel z blachy matowej gr. 0,7 mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	kalk. własna	0.9*2.0+0.9*1.02	m <sup>2</sup>	2.718	
0				<b>RAZEM</b>	<b>2.718</b>
<b>1.11</b>	<b>45451000-3</b>	<b>Wyposażenie</b>			
36		<del>Lodówka</del>	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37		<del>Zmywarka</del>	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38		Zlew dwukomorowy z ociekaczem	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39		<del>Ekspres ciśnieniowy do kawy</del>	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40		<del>krzesła</del>	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	6*8	kpl.	48.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
41		<del>stolik/biurko podwójne</del>	kpl.		
d.1.1		6*8+2	kpl.	50.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
42		<del>krzesło wykładowcy</del>	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Salę seminaryjne 1/0123B, 0123C, 0123D i korytarz 0123A</b>			
<b>2.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Demontaż posadzki w pom. 1/0123A, 1/0123B, 1/0123C,1/0123D</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2.1 .1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek  <korytarz0123A>16.09 <sala 0123B>42.9 <sala0123C>35.74 <sala0123D>35.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.090 42.900 35.740 35.560	
				RAZEM	130.290
<b>2.1.2</b>		<b>Skucie tynków</b>			
44 d.2.1 .2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  <korytarz0123A>2*(9.95+1.72)*3.60 <sala 0123B>2*(4.57+9.89)*3.60 <sala0123C>2*(7.82+4.57)*3.60 <sala0123D>2*(7.82+4.53)*3.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  84.024 104.112 89.208 88.920	
				RAZEM	366.264
45 d.2.1 .2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2  <korytarz0123A>16.09 <sala 0123B>42.9 <sala0123C>35.74 <sala0123D>35.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.090 42.900 35.740 35.560	
				RAZEM	130.290
<b>2.1.3</b>		<b>Kanał stalowy na elewacji</b>			
46 d.2.1 .3	kalk. własna	Kanał stalowy na elewacji  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.1.4</b>		<b>Otwór na skrzynkę hydrantową</b>			
47 d.2.1 .4	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.85*0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.723	
				RAZEM	0.723
<b>2.1.5</b>		<b>Wykucie otworu na drzwi</b>			
48 d.2.1 .5	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych  1.6*2.05*0.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.968	
				RAZEM	1.968
49 d.2.1 .5	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł  <((dl. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.0*0.25*0.25)*2)*3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.750	
				RAZEM	0.750
50 d.2.1 .5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 3xHEB180  3*2.0	m  m	  6.000	
				RAZEM	6.000
51 d.2.1 .5	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek  poz.50	m  m	  6.000	
				RAZEM	6.000
52 d.2.1 .5	KNR-W 4-01 0436-04	Podstemplowanie zagrożonych nadproży  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2.1.6</b>		<b>Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja</b>			
53 d.2.1 .6	kalk. własna	Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2.2 44112310-4</b>		<b>Ściany DF nowoprojektowane i sufity podwieszane</b>			
54 d.2.2 0103-05	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (2xDF2,5cm/ruszt10cm/2xDF2,5cm) 3.6*(2.05+4.47+7.82+4.53)-(1.6*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.652	
				RAZEM	64.652

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.2	KNR AT-12 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych Ogień ( na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia, odporność ogniowa F 1/EI 60 3.6*(2.05+4.47+7.82+4.53)-(1.6*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.652	 64.652
				RAZEM	64.652
<b>2.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
56 d.2.3	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe - rys. PT/A/06  <Dw11>1.1*2.1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	 2.310
				RAZEM	2.310
57 d.2.3	KNR-W 2-02 1020-02	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe - rys. PT/A/06  <Dw6>1.56*2.08 <Dw6a (EIS30)>1.56*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.245 3.245	 6.490
				RAZEM	6.490
58 d.2.3	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana podokienników  6*2.21	m m	 13.260	 13.260
				RAZEM	13.260
<b>2.4</b>	<b>45321000-3</b>	<b>Docieplenie ścian zewnętrznych płytami klimatycznymi gr. 18 cm</b>			
59 d.2.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (4.57+4.57+4.53)*3.86*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.532	 105.532
				RAZEM	105.532
60 d.2.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.532	 105.532
				RAZEM	105.532
61 d.2.4	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi od wewnątrz  poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.532	 105.532
				RAZEM	105.532
<b>2.5</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
<b>2.5.1</b>		<b>Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany</b>			
62 d.2.5 .1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru  poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
63 d.2.5 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
64 d.2.5 .1	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
65 d.2.5 .1	KNR AT-26 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - podkładowy  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
66 d.2.5 .1	KNR AT-26 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
67 d.2.5 .1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
68 d.2.5 .1	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 3 mm  poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.264	 366.264
				RAZEM	366.264
<b>2.5.2</b>		<b>Sufity</b>			
69 d.2.5 .2	KNR AT-12 0201-02 analogia	Sufity rastrowe, systemowe, na stelażu stalowym  poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.260	 98.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>		<b>RAZEM</b>	<b>98.260</b>
<b>2.6.1</b>		<b>Ściany</b>			
70	KNR-W 2-02	Dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.2.6	1510-03				
.1	analogia	poz.62	m <sup>2</sup>	366.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.264</b>
71	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m <sup>2</sup>		
d.2.6	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
.1		poz.62	m <sup>2</sup>	366.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.264</b>
<b>2.7</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
<b>2.7.1</b>		<b>Posadzki PCV</b>			
72	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.2.7	0101-01	zmycie podłoża			
.1		poz.43	m <sup>2</sup>	130.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.290</b>
73	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-	m <sup>2</sup>		
d.2.7	0101-06	ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm			
.1	0101-07	poz.72	m <sup>2</sup>	130.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.290</b>
74	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2.7	1123-01				
.1		poz.72	m <sup>2</sup>	130.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.290</b>
75	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.7	1123-04				
.1		poz.72	m <sup>2</sup>	130.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.290</b>
<b>2.8</b>	<b>45451000-3</b>	<b>Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych</b>			
76		Dostawa i montaż piktogramów ewakuacyjnych	kpl.		
d.2.8	kalk. własna	6+1	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>2.9</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych</b>			
77		Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	kpl.		
d.2.9	kalk. własna	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.10</b>	<b>45451000-3</b>	<b>Wypożyczenie</b>			
78		<del>krzesła</del>	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		22+18+22	kpl.	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
79		<del>stolik/biurko podwójne</del>	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		10+8+10	kpl.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
80		<del>stolik/biurko pojedyncze</del>	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
81		<del>krzesło wykładowe</del>	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
82		Dostawa i montaż rolet sterowanych elektrycznie	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
83		Dostawa i montaż hydrantu	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				
0		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>