

**BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZGODNEGO  
Z WYMAGANIAM I INFRASTRUKTURALNYMI PRZEPISÓW  
LICENCYJNYCH DLA KLUBÓW III LIGI  
W RAMACH PROJEKTU  
PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I  
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W OSTROŁĘCE PRZY UL. WITOSA 1**

**KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE**

Wszystkie wymagania infrastrukturalne zawarte w przepisach licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2020/2021 i następne z dn.19.03.2020r. zostały w projekcie uwzględnione.

**Kryteria administracyjno-organizacyjne**

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria wymagalności</i>	<i>Opis</i>
<b>I.01</b>	<b>A</b>	<b>Stadion</b> <i>1) Wnioskodawca musi posiadać Stadion umożliwiający rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek klubowych o mistrzostwo III ligi.</i>  <i>2) Wnioskodawca musi dowieść, że:</i> <i>a) jest właścicielem Stadionu, lub</i> <i>b) jeżeli nie jest właścicielem Stadionu, musi dostarczyć pisemną umowę z właścicielem (właścicielami) Stadionu, z którego klub korzysta. Taka umowa musi gwarantować prawo do korzystania ze Stadionu przez Wnioskodawcę dla celów meczów III ligi rozgrywanych w charakterze gospodarza w Sezonie Licencyjnym.</i>  <i>3) Stadion musi spełniać wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszych przepisach.</i>

**Wymaganie zostanie spełnione przez właściciela/użytkownika stadionu (Wnioskodawcę) na etapie uzyskiwania licencji.**

<b>I.02</b>	<b>A</b>	<b>Regulaminy</b> <i>1) Stadion musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu oraz regulamin zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową, które muszą zostać rozmieszczone przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać.</i> <i>2) Stadion, jeżeli właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają taki obowiązek, musi posiadać regulamin imprezy masowej.</i> <i>3) Wszystkie wymagane regulaminy muszą być wykonane w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm).</i>
-------------	----------	--

**Wymaganie zostanie spełnione przez właściciela/użytkownika stadionu (Wnioskodawcę) na etapie uzyskiwania licencji.**

<b>I.03</b>	<b>A</b>	<b>Bezpieczeństwo</b> <i>Poniższe postanowienia regulujące normy bezpieczeństwa stanowią zasadnicze wymogi uzyskania zezwolenia na organizowanie meczów na Stadionie wskazanym przez Wnioskodawcę:</i> <i>a) wszystkie elementy Stadionu i jego trybun, w tym wejścia, wyjścia, klatki</i>
-------------	----------	--

*schodowe, drzwi, przejścia, dachy, pomieszczenia publiczne i prywatne itp. muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa,*

*b) każda trybuna dolna Stadionu musi być wyposażona w furtki bezpieczeństwa na obszar pola gry. W zależności od przyjętego planu ewakuacji, każda taka furtka musi być stosownie, dwustronnie oznaczona, np. „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa”, „wyjście awaryjne” itp.,*

*c) wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszarów dla widzów na obszar pola gry muszą wyróżniać się innym kolorem od pozostałych elementów ogrodzenia oraz posiadać unikalną, dwustronną numerację w formacie nie mniejszym niż A5,*

*d) wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszaru dla widzów na obszar pola gry muszą być drożne i otwierać się na zewnątrz w kierunku od widzów,*

*e) Wnioskodawca musi wprowadzić odpowiednie procedury zapewniające, że publiczne przejścia, korytarze, schody, drzwi, bramy itp. są wolne od jakichkolwiek przeszkód mogących utrudniać swobodne przemieszczanie się widzów w trakcie imprezy,*

*f) w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na Stadion lub obszar pola gry, przedmiotowe bramy i furtki muszą być wyposażone w urządzenie blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz dowolna osoba,*

*g) w celu ochrony osób znajdujących się na Stadionie i w pozostałych obszarach terenu imprezy, Stadion/teren imprezy musi być wyposażony w odpowiednie systemy zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi, posiadające aktualne protokoły pomiaru,*

*h) wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren imprezy masowej/Stadionu muszą być od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne i ponumerowane.*

Warunki budowlane oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa dla projektowanego budynku trybuny wschodniej i pozostałych części stadionu zostały spełnione na podstawie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. 2010 nr 121 poz. 820).

- a) wszystkie elementy stadionu i jego trybun, w tym wejścia, wyjścia, klatki schodowe, drzwi, przejścia, dachy, pomieszczenia publiczne i prywatne będą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ,
- b) trybuna będzie wyposażona w furtki bezpieczeństwa na obszar pola gry; każda furtka będzie dwustronnie oznaczona tabliczką „wyjście ewakuacyjne”
- c) wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszarów dla widzów na obszar pola gry będą wyróżniać się kolorem (kolor żółty) od pozostałych elementów ogrodzenia oraz posiadać dwustronną numerację umieszczoną na tabliczkach o wymiarach 25x30cm
- d) wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszaru dla widzów na obszar pola gry będą drożne z kierunkiem otwierania na zewnątrz w kierunku od widzów,
- e) przejścia, korytarze, schody, drzwi, bramy ogólnodostępne służące do ewakuacji będą wolne od jakichkolwiek przeszkód mogących utrudniać swobodne przemieszczanie się widzów w trakcie imprezy,
- f) w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na stadion lub obszar pola gry, przedmiotowe bramy i furtki będą wyposażone w urządzenie blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz dowolna osoba,
- g) stadion będzie wyposażony w odpowiednie systemy zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi, posiadające aktualne protokoły pomiaru,
- h) wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren stadionu będą od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne i ponumerowane.

#### **1.04 A**

##### ***Zezwolenie na organizację imprezy masowej***

*Wnioskodawca, jeżeli właściwe przepisy prawa powszechnego zobowiązują go do tego, musi posiadać zezwolenie na organizację imprez masowych.*

*Zasadę uzyskania tego rodzaju zezwoleń określają właściwe przepisy prawa powszechnego, a w szczególności aktualnej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.*

**Wymaganie zostanie spełnione przez właściciela/użytkownika stadionu (Wnioskodawcę) na etapie uzyskiwania licencji.**

## Szczegółowe kryteria infrastrukturalne

Lp.	Kategoria wymagalności	Opis
-----	---------------------------	------

<b>I.05</b>	<b>A</b>	<b>Pojemność</b>
-------------	----------	------------------

1) Minimalna pojemność Stadionu wynosi 500 (pięćset) miejsc siedzących spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących zdefiniowanych w kryterium I.06.

2) Dopuszcza się, w stosunku do beniaminków lub w sytuacji budowy/przebudowy Stadionu, zmniejszenie minimalnej pojemności Stadionu, jednakże nie dłużej niż na okres określony decyzją organu licencyjnego, który nie może przekraczać jednego Sezonu Licencyjnego i nie może być przedłużany.

Pojemność stadionu po przebudowie będzie wynosiła do 1000 miejsc siedzących (892 indywidualnych miejsc siedzących i 24 miejsca dla niepełnosprawnych). Miejsca siedzące będą spełniały wymogi z kryterium I.06.

Pojemność poszczególnych sektorów:

sektor A1 – 85 indywidualnych miejsc + 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych

sektor A2 – 89 indywidualnych miejsc + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych

sektor A3 - 122 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

sektor A4 - 64 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

sektor VIP1 - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

sektor VIP2 - 38 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

sektor VIP3 - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

sektor B1 - 64 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

sektor B2 - 122 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

sektor B3 - 94 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

sektor B4 - 40 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

sektor G - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych

<b>I.06</b>	<b>A</b>	<b>Indywidualne miejsca siedzące</b>
-------------	----------	--------------------------------------

1) Indywidualne miejsca siedzące muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez PZPN, tzn.:

- a) być przytwierdzone na stałe do podłoża,
- b) być oddzielone od innych miejsc,
- c) być wygodne (anatomicznie wyprofilowane),
- d) być ponumerowane,
- e) być wykonane z materiału niepalnego.

2) Zaleca się aby siedziska posiadały oparcie o wysokości od 20 do 30cm, mierząc od siedziska.

Stadion będzie wyposażony w indywidualne miejsca siedzące. Rozstaw osiowy siedzisk wynosi min. 50 cm. Indywidualne miejsca siedzące muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez PZPN.

Siedziska będą przytwierdzone na stałe do podłoża na konstrukcji stojącej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, oddzielone od innych miejsc, anatomicznie wyprofilowane, ponumerowane, wykonane z materiału trudnozapalnego.

Siedziska składane będą posiadały oparcie o wysokości od 20 do 30cm, mierząc od siedziska, głębokość siedziska po złożeniu max. 30cm.

<b>I.07</b>	<b>A</b>	<b>Miejsce dla kibiców drużyny gości</b>
-------------	----------	--

1) Co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby udostępnionych miejsc na Stadionie, ale nie mniej niż 50 miejsc, musi być udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze gwarantującym ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie, chyba że ze względu na przebudowę Stadionu lub na mocy decyzji niezależnych organów zewnętrznych udostępnienie miejsc kibicom drużyny gości będzie niemożliwe.

2) Sektor kibiców gości może posiadać tylko miejsca stojące pod warunkiem, że zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a stadion posiada wymaganą

*ilości miejsc siedzących określoną w kryterium I.05.*

*3) Sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygradzonej lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie.*

*4) Dla kibiców drużyny gości musi być wydzielona, usytuowana w pobliżu sektora kibiców drużyny gości, minimum 1 (jedna) toaleta.*

Na stadionie będzie wydzielony sektor dla kibiców gości dla 58 osób z miejscami siedzącymi. Sektor będzie wydzielony ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej o wys. 220 cm z możliwością wyznaczenia strefy buforowej organizowanej na poszczególne mecze. Do strefy dla kibiców gości prowadzą dwa wejścia: z poziomu płyty boiska oraz z poziomu korony trybuny. W ogrodzeniu pola gry znajduje się furtka bezpieczeństwa otwierana w kierunku pola gry. Na trybunie zapewniono jedną toaletę oraz jeden lokal gastronomiczny dla gości.

#### **I.08 B**

##### **Miejsca dla oficjeli**

*1) Stadion musi mieć co najmniej 10 miejsc siedzących dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa klubu gości.*

*2) Miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i zlokalizowane na trybunie głównej lub w innym miejscu z dobrą i niezakłóconą widocznością.*

Na stadionie zapewniono 31 miejsc siedzących dla oficjeli na trybunie w sektorze VIP. Miejsca te będą oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

#### **I.09 A**

##### **Miejsca dla widzów niepełnosprawnych**

*1) Organizator zawodów piłkarskich musi zapewnić na Stadionie przynajmniej 3 (trzy) miejsca dla widzów niepełnosprawnych i towarzyszących im osób z dobrą, niezakłóconą widocznością. Takie miejsca muszą być dostosowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.*

*2) Wyznaczenie tych miejsc w obszarze pola gry jest zabronione.*

Na stadionie zapewniono 24 miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z osobami towarzyszącymi (6 miejsc znajduje się na pierwszym poziomie trybuny w pobliżu płyty boiska, pozostałe 18 miejsc zlokalizowano na koronie trybuny, gdzie dostęp jest poprzez dwie platformy dla osób niepełnosprawnych).

#### **I.10 A**

##### **Pole gry**

*1) Pole gry (boisko) musi być w całości o nawierzchni naturalnej, sztucznej lub hybrydowej i odpowiadać normom jakościowym FIFA/UEFA oraz spełniać inne warunki określone przez PZPN.*

*2) Pole gry musi również być:*

*a) gładkie i równe,*

*b) w dobrym stanie,*

*c) nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu całego sezonu,*

*d) w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).*

*3) Pole gry musi mieć długość nie mniejszą niż 100 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 64 m i nie większą niż 68 m.*

*4) Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej lub hybrydowej o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi. Na poboczu tym dozwolone jest połączenie nawierzchni naturalnej, sztucznej i hybrydowej.*

*5) Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w niniejszym kryterium, w tym dotyczące pobocza pola gry obiektów wielofunkcyjnych, możliwe są jedynie za zgodą Komisji ds. Licencji Klubowych.*

*6) Co do zasady bieżnia lekkoatletyczna traktowana jest jako pobocze pola gry spełniające wymóg pkt. 4 z zastrzeżeniem, że krawężniki ją okalające muszą być wykonane w bezpiecznej technologii albo muszą być na czas zawodów piłkarskich demontowane lub odpowiednio zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla uczestników meczu.*

Nawierzchnia pola gry będzie wykonana w całości z trawy naturalnej. Pole gry ma wymiary 64x100m, płyta boiska z poboczami ma wymiary 70x110m. Pobocza o szerokości 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i 5 m za liniami bramkowymi będą wykonane z trawy naturalnej. Wokół płyty boiska znajduje się bieżnia okrężna o nawierzchni sportowej syntetycznej z krawężnikiem demontowalnym z tworzywa sztucznego. Krawężniki będą demontowane na czas rozgrywek piłki nożnej.

#### **I.11 B**

##### **Obszar pola gry**

- 1) W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, oddzielnym od widowni.
- 2) Stadion musi być wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni, o wysokości minimum 1,2 m, wyposażone w pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia, furtki o szerokości minimum 1,20 m otwierane w kierunku pola gry.
- 3) Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe muszą być usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry.
- 4) Słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwyty znajdujące się w odległości mniejszej niż 5m od linii końcowej pola gry, są traktowane jako przeszkoda stała, i muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Pole gry będzie wydzielone ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej o wysokości 120cm w kolorze szarym, pięć furtek o szerokości 120cm w kolorze żółtym otwieranych w kierunku pola gry. Furtki będą ponumerowane - dwustronna numeracja umieszczona na tabliczkach o wymiarach 25x30cm, przymocowanych do furtek. Słupki odciągów siatek na bramkach znajdują się w odległości 3m od linii końcowej pola gry (montaż bramek zgodnie z wytycznymi producenta). Słupki odciągów siatek będą zabezpieczone otuliną ze spienionego polietylenu o gr. min. 3cm na całej wysokości.

#### **I.12 A**

##### **Ławki w obszarze pola gry**

- 1) Stadion musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które powinny mieć wystarczające wymiary, by pomieścić co najmniej od 13 do 16 osób, muszą być zadane oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości nie mniejszej niż 10 m i nie większej niż 30 m od siebie. W przypadku ławek nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się 50-centymetrową szerokość miejsca na jedną osobę.
- 2) Stadion musi posiadać oznakowane (tablica z białym krzyżem na zielonym tle) stanowisko dla minimum dwóch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach) wyposażonych w nosze z usztywnieniem

Ławki dla zawodników rezerwowych (dwa zestawy po 14 miejsc siedzących) przenośne i zadane ustawiono na płycie boiska w odległości 3 m od linii bocznej i w odległości 10m od linii środkowej boiska (20m od siebie). Stanowisko dla noszowych (dwa miejsca siedzące) przenośne i zadane ustawiono w pobliżu płyty boiska przy wejściu do szatni zawodników. Pomieszczenie pierwszej pomocy znajduje się pod trybuną wschodnią w odległości ok. 30m od pola gry.

#### **I.13 B**

##### **Dostęp do obszaru pola gry**

Zawodnicy i sędziowie przechodzący do obszaru pola gry muszą przemieszczać się drogą wydzieloną i zabezpieczoną np. teleskopowym tunelem rozciągającym się dostatecznie daleko w głąb pola gry lub aby wyjście było z dala od strefy udostępnionej dla publiczności.

W strefie wyjścia z szatni na płytę boiska ustawiony będzie tunel składany o długości 6 m, usytuowany bezpośrednio przy wyjściu z budynku trybuny.

#### **I.14 A**

##### **Dojazd do obszaru pola gry**

Stadion musi spełniać warunki, aby pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. miały możliwość dojazdu do obszaru pola gry.

Dojazd na płytę boiska został zapewniony poprzez dwie bramy wjazdowe zlokalizowane w zachodniej części stadionu.

#### **I.15 A**

##### **Szatnie dla drużyn**

- 1) Stadion musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o takim samym

standardzie.

2) W każdej szatni muszą się znajdować minimum:

a) miejsca do siedzenia dla 20 osób,

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 20 osób,

c) 3 prysznice,

d) 1 toaleta (z sedesem),

e) tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki.

3) Zaleca się, aby powierzchnia każdej szatni, nie licząc powierzchni natrysków i toalet, była nie mniejsza niż 25m<sup>2</sup>.

Szatnie dla zawodników znajdują się w budynku pod trybuną wschodnią. Powierzchnia szatni wynosi 32,4m<sup>2</sup> i 35,2m<sup>2</sup> (powierzchnia bez uwzględnienia powierzchni zaplecza sanitarnego). Każda z szatni wyposażona jest w miejsca do siedzenia i szafki dla 20 zawodników oraz tablicę z wyposażeniem. Ponadto w każdej szatni znajdują się cztery prysznice, dwie kabiny ustępowe, 3 pisuary i umywalnie z czterema umywalkami. Szatnie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to szatnie główne przeznaczone dla zawodników na czas zawodów. W bocznej części budynku trybuny znajdują się dodatkowo cztery szatnie treningowe o powierzchni 23,60 – 25,80m<sup>2</sup> przeznaczone dla 20 zawodników każda.

#### **I.16 A**

##### **Szatnia dla sędziów**

1) Stadion musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla zawodników, lecz znajdującą się w ich pobliżu.

2) W szatni dla sędziów muszą się znajdować:

a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób,

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób,

c) 1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu,

d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.

W pobliżu szatni dla zawodników znajdują się dwa pomieszczenia - szatnie dla sędziów, wyposażone w węzły sanitarne. Węzeł sanitarny wyposażony jest wabinę prysznicową,abinę ustępową (wc) i umywalkę. Każda szatnia dla sędziów wyposażona jest w stół i cztery krzesła, dwa biurka, szafki na odzież dla 4 osób.

#### **I.17 A**

##### **Nagłośnienie**

Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części Stadionu system nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych i porządkowych związanych z meczem.

Stadion będzie wyposażony w stały system nagłośnienia dobrze słyszalny w każdej części stadionu i będzie obsługiwany przez spikera z odpowiednim certyfikatem. Pomieszczenie spikera znajduje się na trybunie wschodniej.

#### **I.18 A**

##### **Oświetlenie**

Wnioskodawca, jeżeli planuje rozgrywać zawody z wykorzystaniem systemu sztucznego oświetlenia, musi spełniać poniższe wymagania:

a) minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry jest nie mniejszy niż 500 Ev(lx);

b) oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry;

c) Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów i przedłożenia stosownych dokumentów w procesie licencyjnym;

d) ważność wykonania pomiarów określa się na dwa lata licząc od daty przeprowadzenia pomiaru.

Stadion będzie wyposażony w oświetlenie pola gry o natężeniu min. 500 lx. Zostanie przedłożony dokument z wynikami pomiaru natężenia oświetlenia.

#### **I.19 B**

##### **Parking**

1) Dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych musi być dostępna następująca minimalna liczba oznakowanych miejsc parkingowych:

a) 1 miejsce parkingowe dla autokaru;

b) 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

2) Zaleca się rozmieszczenie tych miejsc parkingowych wewnątrz lub w pobliżu Stadionu i odizolowanie ich od publiczności. Jeżeli zapewnienie klubom i działaczom takiego bezpośredniego dojazdu samochodem lub autokarem nie jest

*możliwe, wówczas porządkowi/pracownicy ochrony muszą być obecni, aby zapewnić im ochronę.*

Na stadionie przewidziano 126 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 7 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca dla autobusów. W obrębie parkingu przewiduje się wydzielenie na czas rozgrywek jednego miejsca dla autobusu i 10 miejsc dla samochodów osobowych przeznaczonych dla działaczy, sędziów i innych osób funkcyjnych. W razie potrzeby działaczom klubów, sędziom i innym osobom funkcyjnym zostanie zapewnione bezpieczeństwo poprzez obecność pracowników ochrony.

#### **I.20 B**

##### **Urządzenia sanitarne**

- 1) *Stadion musi być wyposażony w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci.*
- 2) *Toalety muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi.*
- 3) *Toalety muszą być wyposażone w urządzenia do mycia przynajmniej z zimną wodą oraz być zaopatrzone w odpowiednią ilość ręczników i/lub suszarek do rąk.*
- 4) *Pomieszczenia muszą być jasne, czyste i higieniczne, utrzymane w takim stanie w trakcie całej imprezy.*
- 5) *Na każde 1000 udostępnionych miejsc dla publiczności musi przypadać minimum:*
  - a) *3 stałe toalety dla mężczyzn,*
  - b) *1 stała toaleta dla kobiet,*

*lub musi być zawarta umowa na toalety mobilne wypełniająca te normy.*

Na stadionie przewidziano toalety dla kibiców: dwie w pomieszczeniach pod trybunami dostępne z poziomu terenu (razem cztery kabiny ustępowe i dwa pisuary dla mężczyzn oraz dwie kabiny dla kobiet) i cztery toalety dostępne z poziomu galerii na koronie trybuny (razem cztery kabiny ustępowe i osiem pisuarów dla mężczyzn oraz dwie kabiny ustępowe dla kobiet). Trzy z toalet są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

#### **I.21 C**

##### **Urządzenia dla przedstawicieli środków przekazu**

*Zaleca się, aby stadion miał odpowiednie, spełniające poniższe warunki wyposażenie dla potrzeb przedstawicieli środków przekazu:*

- a) *minimum 5 stałych stanowisk prasowych wyposażonych w pulpity, na których można pomieścić komputer typu laptop, notatnik i telefon, posiadających zasilanie elektryczne, a usytuowanych w środkowej części trybuny głównej;*
- b) *sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli środków przekazu) z minimalną liczbą 10 miejsc siedzących;*
- c) *kamizelki dla fotoreporterów (z napisem FOTO).*

Na trybunie VIP przewidziano 7 stanowisk dla prasy wyposażonych w pulpity. Sala konferencyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniach pod trybuną, wyposażona w 27 miejsc siedzących i jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Obiekt będzie posiadał kamizelki dla fotoreporterów z napisem FOTO.

#### **I.22 C**

##### **Dojazd do stadionu**

*Zaleca się, by drogi dojazdowe do Stadionu były oznakowane.*

Drogi dojazdowe zostaną odpowiednio oznakowane.

#### **I.23 B**

##### **Publiczny dostęp i wyjścia ze Stadionu**

- 1) *Stadion powinien być otoczony trwałym i stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,8m uniemożliwiającym niekontrolowane wejście na obiekt, wyposażonym w bramę wjazdową oraz wejścia/wyjścia dla publiczności.*
- 2) *Każde wejście na obiekt powinno być wyposażone w oznakowane punkty kasowe i punkty depozytowe (stałe lub mobilne).*

Stadion zostanie otoczony ogrodzeniem panelowym o wysokości 1.8m z siatki stalowej. W strefie wejściowej zlokalizowano stałe punkty kasowe i depozytowe.

#### **I.24 C**

##### **Stoiska gastronomiczne**

*Zaleca się, aby na Stadionie były przynajmniej dwa punkty sprzedaży artykułów spożywczych i napojów, w tym jeden wydzielony dla kibiców gości.*

Na stadionie znajdują się cztery pomieszczenia komercyjne przeznaczone na punkty gastronomiczne (w tym jeden przeznaczony dla kibiców gości) zlokalizowane na galerii trybuny.

**I.25 B**

**Oznakowanie**

*Każde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być oznakowane, np.:*

- a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości,*
- b) szatnia sędziów,*
- c) obserwator/delegat meczowy,*
- d) toalety itd.*

Każde pomieszczenie na stadionie tzn. szatnie, pokój dla delegata/obserwatora, toalety będą oznakowane. Na stadionie docelowo przewidziany jest system informacji wizualnej obejmujący teren całego stadionu.

**I.26 C**

**System monitoringu wizyjnego**

- 1) Każdy Stadion musi być wyposażony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w zainstalowane na stałe kamery dla potrzeb dozoru, zamontowane w stałych punktach i z możliwością utrwalania obrazu. i dźwięku.*
- 2) Takie kamery powinny umożliwiać monitorowanie i dozór wszystkich dojazdów do Stadionu i obszarów publicznych na zewnątrz i wewnątrz Stadionu.*
- 3) System ten powinien umożliwiać wykonywanie nieruchomych zdjęć fotograficznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Stadionu.*
- 4) W przypadku przeprowadzania meczu w formie imprezy masowej Wnioskodawca musi spełniać właściwe wymagania prawa powszechnego (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych).*

Na stadionie przewidziany jest system monitoringu wizyjnego obejmujący obserwacją wybrane miejsca (wejścia do budynku trybuny wschodniej, główne ciągi komunikacyjne, trybuna dla widzów z bezpośrednim otoczeniem) wyposażony w rejestratory sieciowe, umożliwiające przechwytywanie obrazu oraz dźwięku z podłączonych do urządzeń kamer, pozwalające na cyfrowy zapis, podgląd oraz odtwarzanie.

Opracował:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

21.01.2022r.