

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DP5 drzwi przeciwpożarowe EI60(s)	
SCHEMAT DRZWI			
* - wymiary w świetle otworu			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (cm)	So	161	
	Ho	206	
WYMIARY W ŚWIETLE DRZWI (cm)	S	110+40	
	H	200	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P razem
ILOŚĆ		1	2 3
IZOLACJA OGNIOWA		EI60(s)	
WYKONCZENIE MATERIAŁOWE		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI60 dymoszczelne (s) - przeszklecie ze szkła bezpiecznego - skrzydła drzwi wykonane ze stalowych profili - drzwi dwuskrzydłowe z czego jedno skrzydło o min. wymiarze 110 cm - ościeżnica systemowa ze stalowych profili zamkniętych 	
KOLOR		- skrzydła drzwi i ościeżnica malowane proszkowo na kolor jasnoszary	
ZABEZPIECZENIA		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wyposażone w pochwyt antypaniczny, dźwignia antypaniczna naciskowa - drzwi wyposażone w elektroniczną kontrolę dostępu na kod - drzwi wyposażone w samozamykacz funkcyjny - drzwi włączone w system SSP szpitala 	

ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻ skala 1:50

UWAGA!!!

PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE I POTWIERDZIĆ U DOSTAWCY

WSZYSTKIE DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ
OBOWIĄZUJĄCE ATESTY

ARCHITEKT POWINIEN BYĆ
POWIADOMIONY O WSZELKICH
NIEZGODNOŚCIACH

Architektura - Zespół projektowy



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 182

phone: +48 42 636 82 17
e-mail: witold.mechowski@wp.pl

Wykonał

MGR INŻ. ARCH.
WITOLD MECHOWSKI
NR UP. 456/89 WŁ

Współpraca
Rysował

MGR INŻ. ARCH.
RADOSŁAW BŁĄŻEJEWSKI

Inwestor

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi
Łódź, ul. Północna 42

Nazwa projektu

PROJEKT MODERNIZACJI
ODDZIAŁU CHOROŚB WEWNĘTRZNYCH
NA POZIOMIE "0" W BUDYNKU "B"
SP ZOZ MSWiA w ŁODZI

Adres: Łódź, ul. Północna 42

Nazwa rysunku

ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻ DO WYMIANY

Skala

| 0 | 1 3 m |

Skala

1:50

Branża

Architektura

Faza

projekt modernizacji

Data

maj 2022

Nr. projektu

3/2022

Nr. rysunku

4