

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych  
44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS zaangażowanych w realizację FEWIM 2021-2027

ADRES INWESTYCJI : ul. Głowackiego 17, Olsztyn  
INWESTOR : Województwo Warmińsko-Mazurskie  
ADRES INWESTORA : ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Stasiulewicz  
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Usunięcie przejścia między pokojami 1 i 2</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.72	m <sup>3</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
3	KNR 2-02 d.1 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		od strony pokoju 1 i 2 2*2.00	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		od strony pokoju 1 i 2 2*2.00	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		od strony pokoju nr 1 2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>Pokój 2</b>			
6	d.2 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.11+poz.10	m <sup>2</sup>	69.110	
				RAZEM	69.110
8	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.7*0.3	m <sup>2</sup>	20.733	
				RAZEM	20.733
9	KNR-W 2-02 d.2 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		Analogia: gruntowanie podłóży poz.7	m <sup>2</sup>	69.110	
				RAZEM	69.110
10	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.60*4.25	m <sup>2</sup>	19.550	
				RAZEM	19.550
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(4.60*2.80)*2+(4.25*2.80)*2	m <sup>2</sup>	49.560	
				RAZEM	49.560
12	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19.55	m <sup>2</sup>	19.550	
				RAZEM	19.550
13	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		19.55+((4.60+4.25)*2)*0.10	m <sup>2</sup>	21.320	
				RAZEM	21.320
14	KNR BC-02 d.2 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
		19.55	m <sup>2</sup>	19.550	
				RAZEM	19.550
15	KNR 2-02 d.2 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		podłoga + 5 cm listwy przyścienne 19.55+(4.60*2)*0.05+(4.25*2)*0.05	m <sup>2</sup>	20.435	
				RAZEM	20.435
16	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
		montowane na 5 cm pasku wykładziny 4.60*2+4.25*2	m	17.700	
				RAZEM	17.700
<b>3</b>		<b>Pokój 3</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.3 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.22+poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.387	
				RAZEM	46.387
19	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.18*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.916	
				RAZEM	13.916
20	KNR-W 2-02 d.3 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.387	
				RAZEM	46.387
21	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.57*4.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.923	
				RAZEM	10.923
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.57*2.60)*2+(4.25*2.60)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.464	
				RAZEM	35.464
23	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10.923+((2.57+4.25)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.287	
				RAZEM	12.287
24	KNR BC-02 d.3 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 10.923	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.923	
				RAZEM	10.923
25	KNR 2-02 d.3 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne 10.923+(2.57*2)*0.05+(4.25*2)*0.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.605	
				RAZEM	11.605
26	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (2.57+4.25)*2	m		
			m	13.640	
				RAZEM	13.640
<b>4</b>		<b>Pokój 4</b>			
27	d.4 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.32+poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.405	
				RAZEM	54.405
29	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.28*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.322	
				RAZEM	16.322
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.405	
				RAZEM	54.405
31	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.04*4.72)+(1.43*1.13)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.245	
				RAZEM	11.245
32	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.04*2.60)*2+(4.72*2.60)*2+(1.43*2.80)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.160	
				RAZEM	43.160
33	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.245+((2.04+4.25)*2)*0.10+(1.43*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.789	
				RAZEM	12.789
34	KNR BC-02 d.4 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.245	m <sup>2</sup>	11.245	
				RAZEM	11.245
35	KNR 2-02 d.4 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne 11.245+(2.04*2)*0.05+(4.72*2)*0.05+(1.43*2)*0.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.064	
				RAZEM	12.064
36	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu  montowane na 5 cm pasku wykładziny (2.04+4.72+1.43)*2	m		
			m	16.380	
				RAZEM	16.380
<b>5</b>		<b>Pokój 5</b>			
37	d.5 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.42+poz.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	103.610	
				RAZEM	103.610
39	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.38*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.083	
				RAZEM	31.083
40	KNR-W 2-02 d.5 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	103.610	
				RAZEM	103.610
41	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.00*4.10)+(3.45*4.20)+(1.40*1.2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.470	
				RAZEM	28.470
42	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.00*2.60)*2+(4.10*2.60)*2-(1.30*2.00)+(3.45*2.60)*2+(4.20*2.60)*2+(1.40*2.60)-(1.30*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.140	
				RAZEM	75.140
43	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 28.47+((3.00+4.10-1.3)*2)*0.10+(3.45+4.20+1.4-1.3)*0.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.708	
				RAZEM	29.708
44	KNR BC-02 d.5 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych  28.470	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.470	
				RAZEM	28.470
45	KNR 2-02 d.5 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne 28.47+ (3.00*0.05)*2+(4.10*0.05)*2+(3.45*0.05)*2+(4.20*0.05)*2-(1.30*0.05)*2+(1.4*0.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.885	
				RAZEM	29.885
46	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu  montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.00+4.10)*2+(3.45+4.20)*2+1.40-(1.30*2)	m		
			m	28.300	
				RAZEM	28.300
<b>6</b>		<b>Pokój 8</b>			
47	d.6 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.52+poz.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.100	
				RAZEM	56.100
49	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.48*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.830	
				RAZEM	16.830
50	KNR-W 2-02 d.6 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.100	
				RAZEM	56.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.30*4.40)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.520	
				RAZEM	14.520
52	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.30*2.70)*2+(4.40*2.70)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.580	
				RAZEM	41.580
53	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.520	m <sup>2</sup>	14.520	
				RAZEM	14.520
54	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		14.52+((3.30+4.40)*2)*0.10	m <sup>2</sup>	16.060	
				RAZEM	16.060
55	KNR BC-02 d.6 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
		14.52	m <sup>2</sup>	14.520	
				RAZEM	14.520
56	KNR 2-02 d.6 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne 14.52+(3.30*0.05)*2+(4.40*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.290	
				RAZEM	15.290
57	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.30+4.40)*2	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
<b>7</b>		<b>Pokój 9</b>			
58	d.7 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.63+poz.62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.740	
				RAZEM	56.740
60	KNR 2-02 d.7 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.59*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.022	
				RAZEM	17.022
61	KNR-W 2-02 d.7 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.740	
				RAZEM	56.740
62	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.40*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.620	
				RAZEM	14.620
63	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.40*2.70)*2+(4.40*2.70)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.120	
				RAZEM	42.120
64	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.620	m <sup>2</sup>	14.620	
				RAZEM	14.620
65	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		14.620+((3.40+4.30)*2)*0.10	m <sup>2</sup>	16.160	
				RAZEM	16.160
66	KNR BC-02 d.7 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
		14.620	m <sup>2</sup>	14.620	
				RAZEM	14.620
67	KNR 2-02 d.7 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne 14.62+(3.40*0.05)*2+(4.30*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.390	
				RAZEM	15.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-02 d.7 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.40+4.30)*2	m m	15.400	15.400
<b>8</b>		<b>Pokój 9A</b>		<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
69	kalk. własna d.8	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	1.000
70	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.74+poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.623	69.623
71	KNR 2-02 d.8 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.70*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.887	20.887
72	KNR-W 2-02 d.8 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.623	69.623
73	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.25*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.113	15.113
74	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.25*3.45)*2+(4.65*3.45)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.510	54.510
75	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.113+(3.25*0.05)*2+(4.65*0.05)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.903	15.903
76	KNR 2-02 d.8 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.903	15.903
77	KNR 2-02 d.8 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.25+4.65)*2	m m	15.800	15.800
<b>9</b>		<b>Pokój 13A</b>		<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
78	kalk. własna d.9	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	1.000
79	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.83+poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.054	66.054
80	KNR 2-02 d.9 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.79*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.816	19.816
81	KNR-W 2-02 d.9 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.054	66.054
82	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.34*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.028	14.028
83	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.34*3.45)*2+(4.20*3.45)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.026	52.026
84	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.028+(3.34*0.05)*2+(4.20*0.05)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.782	14.782
				<b>RAZEM</b>	<b>14.782</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-02 d.9 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.782	  14.782
				RAZEM	14.782
86	KNR 2-02 d.9 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu  montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.38+4.20)*2	m  m	  15.160	  15.160
				RAZEM	15.160
<b>10</b>		<b>Pokój 20A</b>			
87	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
88	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.92+poz.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.577	  69.577
				RAZEM	69.577
89	KNR 2-02 d.10 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.88*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.873	  20.873
				RAZEM	20.873
90	KNR-W 2-02 d.10 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.577	  69.577
				RAZEM	69.577
91	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.61*4.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.343	  15.343
				RAZEM	15.343
92	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.61*3.45)*2+(4.25*3.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.234	  54.234
				RAZEM	54.234
93	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15.343+(3.61*0.05)*2+(4.25*0.05)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.129	  16.129
				RAZEM	16.129
94	KNR 2-02 d.10 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.129	  16.129
				RAZEM	16.129
95	KNR 2-02 d.10 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu  montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.61+4.25)*2	m  m	  15.720	  15.720
				RAZEM	15.720
<b>11</b>		<b>Pokój 23A</b>			
96	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.101+poz.100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.510	  72.510
				RAZEM	72.510
98	KNR 2-02 d.11 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.97*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.753	  21.753
				RAZEM	21.753
99	KNR-W 2-02 d.11 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.510	  72.510
				RAZEM	72.510
100	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.50*4.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.275	  16.275
				RAZEM	16.275
101	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.50*3.45)*2+(4.65*3.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.235	  56.235
				RAZEM	56.235

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $16.275+(3.50*0.05)*2+(4.65*0.05)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.090	 17.090
				RAZEM	17.090
103 d.11	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.090	 17.090
				RAZEM	17.090
104 d.11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(3.50+4.65)*2$	m m	 16.300	 16.300
				RAZEM	16.300
<b>12</b>		<b>Pokój 24A</b>			
105 d.12	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
106 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.110+poz.109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.590	 62.590
				RAZEM	62.590
107 d.12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.106*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.777	 18.777
				RAZEM	18.777
108 d.12	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.590	 62.590
				RAZEM	62.590
109 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(2.60*4.70)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.220	 12.220
				RAZEM	12.220
110 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.60*3.45)*2+(4.70*3.45)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.370	 50.370
				RAZEM	50.370
111 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $12.220+(2.60*0.05)*2+(4.70*0.05)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.950	 12.950
				RAZEM	12.950
112 d.12	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.950	 12.950
				RAZEM	12.950
113 d.12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(2.60+4.70)*2$	m m	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
<b>13</b>		<b>Pokój 101</b>			
114 d.13	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
115 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.119+poz.118	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.938	 58.938
				RAZEM	58.938
116 d.13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.115*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.681	 17.681
				RAZEM	17.681
117 d.13	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.938	 58.938
				RAZEM	58.938
118 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.44*4.32$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.861	 14.861
				RAZEM	14.861



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.44*2.84)*2+(4.32*2.84)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.077	 44.077
				RAZEM	44.077
120 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $14.861+(3.44*0.05)*2+(4.32*0.05)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.637	 15.637
				RAZEM	15.637
121 d.13	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.637	 15.637
				RAZEM	15.637
122 d.13	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(3.44+4.32)*2$	m m	 15.520	 15.520
				RAZEM	15.520
<b>14</b>		<b>Pokój 101A</b>			
123 d.14	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
124 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.128+poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.777	 96.777
				RAZEM	96.777
125 d.14	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.124*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.033	 29.033
				RAZEM	29.033
126 d.14	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.777	 96.777
				RAZEM	96.777
127 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.26*4.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.291	 31.291
				RAZEM	31.291
128 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(7.26*2.83)*2+(4.31*2.83)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.486	 65.486
				RAZEM	65.486
129 d.14	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 31.291*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.258	 6.258
				RAZEM	6.258
130 d.14	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem 31.291	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.291	 31.291
				RAZEM	31.291
131 d.14	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych $((7.26+4.31)*2)*0.10$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.314	 2.314
				RAZEM	2.314
132 d.14	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  31.291	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.291	 31.291
				RAZEM	31.291
133 d.14	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych $((7.26+4.31)*2)*0.10$	m m	 2.314	 2.314
				RAZEM	2.314
<b>15</b>		<b>Pokój 102</b>			
134 d.15	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
135 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.139+poz.138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.657	 58.657
				RAZEM	58.657
136 d.15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.135*0.3	m <sup>2</sup>	17.597	
				RAZEM	17.597
137 d.15	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.135	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.657	
				RAZEM	58.657
138 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.44*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.792	
				RAZEM	14.792
139 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44*2.83)*2+(4.31*2.83)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.865	
				RAZEM	43.865
140 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.792+(3.44*0.05)*2+(4.30*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.566	
				RAZEM	15.566
141 d.15	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne 14.792+(3.44*0.05)*2+(4.30*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.566	
				RAZEM	15.566
142 d.15	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.44+4.30)*2	m		
			m	15.480	
				RAZEM	15.480
<b>16</b>	<b>Pokój 103</b>				
143 d.16	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.148+poz.147	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.198	
				RAZEM	59.198
145 d.16	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.144*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.759	
				RAZEM	17.759
146 d.16	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.144	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.198	
				RAZEM	59.198
147 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.50*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.050	
				RAZEM	15.050
148 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.50*2.83)*2+(4.30*2.83)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.148	
				RAZEM	44.148
149 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.05+(3.50*0.05)*2+(4.30*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.830	
				RAZEM	15.830
150 d.16	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.149	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.830	
				RAZEM	15.830
151 d.16	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.50+4.30)*2	m		
			m	15.600	
				RAZEM	15.600
<b>17</b>	<b>Pokój 104</b>				
152 d.17	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
153 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.157+poz.156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	61.190
154	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.153*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.357	
				RAZEM	18.357
155	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem i dodatkiem za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.153	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.190	
				RAZEM	61.190
156	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.910	
				RAZEM	15.910
157	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.70*2.83)*2+(4.30*2.83)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.280	
				RAZEM	45.280
158	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 15.910*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.182	
				RAZEM	3.182
159	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 15.910	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.910	
				RAZEM	15.910
160	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych (3.70+4.30)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
161	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  15.910	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.910	
				RAZEM	15.910
162	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych 1.60	m		
			m	1.600	
				RAZEM	1.600
<b>18</b>		<b>Pokój 107</b>			
163	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.168+poz.167	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.675	
				RAZEM	82.675
165	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.164*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.803	
				RAZEM	24.803
166	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem i dodatkiem za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.164	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.675	
				RAZEM	82.675
167	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.88*4.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.108	
				RAZEM	25.108
168	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.88*2.84)*2+(4.27*2.83)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.567	
				RAZEM	57.567
169	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  25.108	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.108	
				RAZEM	25.108
170	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 25.108*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.022	
				RAZEM	5.022
171	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.108	m <sup>2</sup>	25.108	
				RAZEM	25.108
172 d.18	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych (5.88+4.27)*2*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.030	
				RAZEM	2.030
173 d.18	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  25.108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.108	
				RAZEM	25.108
174 d.18	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych (5.88+4.27)*2*0.10	m  m	  2.030	
				RAZEM	2.030
<b>19</b>		<b>Pokój 108</b>			
175 d.19	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.180+poz.179	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.458	
				RAZEM	57.458
177 d.19	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.176*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.237	
				RAZEM	17.237
178 d.19	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.458	
				RAZEM	57.458
179 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.28*4.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.006	
				RAZEM	14.006
180 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.38*2.84)*2+(4.27*2.84)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.452	
				RAZEM	43.452
181 d.19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  14.006+(3.28*0.05)*2+(4.27*0.05)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.761	
				RAZEM	14.761
182 d.19	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.181	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.761	
				RAZEM	14.761
183 d.19	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.28+4.27)*2	m  m	  15.100	
				RAZEM	15.100
<b>20</b>		<b>Pokój 109</b>			
184 d.20	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.189+poz.188	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.881	
				RAZEM	60.881
186 d.20	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.185*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.264	
				RAZEM	18.264
187 d.20	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.185	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.881	
				RAZEM	60.881
188 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*4.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.725	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.725
189 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.70*2.84)*2+(4.25*2.84)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.156	
				RAZEM	45.156
190 d.20	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $15.725+(3.28*0.05)*2+(4.27*0.05)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.480	
				RAZEM	16.480
191 d.20	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.480	
				RAZEM	16.480
192 d.20	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny $(3.70+4.27)*2$	m m	15.940	
				RAZEM	15.940
<b>21</b>		<b>Pokój 111</b>			
193 d.21	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
194 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.198+poz.197	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
195 d.21	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.194*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.300	
				RAZEM	18.300
196 d.21	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.194	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.000	
				RAZEM	61.000
197 d.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.68*4.25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.640	
				RAZEM	15.640
198 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.68*2.86)*2+(4.25*2.86)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.360	
				RAZEM	45.360
199 d.21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.640	
				RAZEM	15.640
200 d.21	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu $15.640*0.2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.128	
				RAZEM	3.128
201 d.21	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 15.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.640	
				RAZEM	15.640
202 d.21	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych $((3.68+4.25)*2)*0.10$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.586	
				RAZEM	1.586
203 d.21	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 15.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.640	
				RAZEM	15.640
204 d.21	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych $((3.68+4.25)*2)*0.10$	m m	1.586	
				RAZEM	1.586
<b>22</b>		<b>Pokój 205</b>			
205 d.22	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	KNR 4-01 d.22 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.210+poz.209	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.661	
				RAZEM	83.661
207	KNR 2-02 d.22 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.206*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.098	
				RAZEM	25.098
208	KNR-W 2-02 d.22 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.206	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.661	
				RAZEM	83.661
209	KNR 4-01 d.22 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.00*4.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.260	
				RAZEM	25.260
210	KNR 4-01 d.22 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.00*2.86)*2+(4.21*2.86)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.401	
				RAZEM	58.401
211	KNR 4-01 d.22 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych dwie warstwy: wykładzina dywanowa + lenteks 25.260*2+(6.00*0.05)*2+(4.21*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.541	
				RAZEM	51.541
212	KNR 2-02 d.22 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie 25.26+(6.00*0.05)*2+(4.21*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.281	
				RAZEM	26.281
213	KNR 2-02 d.22 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (6.00+4.21)*2	m		
			m	20.420	
				RAZEM	20.420
<b>23</b>		<b>Pokój 205A</b>			
214	kalk. własna d.23	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR 4-01 d.23 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.219+poz.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.795	
				RAZEM	49.795
216	KNR 2-02 d.23 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.215*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.939	
				RAZEM	14.939
217	KNR-W 2-02 d.23 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.215	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.795	
				RAZEM	49.795
218	KNR 4-01 d.23 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.64*4.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.956	
				RAZEM	10.956
219	KNR 4-01 d.23 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.64*2.86)*2+(4.15*2.86)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.839	
				RAZEM	38.839
220	KNR 4-01 d.23 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.956+(2.64*0.05)*2+(4.15*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.635	
				RAZEM	11.635
221	KNR 2-02 d.23 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.220	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.635	
				RAZEM	11.635
222	KNR 2-02 d.23 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (2.64*0.05)*2+(4.15*0.05)*2	m		
			m	0.679	
				RAZEM	0.679
<b>24</b>		<b>Pokój 212</b>			
223	kalk. własna d.24	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
224 d.24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.228+poz.227	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	161.720	
				RAZEM	161.720
225 d.24	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.224*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.516	
				RAZEM	48.516
226 d.24	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.224	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	161.720	
				RAZEM	161.720
227 d.24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.80*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.540	
				RAZEM	62.540
228 d.24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11.80*2.90)*2+(5.30*2.90)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.180	
				RAZEM	99.180
229 d.24	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 62.54*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.254	
				RAZEM	6.254
230 d.24	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 62.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.540	
				RAZEM	62.540
231 d.24	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((11.80*5.30)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.508	
				RAZEM	12.508
232 d.24	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  62.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.540	
				RAZEM	62.540
233 d.24	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((11.80*5.30)*2)*0.10	m		
			m	12.508	
				RAZEM	12.508
<b>25</b>	<b>Pokój 219</b>				
234 d.25	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.239+poz.238	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.066	
				RAZEM	78.066
236 d.25	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.235*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.420	
				RAZEM	23.420
237 d.25	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.066	
				RAZEM	78.066
238 d.25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.30*5.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.618	
				RAZEM	22.618
239 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.30*2.90)*2+(5.26*2.90)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.448	
				RAZEM	55.448
240 d.25	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa + lenteks 22.618*2+(4.30*0.05)*2+(5.26*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.192	
				RAZEM	46.192

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS zaangażowanych w realizację FEWIM 2021-2027

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241 d.25	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.238	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.618	  22.618
				RAZEM	22.618
242 d.25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.38+2.71)*2+(0.60*2)+0.15	m  m	  15.530	  15.530
				RAZEM	15.530
<b>26</b>		<b>Wywóz odpadów budowlanych</b>			
243 d.26	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci  2	kpl  kpl	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000