



UWAGI:
- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m nad poziomem terenu
- przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczeń

OZNACZENIA:

-  - zawór kulowy, gwintowany, do gazu
-  - filtr siatkowy, gwintowany, do gazu
- DN20 - rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, 62B, 62C, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			
ADRES RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, SZCZĘŚĆ BOŻE 62B, SZCZĘŚĆ BOŻE 62C			
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1			
TEMAT RYSUNKU AKSONOMETRIA GAZU			
branża	INST. SANITARNE		faza PB
zespół	imie i nazwisko		nr upr.
projektował	mgr inż. Anna Kaczmarek–Wypych		SLK/4775/PWOS/13
sprawdził	mgr inż. Mariusz Bugajski		115/99
opracował	mgr inż. Łukasz Kaczmarek		
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA		
zarządcą	MPGM TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA		
SKALA 1:100	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IS04	