



- 2a - siatka zbrojąca - warstwa podstawowa
2c - fragmenty siatki zbrojącej wyminięte na ościeże
2d - kawałki siatki zbrojącej wzmacniające naroże otworu
2e - siatka zbrojąca - warstwa dodatkowa

UWAGA

1. Na wysokości układu wzmocnionego (w parterze) występują dwie siatki 2a+2e.
2. Wszystkie naroża drzwi i okien wzmocnić kątownikiem perforowanym.
3. W przypadku głębokiego osadzenia stłatki w ościeżu szfazować styropian na długości ok. 20 cm.

TEMAT		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
		PRAC REMONTOWYCH, BUDYNKU WIELORODZINNEGO	
		WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
		ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, 62B, 62C,	
		W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	
ADRES		RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, SZCZĘŚĆ BOŻE 62B	
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY	
TEMAT RYSUNKU		UKŁAD PŁYT	
		DOCIEPLENIOWYCH I KOLKÓW	
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	kazo PB	
zespół	inż. i nazwisko	nr upr.	
opracował	dr inż. arch. MAGDALENA KRAUSE	MP/04/18/2010	
opracował	mgr inż. ADAM ZABRZEŃSKI	SK/5710/PR/04/15	
opracował	mgr inż. KLAUDIA RUDNICKA		
inwestor		MIASTO RUDA ŚLĄSKA	
		PLAC JANA PAWŁA II 6	
		41-709 RUDA ŚLĄSKA	
zawzódca		MP/04 TBS Sp. z o.o.	
		UL. 1 MAJA 218	
		41-710 RUDA ŚLĄSKA	
SKALA		NR RYSUNKU D9	
		MAJ 2021	