



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 02.03.2022 r.

IKI.7021.16.17.2021.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37

44-341 Gólkowice

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kościelnej od 12 - 16 w Jastrzębiu -Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach:

2. 3089/293, 3083/280, 3425/280, 3081/280, 3427/280, 3079/280, 3090/283, 3077/279, 3075/279, 3073/279, 785/42
3. Punkty przyłączenia: Od słupa linii napowietrznej, obwód szafa oświetleniowa B77, Moszczenica kościół, obwód kierunek Kasztanowa;
4. Linię oświetlenia wykonać jako napowietrzną NLK;
5. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń, (w projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych);
6. Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
7. Projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
8. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału